



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019
REGISTRO DE PREÇO - MENOR PREÇO POR ITEM**

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 053/2019 de 07 de maio de 2019 e posteriores alterações Sr. Dionata Luis Ferreira Barbosa, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO por item, a fim de selecionar proposta objetivando a Aquisição de materiais odontológicos permanentes e de consumo.

A abertura da sessão será às **10:00 horas, do dia 28 de junho de 2019**, quando serão recebidos os envelopes, documentação e proposta, relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui mencionados.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal 30/2017 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), Lei complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.235 de 21 de fevereiro de 2011 (estabelecem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte) e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital.

Este edital poderá ser adquirido por qualquer interessado, através do endereço www.santanadavargem.mg.gov.br, no menu “Licitações”, ou no Setor de Compras, situado na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 07h30min às 11h00 e das 12h00 às 16h30min.

I - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Pregão é a contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES E DE CONSUMO**, detalhado no Anexo I do Edital.

1.2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

1.2.1 ANEXO I – Termo de Referência;

1.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial

1.2.3 ANEXO III – declaração de pleno atendimento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

- 1.2.4 ANEXO IV – modelo de procuração para o credenciamento
- 1.2.5 ANEXO V – modelo de declaração que não emprega menor
- 1.2.6 ANEXO VI – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo
- 1.2.8 ANEXO VII – minuta da Ata de Registro de Preço.

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

- 2.1 Poderão participar da Licitação as licitantes devidamente cadastradas no município ou não, observando a necessária qualificação.
- 2.2 Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado através deste edital e, também:
 - 2.2.1 Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e respectivos Anexos;
 - 2.3 As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 01, sua “PROPOSTA COMERCIAL”, e no envelope nº 02, a “DOCUMENTAÇÃO” comprobatória da habilitação conforme solicitado neste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem
Envelope nº 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório nº 042/2019
Pregão Registro de Preços nº 015/2019
Licitante:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem
Envelope nº 02 “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório nº 042/2019
Pregão Registro de Preços nº 015/2019
Licitante:
Endereço:
Telefone:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

E-mail:

2.4 – Além da documentação relacionada, conforme exigência do item anterior, **as licitantes interessadas em participar do presente pregão deverão apresentar uma DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (conforme Anexo III)**, sob pena de desclassificação e conseqüente impedimento para participar da sessão do referido Pregão.

2.4.1 A **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** deverá estar de acordo com modelo estabelecido no Anexo III.

2.4.2 A **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, referida no item anterior, deverá ser entregue juntamente com os documentos necessários para realização do Credenciamento, fora dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO”.

2.5 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes condições:

- a-** Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- b-** Que estejam com o direito de licitar e contratar com qualquer dos órgãos da Administração Pública, suspensa ou por esta tenham sido declaradas inidôneas;
- c-** Que estejam reunidas em consórcio ou cooperativa; controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;
- d-** Estrangeiras que não funcionam neste País.

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Aberta a fase para **CREDENCIAMENTO** dos eventuais participantes do **PREGÃO**, o representante da proponente entregará a(o) **PREGOEIRA(O)** documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua representada e representando-a, devendo, ainda, identificar-se e exibir cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.1.1 A **PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador a empresa, (conforme modelo estabelecido no Anexo IV) ou o CONTRATO SOCIAL, no caso de representante legal da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos Envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação”**.

3.1.2 Cédula de Identidade dos sócios autenticada ou cópia simples mediante apresentação dos originais para autenticação pela(o) pregoeira(o) ou qualquer membro da comissão de licitações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

3.2 – No horário previsto, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente credenciados por instrumento público de procuração, ou por instrumento particular com firma reconhecida, com poderes específicos para formular ofertas e lances de preços, interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, além de cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social, que demonstre os poderes que detém o outorgante; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para direitos de assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

3.2.1 Na hipótese de apresentação de **procuração por instrumento particular**, impõe-se a comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário através da apresentação do contrato / estatuto social da empresa.

3.2.2 Se o representante da proponente ostentar a condição de **sócio, proprietário, dirigente** ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, **deverá apresentar cópia do respectivo estatuto / contrato social ou documento equivalente**, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.4 A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão da licitante na etapa de lances verbais.

3.5 As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

3.6 Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do licitante.

3.7 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular conforme item 4.2, sempre acompanhado do contrato social ou outro instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas / fases do **PREGÃO**.

3.8 Após o credenciamento dos participantes a(o) pregoeira(o) declarará aberta a sessão e não mais serão aceitos novos participantes no certame; a(o) Pregoeira(o) receberá dos licitantes presentes a **DECLARAÇÃO** dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, a Certidão comprovando ser **MICRO EMPRESA** ou **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, deste edital, e os



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTAÇÃO.

3.9 Na hipótese de necessidade de continuação da sessão, para conclusão do certame, será permitida a substituição do representante credenciado, desde que, na data e hora previamente acordada, o novo representante esteja munido de toda documentação, referente ao item III deste edital, assim como uma declaração expressa do motivo da substituição, assinada pelo responsável legal da empresa licitante.

IV – PROPOSTA COMERCIAL

4.1 A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser ofertado, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

- a. A “Proposta” deverá estar digitada em arquivo digital que será fornecido pelo setor de licitações após solicitação via e-mail no seguinte endereço licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, com cópia em mídia digital (CD ou pendrive) que **ficará retido** e será anexado ao processo licitatório e **também** digitada e impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais, **sob pena de desclassificação**.
- b. Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório;
- c. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver.
- d. Planilha de preço ofertado.
- e. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;

4.2 Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos, taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessárias à efetivação do objeto deste processo.

4.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, ou MEI que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá declarar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME, EPP e MEI.

4.3.1 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

4.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

4.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta Administração;

4.6 A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

4.7 Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

4.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

4.9 O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital.

4.10 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a(o) pregoeira(o), antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita(o) pela(o) pregoeira(o).

4.11 Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES

5.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

5.1.1 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

5.1.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.

5.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério **MENOR PREÇO POR ITEM**.

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

desistente às penalidades constantes deste edital.

5.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a. Seleção da proposta de menor preço;
- b. A(o) pregoeira(o) procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço;
- c. A(o) pregoeira(o) poderá determinar a participação de todos os proponentes, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, objetivando ampliar a concorrência;

5.5 – A(o) Pregoeira(o) convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

5.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

5.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

5.8 – A(o) Pregoeira(o) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

5.9 - Após a negociação, se houver, a(o) Pregoeira(o) examinará a aceitabilidade do menor preço decidindo motivadamente a respeito.

5.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência e da planilha de trabalho constantes destes autos.

5.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

5.11 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

5.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a(o) Pregoeira(o) examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

5.13 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

5.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a(o) pregoeira(o) fará a correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresse consentimento do proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada.

5.15 – A(o) Pregoeira(o) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

5.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

5.17 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.

5.18 – Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem as disposições contidas neste edital;
- b) apresentarem preço superestimado, incompatível com os preços de mercado;
- c) contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem desde que sejam capazes de dificultar o julgamento;

VI – DOCUMENTAÇÃO

6.1 - O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos relacionados abaixo em uma via, com cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

6.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30)

6.1.5 Comprovação por meio da emissão de pessoa jurídica de direito público ou privado de Atestado de Capacidade Técnica e anexo nota fiscal do referido serviço prestado, que demonstre a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação;

6.1.6 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá ser apresentada com firma reconhecida do autor da assinatura, sob pena de inabilitação.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA
(Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30)

6.1.7 Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a realização da sessão pública do **PREGÃO**;

HABILITAÇÃO FISCAL
(Lei 8.666/93, art. 27, IV)

6.1.8 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (INSS);

6.1.9 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação;

6.1.10 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão Negativa de Débito;

6.1.11 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito;

6.1.12 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

TRABALHO DE MENORES
(Lei 8.666/93, art. 27, V)

6.1.13 – Declaração de que não emprega menores. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido no **ANEXO V**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

6.1.14 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração: fica facultada a utilização do modelo constante do **ANEXO VI**.

6.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

VII – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 O prazo para assinatura da ATA é de até cinco dias, contados da data da convocação, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do preço total o contrato.

7.1.1 A convocação para assinatura da Ata será enviada para o email apresentado na proposta escrita.

7.2 Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação.

7.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.4 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

7.5 É admitida a prorrogação da vigência da Ata, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

7.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da sua assinatura.

VIII - DO CONTRATO

8.1 A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição do Contrato ou algum dos instrumentos equivalentes (art. 62, *caput*, da Lei nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

8.666/1993), aplicando-se, no que couber relativamente à "carta contrato", à "nota de empenho de despesa", à "autorização de compra", à "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis o disposto no art. 55 da mesma Lei.

8.2 Após a fase de Registro de Preço, a Administração convocará o vencedor, ou vencedores, para assinar a Ata de Registro de Preço, o contrato ou retirar o instrumento equivalente (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço - art. 62, *caput*, da Lei nº 8.666/1993) no prazo estabelecido.

8.3 Os contratos acaso firmados poderão ter sua vigência prorrogada na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

IX – SANÇÕES

9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de Santana da Vargem, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

- a. Advertência.
- b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata, pela recusa em assiná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
- c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado da ata, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
- d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.
- e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração de Santana da Vargem - MG pelo período de até 05 (cinco) anos.

9.2 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração, sanções civis e penais entre outras.

9.3 A multa deverá ser recolhida para o Município de Santana da Vargem, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.

9.4 O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a Administração Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

9.5 À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da Vargem pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, na Ata e nas normas legais pertinentes.

9.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.7 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

9.8 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

9.8.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.8.2 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

9.9 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

X – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

10.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

10.1.1 – Os esclarecimentos pretendidos serão dirigidos a(o) Pregoeira(o), com encaminhamento através de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

10.1.1.1 - Poderão ser encaminhados para o e-mail licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, os pedidos de esclarecimento até 48 horas antes da data fixada para recebimento das propostas, desde que devidamente identificado o representante ou empresa solicitante, para o devido envio da resposta.

10.1.2 – Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone).

10.1.3. Os esclarecimentos poderão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

contar do recebimento, desde que atendido os requisitos do item 10.1.1.1.

XI - PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1 – A impugnação ou pedido de providências será dirigido ao pregoeiro e encaminhada através de **protocolo** no setor específico da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

11.1.1.1 A impugnação poderá ser encaminhada para o e-mail: licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, porém só será apreciada se for encaminhada **fisicamente via correio ou protocolada** no setor de protocolo localizado na Praça Padre João Maciel Neiva, 15, Santana da Vargem – MG, no prazo 48h do envio do email, e respeitado o prazo legal estipulado no item 11.1.

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

11.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório do PREGÃO, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

XII – RECURSO ADMINISTRATIVO

12.1 - Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(aram) do PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.

12.2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, através de **protocolo** no setor específico da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência.

12.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

12.4 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

tanto, a(o) PREGOEIRA(O) examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

12.5 - Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos neste EDITAL.

12.6 - O recurso contra decisão da(o) pregoeira(o) não terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XIII – ADJUDICAÇÃO

13.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

13.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora.

XIV - HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

14.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, respeitada a validade de sua proposta.

XV – JULGAMENTO

15.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM.

15.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

15.2.1 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

15.2.2-Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

15.3 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

à verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem desclassificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta.

15.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

15.5 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

15.5 - Decididos os recursos ou transcorrido *in abis* o prazo para sua interposição, ficará disponível aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” na sala da Comissão Permanente de Licitação.

XVI – PAGAMENTO

16.1 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária da empresa (preferencialmente Banco do Brasil) ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após o objeto devidamente executado, discriminado nas respectivas autorizações de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atestado do responsável pelo recebimento do produto.

16.1.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

16.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

16.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

16.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

XVII – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1 – Os preços ofertados são fixos e irredutíveis no período de vigência da proposta (60 dias).

17.2 - Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

17.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

17.3.1 - A margem de lucro deverá ser a mesma durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

17.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá:

17.4.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

17.4.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

17.4.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

17.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

17.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de aquisição; e

17.5.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

17.6 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

XVIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições onerarão os recursos orçamentários:

0701.10.0301.1003.2036 155.243 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

0701.10.0301.1003.2036 155.243 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

0701.10.0301.1003.2031 102.201 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

0701.10.0301.1003.2031 102.201 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

XIX - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

19.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa serve para se referir à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte, definidas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06, cuja condição deverá ser comprovada na sessão pública do Pregão Presencial na fase do credenciamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

19.2 - Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão, proceder-se-á da seguinte forma:

19.2.1 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

19.2.2- sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;

19.2.3- constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

19.2.4 - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado e declarado vencedor;

19.2.5 - após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será assegurado às Pequenas Empresas o direito de preferência à contratação;

19.2.6 - o pregoeiro convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores em relação ao valor apresentado pelo proponente declarado vencedor, para que apresente nova proposta de preço inferior ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;

19.2.7 - realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

19.2.8 - sendo aceitável a nova oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da Pequena Empresa que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, observando o seguinte:

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, com início no dia em que proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) A regularização da documentação fiscal, conforme disposto na alínea anterior, deverá ser efetuada mediante a apresentação das respectivas certidões negativa de débito ou positiva com efeito de negativa no prazo estipulado na alínea *a* deste sub item;

c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea *b* deste sub item não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

econômico-financeira e ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal;

19.2.9 - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Pequena Empresa será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

19.2.10 - se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior ao valor da proposta ofertada pelo proponente vencedor ou não atender às exigências de habilitação, após o decurso do prazo estipulado, o pregoeiro convocará as Pequenas Empresas remanescentes, se for o caso, que estiverem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

19.2.11- caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de proposta de preço inferior ao valor ofertado pelo proponente vencedor ou não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, transcorrido o prazo estipulado, se for o caso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor;

19.2.12 - após a aplicação do critério de desempate se houver o pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;

19.2.13 - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

19.2.14 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

19.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por Pequena Empresa.

XX – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

20.1 O presente objeto deverá ser efetuado em conformidade com a **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF)**, sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela será observada conforme conveniência da Secretaria solicitante, independente de quantidade mínima estabelecida pela empresa licitante.

20.2 – O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias a contar do envio da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF).

20.3 O transporte dos produtos até o local de entrega (Almoxarifado Central – Rua Gabriel José dos Reis, 560 - Centro) é de única e exclusiva responsabilidade do fornecedor. Em



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

hipótese alguma a prefeitura retirará os produtos na sede do fornecedor ou em local indicado por esse.

20.4 No ato da entrega os produtos serão conferidos pelo responsável do Almoxarifado Central e quando se fizer necessário haverá um técnico do município para auxiliar na conferência. Até mesmo os produtos que forem entregues por terceiros serão conferidos.

20.5 O recebimento dos produtos ficará condicionado ao **item 20.4**.

20.6 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato ou instrumento equivalente e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

20.7 No ato da entrega do produto deverá obrigatoriamente, ser entregue anexa a nota fiscal.

20.8 A Contratada é obrigada a substituir de imediato e às expensas, os produtos que se verificarem irregularidades;

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 A autoridade competente do Município de Santana da Vargem poderá anular e revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.

21.2 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93.

21.3 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame.

21.4 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.

21.6 O documento expedido via *Internet* e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

21.7 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões não ultrapassem a 180 (cento e oitenta) dias da data final para a entrega dos envelopes.

21.8 A proposta comercial, a declaração de pleno atendimento aos termos deste edital, a procuração para o credenciamento, a declaração que não emprega menor e a declaração de inexistência de fato impeditivo deverão ser apresentadas com firma reconhecida de quem as subscreveu, salvo se quem a subscrever for o credenciado para o processo licitatório, sob pena de inabilitação.

21.9 Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

21.10 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.

21.11 É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de aquisição, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de prestação de aquisição com execução imediata, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

21.12 As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Três Pontas - MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.13 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/02.

Santana da Vargem, 12 de julho de 2019

Dionata Luis Ferreira Barbosa
Pregoeiro

Renato Teodoro da Silva
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br**ANEXO I****TERMO DE REFERÊNCIA
MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG**

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2019

1) LICITAÇÃO/ MODALIDADE: Pregão Presencial.**2) REGIME DE EXECUÇÃO:** MENOR PREÇO POR ITEM**3) OBJETO:** Aquisição de materiais odontológicos permanentes e de consumo.**4) ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:**

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
1	20	KT	000023093	ACABAMENTO PARA RESINA NA COR BRANCA Com no mínimo as seguintes especificações: Acabamento para resina cor branca: Indicado para acabamento e polimento final de restaurações e facetas realizadas com resina composta. Os polidoressão fabricados em silicone, material inerte e seguro para o uso em saúde; * Possui 9 silicones com abrasividades de granulação fina. Embalagem com 9 unidades.			
2	90	VD	000023141	ADESIVO ODONTOLÓGICO BOND 2-1 CONTENDO 4ML CADA Com no mínimo as seguintes especificações: Adesivo dental fotopolimerizável com flúor Embalagem de 4ml.			
3	600	GL	000023151	AGUA DESTILADA CONTENDO 5 LITROS CADA Com no mínimo as seguintes especificações: Água destilada /desmineralizada: processo de remoção total dos minerais presentes na água, através da ultrafiltração. Após esse processo ela passa pela esterelização UV. Aplicada em autoclaves.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

4	300	CX	000007613	AGULHA DE CURTA - 100 UNIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: Agulha curta descartável 30 G: Agulha com biseltrifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. - Curta: 22mm. Embalagem com 100 unidades.			
5	300	CX	000007614	AGULHA LONGA - 100 UNIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: Agulha longa descartável 27G: Agulha com biseltrifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades.			
6	10	UN	000024943	ALAVANCA CURVA DIREITA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.			
7	10	UN	000024944	ALAVANCA CURVA DIREITA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.			

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
8	20	UN	000024945	ALAVANCA CURVA ESQUERDA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.			
9	10	UN	000024946	ALAVANCA CURVA ESQUERDA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.			
10	10	UN	000024947	ALAVANCA RETA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável.			
11	10	UN	000024948	ALAVANCA RETA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Cabo fino maciço.			
12	1.600	LT	000001487	ALCOOL 70 % Com no mínimo as seguintes especificações: Álcool etílico 70%: embalagem com 1 litro			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

13	500	PC	00002288	ALGODAO ROLETE C/100 UN CADA Com no mínimo as seguintes especificações: Algodão em rolete: * Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico. * Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Embalagem com 100 unidades.			
14	300	PC	000024520	ALGODÃO BOLA COM 95 GR Com no mínimo as seguintes especificações: Algodão em bola: com 95grs			
15	300	PC	000018034	ALGODÃO HIDROFILO BOLA. PACOTE COM 50G.			
16	300	RL	000015928	ALGODÃO, HIDROFILO Com no mínimo as seguintes especificações: *não estéril; *100% puro algodão: macio e extra absorvente; *Cor: branco *Peso: 500 gramas EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (rolo de 500gr)			
17	10	UN	000024949	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para perfurar; lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto; aço inox; autoclavável.			
18	10	UN	000024950	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas. Aço inoxidável; autoclavável.			
19	500	CX	000021008	ANESTÉSICO ARTHICAÍNA 4% CAIXA C/ 50 TUBETES Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável Arthicaína 4% com epinefrina 1:100.000 contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada.			
20	600	CX	000024523	ANESTÉSICO INJETÁVEL CITOCAÍNA A 3%: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FEL Com no			

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável citocaína a 3%: cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03UI/ml: 50 carpules contendo 1,8 ml.			
21	800	CX	000024537	ANESTÉSICO INJETÁVEL: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 20MG/ML COM EPINEFRIN Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável: cloridrato de mepivacaína 20mg/ml com epinefrina 0,01 mg/ml contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada.			
22	600	CX	000023059	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal (tubete de vidro) 1,8ml cada.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

23	80	UN	000024522	ANESTÉSICO TÓPICO GEL Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico tópico gel com 20% de benzocaina. Pote com 12g. Sabor tutti -frutti.			
24	30	LT	000024749	ANTISSÉPTICO TÓPICO PVPI Com no mínimo as seguintes especificações: produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. *É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. *Embalagem com 1 litro.			
25	8	UN	000021083	APARELHO AMALGAMADOR DE CÁPSULAS Aparelho amalgamador com as especificações mínimas aqui descritas, Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. * Painel digital com teclados tipo membrana interna. * Haste batidora com dupla velocidade: * Média: 4200 oscilações por minuto. * Alta: 5000 oscilações por minuto. * Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. * Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). * Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. * Bivolt automático. * Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. * Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. * Chave geral liga/desliga. * Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos. * Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. * Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5. * Peso líquido (kg) 2,50 Kg. * Potência do motor 35 W. * Temporizador eletrônico digital 0 à 99 segundos. Com pelo menos 12 meses de garantia.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
26	4	UN	000017734	<p>APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO</p> <p>Aparelho de RX: Com as especificações mínimas aqui descritas</p> <p>:Indicado para exame detalhado de radiografias periapicais e interproximais. * Leveza e precisão nos movimentos. * Exclusiva Tecnologia com 95% menos chumbo: O cabeçote do Raios-X é confeccionado com um material extremamente leve, com altíssimo grau de isolamento da radiação. * Sua movimentação é suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. * Controle digital ergonômico com cabo removível: Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; * Seletor em painel lexan de alto-relevo; * Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. * 21 Intervalos de tempo de exposição padronizados: O Raios-X permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos. * Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7. * Escala de angulação do cabeçote: Rotação de 300°com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote. * Novo sistema de articulação do cabeçote * Fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador. * Grande suavidade e precisão nos movimentos. * Novo design do cabeçote: As curvas produzem um design arrojado com cores neutras e agradáveis. Ergonômico e de fácil manuseio. * Proteção térmica do cabeçote: Evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho. * Cabeçote com câmara de Compensação: Mantém a pressão interna do cabeçote estável, assegurando um perfeito funcionamento. * Ponto focal: Com correto dimensionamento. * Proporciona um feixe de radiação sem distorção. * Caixa de comando: Em material especial com suporte de fixação do controle. Facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda. * Braços Pantográfico, com maior alcance, permitindo a utilização do aparelho nas mais variadas posições. * Articulações com rolamentos: proporcionam suavidade nos movimentos e excelente estabilidade. * Coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados. Base pendular super estável * Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios). * Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo. * Cabo de alimentação removível: * Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade - Certificado de Qualidade - Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453. * Produto pronto para o sistema digital. * Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz. * Potência de entrada: 1200VA. * Tensão do tubo:70kVp.</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				* Corrente do tubo: 7mA. * Tempo de exposição: 60ms a 3,2s. * Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional). * Colimador Retangular 30 x 40mm. * Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm. * Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm. * Fator de resfriamento: 1:30s. Com garantia mínima de 12 meses			
27	8	UN	000023047	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho de fotopolimerizador: * Indicado para fotopolimerização de resinas fotossensíveis. * Branco. Com as especificações mínimas aqui descritas * Possui 6 opções de fotoativação. * Low (600mW/cm ²) * Ramp (400 a 1.000mW/cm ²) * Standard (1.000mW/cm ²) * High (1600 a 1800mW/cm ²) * FastOrtho (exclusiva para fotopolimerização em 3 segundos) (1600 a 1800mW/cm ²) * Turbo (2.200 a 2.400mW/cm ²) * Função FastOrtho e a Função Turbo, realizam fotopolimerização em 3 segundos. * Comprimento de onda: de 440 à 480nm. * Intensidade de luz: de 2.200 à 2.400 mW/cm ² . * Com tecnologia LED de amplo espectro. * Possui radiômetro na base. Com garantia mínima de 12 meses			
28	6	UN	000011858	APARELHO ULTRASOM Aparelho de ultrassom:Com as especificações mínimas aqui descritas Aparelho conjugado de ultra-sompiezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em quatro estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. Peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				<p>cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 28 kHz \pm 5 com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. Altura: 215 mm Largura: 310 mm Comprimento: 250 mm Tensão: 99 a 242 (V) Potência: 36 (W) Frequência: 24 a 30 (KHz) Com no mínimo 12</p>			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				meses de garantia			
29	40	UN	000024951	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL com no mínimo as seguintes especificações: indicado para aplicação e hidróxido de cálcio; aço inox; tamanho 14cm; autoclavável.			
30	10	UN	000024952	ARCO YOUNG METÁLICO ADULTO			
31	10	UN	000024953	ARCO YOUNG NYLON ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: esterilização em autoclave			
32	10	KT	000024962	ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA com no mínimo as seguintes especificações: kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm. Possui curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. O tamanho da cânula favorece a empunhadura e por ser lisa (sem roscas) facilita a limpeza e remoção de detritos, evitando contaminação cruzada.			
33	6	UN	000019725	AUTOCLAVE 21 LITROS Com no mínimo as seguintes especificações: *Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485; *É necessário realizar o desbloqueio e ajuste de altitude antes do primeiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto; *Digital, fácil manuseio; *Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; *Diversos sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle e potência; *Câmara aço inox; *Programa único de esterilização; *Desaeração e depressurização automática; *Teclado de controle na cor azul; *Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; *3 bandejas em alumínio anodizado; *Secagem eficiente com porta entreaberta; *Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; *Garantia 2 anos; *Potência 1.600 watts; *Frequência 50/60 Hz *Dimensão externa 38x38x55 cm (LxAxP) *Dimensão câmara 25x43 cm (DxP) *Peso líquido 22,8 kg *Peso bruto 25,6 kg *Fácil manuseio *Design moderno			
34	6	UN	000024786	AUTOCLAVE 40 LITROS Com as especificações mínimas aqui descritas * Microcontrolador eletrônico: garante a repetibilidade nos processos de esterilização. * Display em LCD com 6 ciclos pré programáveis em 121°C e 134°C; * Sensor de falta de água: caso o operador esqueça-se de colocar água, o ciclo de aquecimento será cancelado após 12 minutos de seu início. * Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não começar em até 35 minutos. * Porta da câmara: constituída em aço cromado, vedação da porta com			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 8 pinos e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta, tornando-se assim uma das portas mais seguras do mercado. * Sensor de temperatura: protege contra um aumento excessivo da temperatura. * Válvula solenóide: atua no caso de queda de energia, garantindo a depressurização assim que a energia for restaurada. * Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua movimentação e evitando que volte água para a câmara. * Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os limites de segurança, prevenindo a ocorrência do risco de sobrepressão. * Dispositivo de segurança da porta: assegura que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada. * Dispositivo contra abertura acidental da porta: fornece depressurização imediata do sistema em caso de abertura acidental. * Resistência de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a câmara, mais segura e consome menos energia. * Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro, mantendo isolada a alta temperatura apenas na câmara. * Tecla cancela: acionada pelo operador, interrompe o ciclo no caso de uma emergência. Filtro da câmara: evita obstruções das tubulações. * Mangueira para drenagem: apropriada para a alta temperatura. * Fusíveis elétricos: protege contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha: garantem a estabilidade do conjunto ** Especificações Técnicas * Tensão: 127V ou 220V * Frequência: 50/60 Hz * Potência: 980W * Consumo de Água: 200 ml Acessórios que acompanham o produto: * 2 Bandejas * Suporte das Bandejas * Copo dosador * Mangueira * Filtro da câmara. Com no mínimo 12 meses de garantia			
35	5	UN	000005642	AVENTAL DE CHUMBO com no mínimo as seguintes especificações: retém a radiação em procedimentos radiográficos; avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide; para paciente; tamanho 100x60cm; 0,25mm PB; peso 2,730 kg; acabamento em Polikoy (corino especial).			
36	40	UN	000022756	BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDAVEL PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS com no mínimo as seguintes especificações: as bandejas odontológicas para esterilização são utilizadas para transporte de instrumentos, organização de objetos clínicos e esterilização de instrumentos; leves e finas; possuem uma grande resistência para manuseio; 22cm comprimento x 9cm largura x 1,5cm altura. Material poliacetal.			
37	150	CX	000010066	BICARBONATO DE SÓDIO: * GRANULOMETRIA EXTRA FINA. Com no mínimo as seguintes especificações: *Granulometria extra fina. *não entope o			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				equipamento. *Grau de pureza de 99,9%. *Embalagem com 15 sachês com 40 gramas cada.			
38	200	UN	000024637	BROCA 3018 HL			
39	200	UN	000024524	BROCA 3118 FF BROCA 3118 FF			
40	70	UN	000018184	BROCA CARBIDE CILINDRICA N°1558 Com no mínimo as seguintes especificações: Broca Carbide cirúrgica cilíndrica dentada arredondada FG número 1558: embalagem com 1 unidade, alta rotação , 25 mm.			
41	30	UN	000024631	BROCA CIRURGICA 702 LONGA ALTA ROTAÇÃO 25 MM: CARBIDE, CÔNICA			
42	30	UN	000024538	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA NÚMERO 4. INDICADA COMO AUXILIAR EM C Com no mínimo as seguintes especificações: Broca cirúrgica carbide esférica número 4. Indicada como auxiliar em cirurgias orais.			
43	20	EB	000024750	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 1 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
44	20	EB	000024751	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 2 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
45	20	EB	000024752	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 3 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
46	20	EB	000024753	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 4 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
47	20	EB	000024754	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 5 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
48	20	EB	000024755	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 6 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
49	20	EB	000024756	BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 1			
50	20	UN	000024758	BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 2			
51	20	EB	000024757	BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 4			
52	20	UN	000024759	BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 1			
53	20	UN	000024760	BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 2			
54	20	UN	000024761	BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 4			
55	200	UN	000002247	BROCA DIAMANTADA 1011 Broca esférica 1011 alta rotação			
56	200	UN	000003864	BROCA DIAMANTADA 1012 alta rotação			
57	200	UN	000005897	BROCA DIAMANTADA 1013 alta rotação			
58	200	UN	000002253	BROCA DIAMANTADA 1014 alta rotação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
59	200	UN	000005898	BROCA DIAMANTADA 1015 alta rotação			
60	200	UN	000002250	BROCA DIAMANTADA 1016 alta rotação			
61	200	UN	000002255	BROCA DIAMANTADA 1032 alta rotação			
62	200	UN	000002251	BROCA DIAMANTADA 1033 alta rotação			
63	200	UN	000003865	BROCA DIAMANTADA 1034 alta rotação			
64	200	UN	000016407	BROCA DIAMANTADA 1035 ALTA ROTAÇÃO			
65	200	UN	000024634	BROCA DIAMANTADA 1036 ALTA ROTAÇÃO			
66	200	UN	000024635	BROCA DIAMANTADA 1090 ALTA ROTAÇÃO			
67	200	UN	000003866	BROCA DIAMANTADA 1092 alta rotação			
68	200	UN	000024636	BROCA DIAMANTADA 1093 ALTA ROTAÇÃO			
69	200	UN	000003867	BROCA DIAMANTADA 1094 alta rotação			
70	200	UN	000024632	BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA 1014 HL			
71	200	UN	000024633	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA ESFÉRICA 1016 HL			
72	200	UN	000011818	BROCA DIAMANTADA PONTA LAPIS 3193 alta rotação			
73	30	UN	000024762	BROCA ENDO Z 21 MM Blister com 1 unidade com 21mm de comprimento			
74	30	UN	000024763	BROCA ENDO Z 25 MM Blister com 1 unidade com 25mm de comprimento			
75	200	UN	000005645	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 1			
76	200	UN	000005647	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 3			
77	200	UN	000005648	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 4			
78	200	UN	000018156	BROCA ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO 6			
79	20	EB	000024764	BROCA LÊNTULO 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: produzida em aço carbono, de baixa rotação. No formato espiral. Com 21mm de comprimento. Tamanho 1-4 (sortidas). Tamanho 001 na cor vermelha Tamanho 002 na cor azul Tamanho 003 na cor verde Tamanho 004 na cor preta			
80	20	EB	000024765	BROCA LÊNTULO 25MM Embalagem com 04 unidade nº 25-40 de 25mm			
81	30	UN	000023154	BROCA Nº702 PARA PEÇA RETA Broca 702 longa para peça reta: Broca 702 para peça de mão. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação asseguram a melhor durabilidade. As pontas para peça de mão são utilizadas no ajuste de peças protéticas de metal porcelana resina composta e provisórios de resinaacrílica. Utilizada também em cirurgias. Corte espiral fissurado			
82	15	UN	000000703	BROQUEIRO Broqueiro de alumínio com 15 furos:			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				embalagem com 1 unidade.			
83	30	UN	000024954	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS			
84	40	UN	000024955	BRUNIDOR NÚMERO 29 SIMPLES com no mínimo as seguintes especificações: utilizado no acabamentos de restaurações de amálgama; produzido em aço inoxidável; ponta tipo oval.			
85	40	UN	000024956	BRUNIDOR NÚMERO 33 com no mínimo as seguintes especificações: promove alisamento e remoção de excesso nas restaurações; aço inox; autoclavável; formato específico para ser utilizado em escultura da anatomia oclusal.			
86	40	UN	000024957	BRUNIDOR Z DUPLO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para brunir materiais de preenchimento temporário e outros materiais restauradores, alisar o amálgama após a condensação, contornar a banda matriz antes de posicioná-la. Material inox. Autoclavável.			
87	10	UN	000016402	CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, 12 CM com no mínimo as seguintes especificações: instrumento usado para fixação da lâmina do bisturi, auxiliando o profissional no manuseio. Aço inox, 12 cm			
88	200	UN	000024958	CABO CROMADO PARA ESPELHO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Ferro cromado. Autoclavável.			
89	10	KT	000024963	CALÇADORES PARA ENDODONTIA com no mínimo as seguintes especificações: kit com calçador paiva nº 1 + 1 calçador paiva nº2 + 1 calçador paiva nº3 + 1 calçador paiva nº4. Aço inoxidável. Autoclavável.			
90	4	UN	000005633	CAMARA ESCURA P/REVELACAO Câmara para revelação: Indicado para revelação de radiografias odontológicas. * Bateria 9V. Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses * Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta; * Tampa superior removível para fácil higienização e reposição dos químicos; * Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção; * Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos; * Luvas confortáveis, removíveis e laváveis; * Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza; * Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos; * Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação; * Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa; * Possui iluminação com acionamento por chave on/off , que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia; * Partes e peças de fácil reposição; * Reciclável e ecologicamente correta; Especificações			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				técnicas: * Cor: Material Bicolor (branco externo e preto interno) * Dimensão do visor: 19,2 x 9,5 cm * Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAl * Copos: 4 copos de 200 ml - Formato econômico. * Dimensão do produto: 22 x 25 x 32 cm (L x A x C) * Dimensão da embalagem: 22 x 26 x 32 cm (L x A x C) * Peso do produto: 1,0 kg * Peso do produto embalado: 1,200 Kg * Alimentação: Fonte externa 12V / 0,5 A (bivolt).			
91	8	UN	000021084	CANETA ALTA ROTAÇÃO Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses Caneta de alta rotação: Indicada para remoção cáries, de restaurações e a odontosecção como auxílio na extração de dentes. * Spray Quádruplo: Proporciona excelente refrigeração em todos os quadrantes da broca. * A medida ideal de ergonomia e precisão no trabalho diário do profissional. * Rotores balanceados um a um, dentro de limites de qualidade altamente rígidos e 100% testados. O baixo nível de vibração garante menos fadiga ao profissional e maior precisão no procedimento. * Mais silenciosa: 62 decibéis. Menos estresse para você e seu paciente. * Novo rolamento de cerâmica de alta resistência, que garante 25% a mais de durabilidade. * Acoplamento Borden. * Sistema Press-Button. * Esterilizável em autoclave até 135°C. * RPM : Mínimo de 280.000 rpm e Máximo de 370.000 rpm.			
92	10.000	UN	000023133	CAPSULA DE AMALGAMA DE 1 PORÇÃO CONTENDO 500 UNIDADES Cápsula de amálgamags 80: embalagem com 500 unidades de 1 porção.			
93	10.000	UN	000024639	CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO			
94	10.000	UN	000024640	CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES			
95	20	KT	000007717	CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LÍQUIDO kit com 1 frasco de pó com 12 gramas, 1 frasco de líquido com 10ml			
96	30	UN	000024641	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C: Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalizador+Bloco de mistura			
97	190	KT	000021104	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - KIT PÓ 10G + LÍQUIDO 0,8 ML Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação. Cor A2.			
98	20	UN	000024959	CINZEL CIRÚRGICO com no mínimo as seguintes especificações: utilizado para odontotomia e remoção de osso. Aço inox. Autoclavável.			
99	20	UN	000024960	CINZEL WAGNER CURVO 4MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo facial. Aço inox. Autoclavável.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
100	20	UN	000024961	CINZEL WAGNER CURVO 6MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo facial. Aço inox. Autoclavável.			
101	20	UN	000018538	CINZEL WAGNER CURVO 8MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo facial. Aço inox. Autoclavável.			
102	200	LT	000016405	CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 0,12% Antisséptico bucal clorexidina a 0,12%: * Sabor menta * Antisséptico 0,12%. * Embalagem com 1 litro.			
103	800	CX	000019529	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04M Cloridrato de lidocaína a 30 mg/ml com hemitartarato de norepinefrina 0,04mg/ml:solução estéril para injeção contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml.			
104	700	CX	000014231	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável: cloridrato de mepivacaína a 30mg/ml sem vasoconstritor contendo 50 carpules de 1,8 ml cada.			
105	5	UN	000023071	COLETE DE TIREOIDE com no mínimo as seguintes especificações: indicado para a proteção da tireóide no procedimentos radiográficos. com 0,25mm de chumbo (Pb). Acabamento em Polikroy (corino especial).			
106	60	UN	000018148	COLGADURA INDIVIDUAL com no mínimo as seguintes especificações: indicado para prender e/ou pendurar filmes radiográficos. Individual. Validade indeterminada.			
107	100	UN	000007697	COLHER DE DENTINA com no mínimo as seguintes especificações: 11 1/2; produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista. Não possui serrilhados. Aço inoxidável. Autoclavável.			
108	30	UN	000025004	COLTOSOL (PASTA PRONTA) com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 20 gramas. Não contém Eugenol. Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva.			
109	4.000	PC	000016014	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 PC 500 UNID 11 FIOS/CM2 COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL (pacote com 10 unidades)			
110	5	UN	000001639	COMPRESSOR DE AR Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses Compressor de ar 60S: Indicado para promover ar comprimido para uso clínico. Para 2 consultórios sem o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo. * Para 2 consultórios sem o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo. * Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. * Reservatório com			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				tratamento interno antioxidante. * Baixo nível de ruído: 62 dB. * Pressostato com chave geral liga/desliga. * Válvula de segurança. * Dispositivo de alívio do excesso de pressão. * Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão). * Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. * Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar. * Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar. * Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso. * Ventoinha de refrigeração nos motores. * Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório). * Acompanha dos refis para futura substituição. * Mangueiras dos motores metálica e flexível. * Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil. * Válvula de alívio (solenóide). * Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço. * Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm. * Alimentação: 110V ou 220V monofásico. * Frequência do motor: 60 Hz. * Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. (13,2 pc/min.). * Capacidade do reservatório: 60 litros * Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W) * Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora * Velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m. * Número de pólos dos motores: 4 polos * Número total de pistões (dois motores): 4 pistões			
111	2	UN	000024789	COMPRESSOR DE AR PARA 5 CONSULTÓRIOS Com no mínimo as seguintes especificações: *Aplicações: hospitalar, para odontologia; *Capacidade: para 5 consultórios; *Outras características: sem óleo; *Fluxo: 210 l/min (55,48 us gal/min) *Potência: 550W (0.75 hp) *Pressão: 7.5 bar (108.78 psi) *É apropriado par cinco unidades dentais; *Este compressor de ar encontra a necessidade de clínica e de laboratório dentais para o ar comprimido seco, limpo e oil-free a nível muito low-noise; *É quieto durante a operação e avaliado para o dever contínuo; *Este compressor de ar é fácil à manutenção; *O tanque do ar é revestido para resistir a corrosão.			
112	40	UN	000007685	CONDENSADOR WARD Nº 3 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para condensação manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.			
113	40	UN	000007683	CONDENSADOR WARD Nº1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para condensação manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.			
114	40	UN	000007684	CONDENSADOR WARD Nº2 com no mínimo as seguintes especificações: indicação para condensação manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.			
115	450	KT	000024730	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 3 seringas de 3 ml. *Excelente consistência gel - não escorre. *Possui coloração azul - facilidade na visualização e controle na aplicação. *Base aquosa - facilmente removível após o condicionamento.			
116	50	KT	000024767	CONE ABSORVENTE DE PAPEL 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades.			
117	50	KT	000024766	CONE ABSORVENTE DE PAPEL 45-80 Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades.			
118	50	KT	000024768	CONE DE GUTA PERCHA 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: calibrada colorida. Embalagem com 120 unidades.			
119	50	KT	000024769	CONE DE GUTA PERCHA 45-80 Com no mínimo as seguintes especificações: calibrada. Embalagem com 120 unidades.			
120	50	KT	000024770	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 120 unidades.			
121	50	KT	000024771	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R7 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 120 unidades.			
122	50	KT	000024772	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO XF 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades.			
123	6	UN	000021085	CONTRA ANGULO Contra ângulo com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses: Indicada para preparação de cavidades. * Sistema Saca Brocas. * O Contra-Ângulo possui giro livre de 360°. * Uso com Micro Motor Pneumático. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm			
124	2	UN	000024519	CUBA ULTRASSÔNICA Cuba ultrassônica com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses. Rapidez no processo de limpeza de aparelhos, próteses e instrumentais em geral. A lavadora permite a limpeza nas regiões de difícil acesso, remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos impregnados nos instrumentais evitando o desgaste prematuro do fio de corte dos mesmos causados por métodos de limpeza manuais. * Limpeza nas regiões de difícil acesso. * Remoção de resíduos orgânicos e			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				inorgânicos impregnados nos instrumentais. * Evite o desgaste prematuro do fio de corte dos instrumentais causado pelo método de abrasão. * Cuba com capacidade de 2,5 lts. * Timer decrescente com ajuste de tempo. * Frequência do ultrason: 42 Khz. * Dimensões da embalagem: (CxLxH) 35x25x23 cm * Voltagem: 127V. * Peso: 3,1 Kg. * Acompanha cesto plástico.			
125	80	CX	000024731	CUNHA INTERDENTALDE MADEIRA Com no mínimo as seguintes especificações: uso odontológico sortida, contendo 100 unidades na embalagem.			
126	20	UN	000024773	CURATIVO ALVEOLAR Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 gramas			
127	20	UN	000011814	CURETA DE GRACEY 11-12 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.			
128	20	UN	000011815	CURETA DE GRACEY 13-14 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.			
129	20	UN	000011812	CURETA DE GRACEY 5-6 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.			
130	20	UN	000024964	CURETA DE LUCAS NÚMERO 85 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para uso em cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável.			
131	20	UN	000024965	CURETA DE LUCAS NÚMERO 86 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para uso em cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável.			
132	20	UN	000024966	CURETA GRACEY 1-2 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.			
133	20	UN	000024967	CURETA GRACEY 3-4 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.			
134	20	UN	000021099	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 1-10 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.			
135	20	UN	000021100	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 11-12 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgengival na			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.			
136	20	UN	000021101	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 13-14 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.			
137	20	UN	000021102	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 17-18 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.			
138	10.000	UN	000024638	CÁPSULA DE AMALGAMA: EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 2 PORÇÕES			
139	20	P	000005722	DAPPEN DE VIDRO			
140	200	GL	000010258	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS Com no mínimo as seguintes especificações: *Comprovadamente com ação bacteriostática. *4 enzimas. *Altamente eficaz contra a matéria orgânica. *Possui alto poder desengordurante. *Limpeza manual ou automatizada.			
141	300	FR	000022345	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1LT Com no mínimo as seguintes especificações: *Comprovadamente com ação bacteriostática. *4 enzimas. *Altamente eficaz contra a matéria orgânica. *Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do biofilme e biocarga. *Limpeza manual ou automatizada.			
142	150	CX	000024732	DISCO DE ACABAMENTO RESINA com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 50 unidades de 16mm. SOFT LEX			
143	20	FR	000007648	EDTA TRISSODIO EDTA trissódico líquido 17%. com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 15 ml.			
144	30	UN	000018177	ENDO P T C Com no mínimo as seguintes especificações: Pasta Endo PTC; Gel leve Embalagem com 1 seringa com 3ml.			
145	2.000	PC	000018180	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 Com no mínimo as seguintes especificações: Envelope para esterelização 15x25mm com 200 unidades. No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em água) para esterilização em vapor ou gás óxido de etileno (ETO), além da versão para formaldeído. *O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, possui alta complexidade que proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel) é altamente resistente às tensões de manipulação. *Livre de rasgos, dobras ou diferenças de			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				espessura; *Baixa permeabilidade a líquidos; *Porosidade controlada em toda extensão; *Livre de cargas minerais e branqueador óptico; *Barreira microbiana.			
146	2.000	CX	000024774	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 19X37MM Com no mínimo as seguintes especificações: envelopes auto-selantes são compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido etileno. Tem como finalidade embalar os produtos médicos, hospitalres, odontológicos ou laboratoriais a serem esterilizados. Com indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno. Embalagem com 200 unidades.			
147	2.000	CX	000021027	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MM POR 260MM Com no mínimo as seguintes especificações: envelope para esterilização 9x26mm com 200 unidades. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam passar por processo de esterilização. Possui uma camada de filme plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Atóxico. Resistência mecânica.			
148	50	UN	000023144	ESCOVA DE ROBSON BRANCA COM CERDAS RETAS Com no mínimo as seguintes especificações: Fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Cerdas: macias/soft.			
149	3.000	UN	000007493	ESCOVA DENTAL COMUM MACIA Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 1 unidade.			
150	5.000	UN	000011800	ESCOVA DENTAL INFANTIL Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 1 unidade.			
151	20	UN	000024968	ESCULPIDOR DE FRAN OITAVADO com no mínimo as seguintes especificações: para escultura de anatomia oclusal. Material de aço inoxidável. Tamanho 14cm			
152	60	UN	000007674	ESCULPIDOR TIPO HOLLEMBACK 3S com no mínimo as seguintes especificações: usado para esculpir cera e restaurações em amálgama. Características anatômicas para remover excesso de materiais. Aço inox. Autoclavável.			
153	60	UN	000007693	ESPATULA 7 com no mínimo as seguintes especificações: uma das ferramentas dentais mais utilizadas no meio de escultura, a espátula 7 tem um formato perfeito para modelar e detalhar a escultura. Aço inox. Autoclavável.			
154	20	UN	000024775	ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO SÉRIE 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				interior do canal. Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). Disponível no comprimento 25mm. Sortido: 15-40. Embalagem com 6 unidades.			
155	60	UN	000025005	ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE com no mínimo as seguintes especificações: espelho bucal primeiro plano 05 Front Surface. Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras.			
156	200	UN	000007672	ESPELHO CLINICO com no mínimo as seguintes especificações: espelho bucal plano 05. Aparelho utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. Aço inox. Autoclavável.			
157	150	CX	000005705	ESPONJA HEMOSTATICA Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 unidades.			
158	40	UN	000024969	ESPÁTULA NÚMERO 24 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para mistura e manipulação de produtos odontológicos. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável.			
159	20	UN	000024970	ESPÁTULA PARA RESINA NÚMERO 1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para restaurações em dentes anteriores. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável.			
160	40	FR	000024734	EUGENOL Com no mínimo as seguintes especificações: *material com excelente teor de pureza, eugenol puro grau U.S.P. *Fenol obtivo do óleo de cravo. *aroma característico natural de cravo. *Embalagem com 20 ml.			
161	200	UN	000003236	EXPLORADOR com no mínimo as seguintes especificações: número 05, produto utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina). Aço inoxidável. Autoclavável.			
162	100	CX	000002331	FILME P/ RADIOGRAFIA Com no mínimo as seguintes especificações: INFANTIL embalagem com 100 unidades. Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm)			
163	100	CX	000010091	FILME RX DENTAL ADULTO Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 150 unidades. Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 3x4cm).			
164	100	CX	000018182	FIO AGULHADO 3.0 com no mínimo as seguintes especificações: contém 24 fios agulhados, nylon, agulha 20mm, 3/8 de círculo tipo triangular.			
165	80	P	000005721	FIO DENTAL CLINICO C/500M			
166	100	RL	000019711	FITA MATRIZ AÇO 0,5MM Com no mínimo as seguintes especificações: medidas 0,05mmx5mmx50cm.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
167	100	RL	000019712	FITA MATRIZ AÇO 0,7MM Com no mínimo as seguintes especificações: medidas 0,07mmx7mmx70cm.			
168	2.000	RL	000010092	FITA PARA AUTO CLAVE Com no mínimo as seguintes especificações: Indicador químico para identificação dos pacotes embalados com tecido a serem esterilizados em processos de esterilização a vapor. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Medida: 19mmx30m			
169	200	FR	000003231	FIXADOR COM 475 ML revelação manual			
170	300	FR	000024735	FLUORETO DE SÓDIO 1,23% Com no mínimo as seguintes especificações: Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Embalagem com 200 ml.			
171	250	FR	000016399	FLUORETO DE SÓDIO, 0,05%, SOLUÇÃO BUCAL Com no mínimo as seguintes especificações: frasco 500ml			
172	10	UN	000018149	FORCEPS 150 ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares, incisivos e raízes superiores. Aço inoxidável, autoclavável.			
173	10	UN	000016414	FORCEPS 151 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares, incisivos e raízes inferiores. Aço inoxidável, autoclavável.			
174	10	UN	000016412	FORCEPS 16 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares inferiores, ambos os lados, conhecido como chifre de touro. Aço inoxidável, autoclavável.			
175	10	UN	000016411	FORCEPS 17 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.			
176	10	UN	000011811	FORCEPS 18L com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.			
177	10	UN	000011810	FORCEPS 18R com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado direito. Aço inoxidável. Autoclavável.			
178	50	VD	000005697	FORMOCRESOL 10ML			
179	80	UN	000015962	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 250ML , EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE			
180	10	UN	000024971	FÓRCEPS 1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para incisivos e caninos superiores. Aço inoxidável. Autoclavável.			
181	10	UN	000024972	FÓRCEPS 53L com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares superiores do lado esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
182	10	UN	000024973	FÓRCEPS 53R com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares superiores do lado direito. Aço inoxidável. Autoclavável.			
183	10	UN	000016413	FÓRCEPS 69 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para fragmentos e raízes superiores e inferiores. Aço inoxidável. Autoclavável.			
184	10	UN	000024974	FÓRCEPS INFANTIL 150D com no mínimo as seguintes especificações: indicado para incisivos decíduos superiores e raízes. Aço inoxidável. Autoclavável.			
185	10	UN	000024975	FÓRCEPS INFANTIL 18D com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares superiores de ambos os lados. Aço inoxidável. Autoclavável.			
186	10	UN	000024976	FÓRCEPS INFANTIL 23 com no mínimo as seguintes especificações: conhecido como chifre de boi. Indicado para molares decíduos inferiores. Aço inoxidável. Autoclavável.			
187	10	UN	000007652	GRAMPO 00 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização.			
188	10	UN	000024977	GRAMPO 14 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são projetadas para uma segura estabilidade.			
189	10	UN	000023088	GRAMPO 14A com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são profundamente projetadas e fazem quatro pontos de contato nos cantos.			
190	10	UN	000007658	GRAMPO 200 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares inferiores, com garras de superfície planas que não danificam a gengiva.			
191	10	UN	000007659	GRAMPO 205 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores mais volumosos.			
192	10	UN	000007656	GRAMPO 208 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores.			
193	10	UN	000023089	GRAMPO 209 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas.			
194	10	UN	000007654	GRAMPO 210 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para bateria labial.			
195	10	UN	000023090	GRAMPO 211 com no mínimo as seguintes			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				especificações: indicado para dentes anteriores e pré-molares.			
196	10	UN	000007655	GRAMPO 212 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores.			
197	10	UN	000007651	GRAMPO 26 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento dá mais estabilidade.			
198	10	UN	000024978	GRAMPO 29 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival.			
199	10	UN	000007653	GRAMPO W8A com no mínimo as seguintes especificações: indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também utilizado em molares deciduos.			
200	110	VD	000005696	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 g.			
201	50	LT	000024776	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,05% Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 1 litro. Desinfetante e antisséptico em procedimentos odontológicos.			
202	50	LT	000024777	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% Com no mínimo as seguintes especificações: solução de Milton. Embalagem com 1 litro.			
203	50	LT	000024778	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% Com no mínimo as seguintes especificações: soda clorada. Embalagem com 1 litro.			
204	50	UN	000005657	IODIFORMIO (PO 10 GR) com no mínimo as seguintes especificações: frasco com 10 gramas			
205	500	PC	000005894	JALECO DESCARTAVEL TAM G com no mínimo as seguintes especificações: manga longa e elástico no punho, tamanho G, contendo 10 unidades cada.			
206	40	UN	000005656	KIT DE SELANTE Com no mínimo as seguintes especificações: *Duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio). *Fotopolimerizável. *Alto índice de adesão. *Ótima fluidez - bom escoamento nas fôssulas e fissuras. *Liberação de flúor - atividade anticariogênica. *Menores índices de recidiva de cárie em dentes selados. *Fluoreto de sódio 2,42%=1,09% íons flúor. *Fluoreto de cálcio 0,4%=0,19% íons flúor. Kit com 1 frasco de 5ml + 1 frasco de condicionador ácido de 5ml.			
207	80	CX	000005066	LAMINA DE BISTURI Nº15 Com no mínimo as seguintes especificações: *Lâmina de bisturi em aço carbono. *Embaladas e esterilizadas individualmente.			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				*Embalagem com 100 unidades.			
208	50	CX	000010097	LENÇOL DE BORRACHA (CX 26 UND) Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 26 unidades. Tamanho 12,7x12,7cm. Cor azul.			
209	30	CX	000021094	LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX C/6 UNIDADES sortido			
210	30	CX	000021092	LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX C/6 UNIDADES sortido			
211	30	EB	000024779	LIMA C PILOT 08 21 MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
212	30	EB	000024780	LIMA C PILOT 08 25 MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
213	30	EB	000024784	LIMA C PILOT 10 21MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
214	30	EB	000024781	LIMA C PILOT 10 25MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
215	30	EB	000024783	LIMA C PILOT 15 21MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
216	30	EB	000024782	LIMA C PILOT 15 25MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades			
217	30	CX	000024930	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades. Possui secção transversal em forma de quadrado. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.			
218	30	CX	000024929	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
219	30	CX	000024923	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
220	30	CX	000024924	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
221	30	CX	000024925	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
222	30	CX	000024926	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
223	30	CX	000024927	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
224	30	CX	000024928	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
225	30	CX	000024881	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
226	30	CX	000024882	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
227	30	CX	000024883	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
228	30	CX	000024884	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
229	30	CX	000024885	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
230	30	CX	000024886	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
231	30	CX	000024887	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
232	30	CX	000024888	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
233	30	CX	000024889	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
234	30	CX	000024890	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
235	30	CX	000024891	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
236	30	CX	000024892	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
237	30	CX	000024893	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
238	30	CX	000024894	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
239	30	CX	000024895	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
240	30	CX	000024896	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações:			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				caixa com 6 unidades			
241	30	CX	000024897	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
242	30	CX	000024898	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
243	30	CX	000024899	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
244	30	CX	000024900	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
245	30	CX	000024901	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
246	30	CX	000024902	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
247	30	CX	000024903	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
248	30	CX	000024904	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
249	30	CX	000024905	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
250	30	CX	000024906	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
251	30	CX	000024907	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
252	30	CX	000024908	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
253	30	CX	000024909	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
254	30	CX	000024910	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
255	30	CX	000024911	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
256	30	CX	000024912	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
257	30	CX	000024913	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
258	30	CX	000024914	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
259	30	CX	000024915	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
260	30	CX	000024916	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
261	30	CX	000024917	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
262	30	CX	000024918	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
263	30	CX	000024919	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
264	30	CX	000024920	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
265	30	CX	000024921	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
266	30	CX	000024922	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades			
267	20	UN	000024979	LIMA SELDIN PARA OSSO com no mínimo as seguintes especificações: utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral. Aço inox. Autoclavável.			
268	1.400	CX	000015977	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO Com no mínimo as seguintes especificações: *Tamanho PEQUENO. *Anatômicas; *Borracha natural (látex); *Com pó absorvível. *Não estéreis. *Ambidestras. *Embalagem com 100 unidades.			
269	1.400	CX	000001862	LUVA DE PROCEDIMENTO Com no mínimo as seguintes especificações: *Tamanho EXTRA PEQUENO. *Anatômicas; *Borracha natural (látex); *Com pó absorvível. *Não estéreis. *Ambidestras. *Embalagem com 100 unidades.			
270	200	CX	000008637	LUVAS LATEX DESC.TAMANHO M Com no mínimo as seguintes especificações: Luvas de procedimento não cirúrgico médio: Anatômicas; Borracha natural (látex); *			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				Com pó bioabsorvível; * Não estéreis; * Ambidestras; Embalagem com 100 unidades			
271	20	UN	000024980	MANDRIL com no mínimo as seguintes especificações: para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Latão banhado em Cromo.			
272	10	UN	000024981	MARTELO CIRÚRGICO 150 GRAMAS com no mínimo as seguintes especificações: utilizado em cirurgia. Aço inox. Autoclavável.			
273	2.000	CX	000005601	MASCARA DE CIRUR.DESCARTAVEL Com no mínimo as seguintes especificações: máscara cirúrgica descartável tripla. Embalagem com 50 unidades. Cor branca. Com elástico.			
274	100	PC	000010107	MICROBRUSCH (APLICADOR Com no mínimo as seguintes especificações: possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota). Embalagem com 100 aplicadores.			
275	6	UN	000021088	MICROMOTOR Micromotor com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica. * Acoplamento BordenINTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. * Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. * Esterilizável em autoclave até 135°C.			
276	10	UN	000005725	OCULOS DE PROT. LENTE LARANJA com no mínimo as seguintes especificações: óculos de segurança. Constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato laranja. O visor filtra 99,9% de todos os raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 98% de luz azul. * As hastes, tipo espátula, são compostas de duas peças: uma peça é confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de três fendas e outra peça confeccionada de material plástico preto que se encaixa na primeira e permite a regulagem do tamanho em três estágios ou uma peça confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação direta composta de nove orifícios. As haste são fixadas à armação através de pinos plásticos.			
277	20	UN	000010128	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR com no mínimo as seguintes especificações: óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste com comprimento regulável,			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				com cordão. Indicado contra impacto de partículas volantes.			
278	100	UN	000023132	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO COMPLETO Com no mínimo as seguintes especificações: *Átoxico. *Não contém cloro flúor carbono. *Fácil aplicação. *A lubrificação de seus instrumentos deve ser realizada antes de cada ciclo de um novo trabalho. *Embalagem com 200ml.			
279	100	BL	000024736	PAPEL CARBONO CONTACTO Com no mínimo as seguintes especificações: Azul e vermelho. Dupla face. Resistente à tração e a umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Bloco com 12 folhas.			
280	50	VD	000005698	PARAMONOCLOROFENOL Com no mínimo as seguintes especificações: canforado. Frasco com 20 ml.			
281	40	KT	000007649	PASTA DE HIDROXIDO CALCIO PURA Com no mínimo as seguintes especificações: * Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenolcanforado. * O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.			
282	50	UN	000007629	PASTA PROFILATICA 90 GR Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 90 gramas, com flúor. Sabor tutti-frutti.			
283	6	UN	000016421	PEÇA RETA Peça reta com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses.Preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay"de resina e cerâmica. * Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos); * Spray para refrigeração por condução interna; * Sistema de encaixe da peça reta universal Intra,; * Esterilizável em autoclave até 135°C; * Acoplamento Borden; * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. * Sistema de fixação de broca de giro de anel. * Refrigeração externa. * Transmissão 1:1.			
284	100	UN	000003233	PINÇA DE ALGODAO com no mínimo as seguintes especificações: pinça clínica para uso geral no consultório. Aço inoxidável. Autoclavável.			
285	10	CX	000024936	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 0,5 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades			
286	10	CX	000024937	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 1 Com no mínimo as seguintes especificações: Pino fabricado em composto de fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica que atua como reforço intrarradicular da			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				estrutura dental e promove retenção para o material restaurador definitivo ou núcleo de preenchimento, no caso de restaurações indiretas. * Dupla Conicidade com excelente adaptação, preserva ao máximo a dentina intra-radicular para o alojamento do pino por que correspondem á morfologia do canal após terapia endodôntica. * São altamente estéticos, praticamente incolores e translúcidos. * A translucidez confere aos pinos alta condutividade de luz e permitem a polimerização do cimento dual até o ápice do canal, já na etapa inicial da cimentação. * Excelente transmissão de luz. * A composição especial lhes confere boa radiopacidade, permitindo fácil controle de sua posição durante o processo de ajuste e também pós-cimentação. * Seu módulo de elasticidade é muito próximo ao da dentina, isto é, o seu comportamento é muito similar ao da estrutura dental, diminuindo a tensão sobre as paredes radiculares. * Pode ser usado com sistemas adesivos duais e fotopolimerizáveis pela grande capacidade de transmitir luz.			
287	10	CX	000024938	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 2 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades			
288	10	CX	000024939	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 3 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades			
289	30	UN	000024982	PINÇA ALLIS 15CM com no mínimo as seguintes especificações: aço inox; autoclavável.			
290	30	UN	000010241	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA com no mínimo as seguintes especificações: Pinça hemostática Kelly Reta 14cm : * Aço inox. * Autoclavável. Indicada para uso cirúrgico geral, para pinçar artérias e veias e interromper fluxo sanguíneo.			
291	30	UN	000019386	PINÇA KELLY CURVA com no mínimo as seguintes especificações: Pinça hemostática Kelly Curva 14cm : * Aço inox. * Autoclavável.			
292	6	UN	000024984	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. * Aço Inoxidável. * Autoclavável.			
293	6	UN	000024983	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para conduzir e abrir o grampo para ser colocado no dente ou na raiz. * Fabricado em aço Inoxidável * Autoclavável.			
294	20	UN	000007644	PLACA DE VIDRO com no mínimo as seguintes especificações: placa de vidro polida de 15mm.			
295	200	UN	000024740	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168FF			
296	200	UN	000024739	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 1190			
297	200	UN	000024738	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADA 2135			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
298	200	UN	000024741	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADO 2136			
299	200	UN	000024737	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO CHAMA 1190F			
300	20	UN	000007695	PORTA AGULHA com no mínimo as seguintes especificações: Porta agulha mathiew 11cm: Auxilia no manuseio do fio de sutura e fio de ligadura, sendo indicado para procedimentos cirúrgicos e ortodônticos. * Aço inoxidável. * Autoclavável.			
301	20	UN	000005054	PORTA AGULHA 14CM com no mínimo as seguintes especificações: Porta agulha Mayo Hegar 14cm: Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico.			
302	40	UN	000014250	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO com no mínimo as seguintes especificações: Porta amálgama de plástico: indicado para restaurações plásticas.* Esterilizável em Autoclave a 121°C;			
303	40	UN	000002287	PORTA AMALGAMA METAL simples			
304	20	UN	000007686	PORTA MATRIZ com no mínimo as seguintes especificações: Porta matriz tofflemire: Utilizado para matrizes Tofflemire. Material em aço inox.			
305	10	UN	000014248	POTE DAPPEN PLASTICO			
306	50	BIS	000014221	RESINA A1 MICRO-HIBRIDA À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZÁVEL, 4G			
307	50	BIS	000005664	RESINA A2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g)			
308	50	BIS	000007616	RESINA A3 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g)			
309	50	BIS	000007618	RESINA A3,5 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g)			
310	50	BIS	000007619	RESINA B1 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g)			
311	50	BIS	000014222	RESINA B2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g)			
312	50	UN	000023114	RESINA B3 BISNAGA micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas			
313	70	UN	000018164	RESINA FLOW A2 resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, de alta fluidez.			
314	50	UN	000019576	RESINA OA1 BISNAGA microhíbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas			
315	50	UN	000023118	RESINA OA2 MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA BISNAGA micro híbrida			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas			
316	50	UN	000023119	RESINA OA3 MICRO MIDRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA DE FOTOPOLIME BISNAGA micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas			
317	50	BIS	000024742	RESINA OA3,5 micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas			
318	40	KT	000024743	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 38 gramas de pó + 15 ml de líquido. *Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. *Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama. *Durabilidade dos curativos. *Alta resistência a compressão.			
319	200	FR	000005892	REVELADOR 475ML revelação manual			
320	10	UN	000024985	RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA 30MM ALUMÍNIO com no mínimo as seguintes especificações: Régua milimetrada endodôntica 30mm alumínio: * Indicado para procedimentos endodônticos. * Fabricadas em alumínio. * Autoclavável.			
321	80	LT	000024744	SABONETE LIQUIDO TRICLOSAN 0,5% Com no mínimo as seguintes especificações: sabonete líquido que confere suavidade durante a higienização. *Contém a substância ativa Triclosano (0,5%), que exerce ação protetora e inibidora de microorganismos sobre a pele, conferindo-lhe o efeito antisséptico durante a aplicação. Embalagem com 1 litro.			
322	20	UN	000004416	SACA BROCA com no mínimo as seguintes especificações: * Indicado para Turbinas de Alta Rotação. * Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. * Autoclavável.			
323	100	UN	000001859	SERINGA 20 ML Com no mínimo as seguintes especificações: plástico, estéril, descartável.			
324	100	UN	000024986	SERINGA CARPULE COM REFLUXO com no mínimo as seguintes especificações: Seringa carpule com refluxo: * Indicado para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção acidental de anestésico num vaso sanguíneo. * Aço inox. * Autoclavável.			
325	30	UN	000007632	SERINGA LUER DE VIDRO Com no mínimo as seguintes especificações: 20 ml			
326	20	UN	000007696	SINDESMOTOMO com no mínimo as seguintes especificações: Sindesmótomo duplo: É utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado para afastamento gengival. * Produzido em Aço Inoxidável. * Maior durabilidade e resistência ao instrumental.			
327	60	FR	000007623	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA Com no mínimo as			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				seguintes especificações: Frasco com 10 ml. *Não contém epinefrina.			
328	10	UN	000024987	SONDA EXPLORADORA RETA NÚMERO 6 com no mínimo as seguintes especificações: * Aço inox. * Autoclavável.			
329	10	UN	000007712	SONDA MILIMETRADA com no mínimo as seguintes especificações: :* Indicado para procedimentos clínicos. * Aço inox.			
330	150	FR	000013775	SORO FISIOLÓGICO 0,9% Com no mínimo as seguintes especificações: Soro fisiológico 0,9% 250ml: * Solução estéril e apirogênica; * Embalagem em polipropileno; * Transparente; * Alça giratória 360° e retrátil; * Lacre de segurança metálico;			
331	20	UN	000024940	STOP DE SILICONE Com no mínimo as seguintes especificações: Stop de silicone embalagem com 100 unidades: O cursor serve para marcação da medida em limas endodônticas e brocas para preparo de condutos radiculares. * Perfuração centralizada. * Espessura de 1,0 mm. * Autoclave até 137°C. * Utilizados em brocas (Gates / Limas) e Limas			
332	50	PC	000024941	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL Com no mínimo as seguintes especificações: Sugador cirúrgico descartável estéril: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades.			
333	10.000	PC	000016401	SUGADOR SALIVA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ATÓXICO, PONTA SILICONIZA Com no mínimo as seguintes especificações: *Tubo e ponteira atóxicos. *Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. *Embalagem com 40 unidades.			
334	30	VD	000005686	SUSPENSAO OTOLOGICA Com no mínimo as seguintes especificações: suspensão otológica hidrocortisona 10mg/ml; sulfato de neomicina 5mg/ml; sulfato poliximina B			
335	20	UN	000024988	TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM com no mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico geral em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável.			
336	20	UN	000024989	TESOURA GOLDMAN FOX RETA 13CM com no mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico geral em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável.			
337	20	UN	000010248	TESOURA MAYO CURVA 15CM com no mínimo as seguintes especificações: * Indicado para aparar tecido ou cortar sutura. * Fabricado em aço inox. * Autoclavável			
338	20	UN	000024990	TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM DELICADA com no mínimo as seguintes especificações: É uma			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Item	Quantidade	Unid	Produto	Descrição	Marca	Preço Unit.	Preço Total
				tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. * Aço inox. * Autoclavável.			
339	20	UN	000024991	TESOURA METZENBAUM RETA 15CM DELICADA com no mínimo as seguintes especificações: É uma tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. * Aço inox. * Autoclavável			
340	20	UN	000024992	TESOURA SPENCER 11CM com no mínimo as seguintes especificações: Pra remover sutura. * Aço inox. * Autoclavável			
341	100	CX	000024746	TIRA DE AÇO ABRASIVA 4MMX130MM Com no mínimo as seguintes especificações: espessura de apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não quebra; Embalagem com 12 tiras de 4mmx130mm.			
342	100	CX	000024745	TIRA DE AÇO ABRASIVA 6MMX150MM Com no mínimo as seguintes especificações: espessura de apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não quebra; Embalagem com 12 tiras de 6mmx150mm.			
343	200	CX	000010117	TIRA DE POLIÉSTER Com no mínimo as seguintes especificações: tira de lixa de poliéster para acabamento dental: embalagem com 150 unidades de 2,5mm.			
344	250	CX	000024747	TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 50 unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05x10x100mm.			
345	700	PC	000007634	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL Com no mínimo as seguintes especificações: *Sanfonada e com elástico. *Cor branca. *Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT) *Tamanho: 45x52cm. *Descartáveis, individuais e de uso único.			
346	50	VD	000005671	TRICRESOLFORMALINA 20 ML Com no mínimo as seguintes especificações: frasco com 20 ml			
347	100	KT	000024748	VERNIZ DE FLÚOR Embalagem com 10ml+solvente com 10ml.			
348	110	VD	000005675	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 15ml.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Total Geral

05) JUSTIFICATIVA

Os materiais e equipamentos odontológicos são para suprir às necessidades do Município com a finalidade de promover um atendimento de qualidade, tendo em vista que os materiais são utilizados por todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos nas Unidades de Saúde.

06) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das eventuais contratações derivadas deste processo licitatório correrão na seguinte dotação orçamentária:

0701.10.0301.1003.2036 155.243 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
0701.10.0301.1003.2036 155.243 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
0701.10.0301.1003.2031 102.201 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
0701.10.0301.1003.2031 102.201 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

07) AVALIAÇÃO APROXIMADA DE CUSTOS

O valor estimado para contratação, conforme pesquisa de mercado anexa aos autos, é de R\$ 1.289.061,2500.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PERMANENTES E DE CONSUMO.

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Representante Legal:

Item	Quantidade	Unidade	Código	Descrição	Marca	Preço Unitário	Preço Total
0001	20,0000	KT	000023093	ACABAMENTO PARA RESINA NA COR BRANCA Com no mínimo as seguintes especificações: Acabamento para resina cor branca: Indicado para acabamento e polimento final de restaurações e facetas realizadas com resina composta. Os polidoressão fabricados em silicone, material inerte e seguro para o uso em saúde; * Possui 9 silicoes com abrasividades de granulação fina. Embalagem com 9 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0002	90,0000	VD	000023141	ADESIVO ODONTOLÓGICO BOND 2-1 CONTENDO 4ML CADA Com no mínimo as seguintes especificações:Adesivo dental fotopolimerizável com flúor Embalagem de 4ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0003	600,0000	GL	000023151	AGUA DESTILADA CONTENDO 5 LITROS CADA Com no mínimo as seguintes especificações: Água destilada /desmineralizada: processo de remoção total dos minerais presentes na água, através da ultrafiltração. Após esse processo ela passa pela esterelização UV. Aplicada em autoclaves.		R\$0,0000	R\$0,00
0004	300,0000	CX	000007613	AGULHA DE CURTA - 100 UNIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: Agulha curta descartável 30 G: Agulha com biseltrifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. - Curta: 22mm. Embalagem com 100 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0005	300,0000	CX	000007614	AGULHA LONGA - 100 UNIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: Agulha longa descartável 27G: Agulha com biseltrifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0006	10,0000	UN	000024943	ALAVANCA CURVA DIREITA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.		R\$0,0000	R\$0,00
0007	10,0000	UN	000024944	ALAVANCA CURVA DIREITA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.		R\$0,0000	R\$0,00
0008	20,0000	UN	000024945	ALAVANCA CURVA ESQUERDA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.		R\$0,0000	R\$0,00
0009	10,0000	UN	000024946	ALAVANCA CURVA ESQUERDA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Tipo bandeirinha.		R\$0,0000	R\$0,00
0010	10,0000	UN	000024947	ALAVANCA RETA ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0011	10,0000	UN	000024948	ALAVANCA RETA INFANTIL com no mínimo as seguintes especificações: Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Cabo fino maciço.		R\$0,0000	R\$0,00
0012	1.600,0000	LT	000001487	ALCOOL 70 % Com no mínimo as seguintes especificações: Álcool etílico 70%: embalagem com 1 litro		R\$0,0000	R\$0,00
0013	500,0000	PC	000002288	ALGODAO ROLETE C/100 UN CADA Com no mínimo as seguintes especificações: Algodão em rolete: * Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico. * Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Embalagem com 100 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0014	300,0000	PC	000024520	ALGODÃO BOLA COM 95 GR Com no mínimo as seguintes especificações: Algodão em bola: com 95grs		R\$0,0000	R\$0,00
0015	300,0000	PC	000018034	ALGODÃO HIDROFILO BOLA. PACOTE COM 50G.		R\$0,0000	R\$0,00
0016	300,0000	RL	000015928	ALGODÃO, HIDROFILO Com no mínimo as seguintes especificações: * não estéril; * 100% puro algodão: macio e extra absorvente; * Cor: branco * Peso: 500 gramas EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (rolo de 500gr)		R\$0,0000	R\$0,00
0017	10,0000	UN	000024949	ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para perfurar; lençol de borracha (dique de borracha) para isolamento absoluto; aço inox; autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0018	10,0000	UN	000024950	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas. Aço inoxidável; autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0019	500,0000	CX	000021008	ANESTÉSICO ARTHICAÍNA 4% CAIXA C/ 50 TUBETES Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável Arthicaína 4% com epinefrina 1:100.000 contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada.		R\$0,0000	R\$0,00
0020	600,0000	CX	000024523	ANESTÉSICO INJETÁVEL CITOCAÍNA A 3%: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FEL Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável citocaína a 3%: cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03UI/ml: 50 carpules contendo 1,8 ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0021	800,0000	CX	000024537	ANESTÉSICO INJETÁVEL: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 20MG/ML COM EPINEFRIN Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável: cloridrato de mepivacaína 20mg/ml com		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				epinefrina 0,01 mg/ml contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada.			
0022	600,0000	CX	000023059	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico de lidocaína a 2% com epinefrina1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal (tubete de vidro) 1,8ml cada.		R\$0,0000	R\$0,00
0023	80,0000	UN	000024522	ANESTÉSICO TÓPICO GEL Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico tópico gel com 20% de benzocaína. Pote com 12g. Sabor tutti -frutti.		R\$0,0000	R\$0,00
0024	30,0000	LT	000024749	ANTISSÉPTICO TÓPICO PVPI Com no mínimo as seguintes especificações: produto a base de polivinilpirrolidona iodo (PVP-I) em solução aquosa, contendo 1% de iodo ativo, um complexo estável e ativo que libera iodo progressivamente. *É ativo contra todas as formas de bactérias não esporuladas, fungos e vírus. *Embalagem com 1 litro.		R\$0,0000	R\$0,00
0025	8,0000	UN	000021083	APARELHO AMALGAMADOR DE CÁPSULAS Aparelho amalgamador com as especificações mínimas aqui descritas, Vibrador para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas. * Pannel digital com teclados tipo membrana interna. * Haste batidora com dupla velocidade: * Média: 4200 oscilações por minuto. * Alta: 5000 oscilações por minuto. * Possui grande amplitude e movimento helicoidal elíptico oferecendo a homogeneização ideal. Indicado para todos os tipos de materiais odontológicos encapsulados. * Garfo metálico com sistema universal, permitindo a fixação de todos os modelos de cápsulas de amálgama, inclusive cápsulas com êmbolos (ionômeros de vidro). * Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, tornando o equipamento estável e extremamente silencioso. * Bivolt automático. * Dispositivo de segurança com micro chave, interrompendo o funcionamento do equipamento caso a tampa seja aberta acidentalmente. * Tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente. * Chave geral liga/desliga. * Eletrônico micro processado com escala de 0 a 99 segundos. * Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo a repetição do tempo solicitado. * Largura / Altura / Comprimento (cm) 22,5 X 111 X 21,5. * Peso líquido (kg) 2,50 Kg. * Potência do motor 35 W. * Temporizador eletrônico digital 0 à 99 segundos. Com pelo menos 12 meses de garantia.		R\$0,0000	R\$0,00
0026	4,0000	UN	000017734	APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLÓGICO Aparelho de RX: Com as especificações mínimas aqui descritas :Indicado para exame detalhado de radiografias periapicais e interproximais. * Leveza e precisão nos movimentos. * Exclusiva Tecnologia com 95% menos chumbo: O cabeçote do Raios-X é confeccionado com um material extremamente leve, com altíssimo grau de isolamento da radiação. * Sua movimentação é suave, precisa, de fácil manuseio e excelente estabilidade. * Controle digital ergonômico com cabo removível: Com controle centesimal de tempo através de microprocessador; * Seletor em painel lexan de alto-relevo; * Todas as funções do aparelho são comandadas pelo controle digital, conectado com cabo espiralado de 5 metros. * 21 Intervalos de tempo de exposição padronizados: O Raios-X permite inclusive operações com tomadas centesimais a partir de 0,06 segundos.		R\$0,0000	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				<ul style="list-style-type: none">* Os tempos padronizados permitem a realização de radiografias conforme estabelecido pela Norma NBR IEC 60.601-2-7.* Escala de angulação do cabeçote: Rotação de 300° com indicação na parte traseira e dianteira do cabeçote.* Novo sistema de articulação do cabeçote* Fácil posicionamento do cabeçote sem esforço do operador.* Grande suavidade e precisão nos movimentos.* Novo design do cabeçote: As curvas produzem um design arrojado com cores neutras e agradáveis. Ergonômico e de fácil manuseio.* Proteção térmica do cabeçote: Evita o super aquecimento do cabeçote aumentando a vida útil e garantindo perfeito funcionamento do aparelho.* Cabeçote com câmara de Compensação: Mantém a pressão interna do cabeçote estável, assegurando um perfeito funcionamento.* Ponto focal: Com correto dimensionamento.* Proporciona um feixe de radiação sem distorção.* Caixa de comando: Em material especial com suporte de fixação do controle. Facilita acoplamento do controle, sem riscos de queda.* Braços Pantográfico, com maior alcance, permitindo a utilização do aparelho nas mais variadas posições.* Articulações com rolamentos: proporcionam suavidade nos movimentos e excelente estabilidade.* Coluna, braços e base construídos em aço, com cantos arredondados.Base pendular super estável* Com linhas arredondadas e rodízios especiais (freio em dois rodízios).* Pintura na cor gelo com tratamento anticorrosivo.* Cabo de alimentação removível:* Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade- Certificado de Qualidade- Laudo de ensaio - atesta que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria SVS 453.* Produto pronto para o sistema digital.* Tensão da rede: 127V/60Hz / 220V/60Hz / 220V/50Hz / 230V/50Hz / 240V/50Hz.* Potência de entrada: 1200VA.* Tensão do tubo:70kVp.* Corrente do tubo: 7mA.* Tempo de exposição: 60ms a 3,2s.* Comprimento do cilindro: 200mm (300mm opcional).* Colimador Retangular 30 x 40mm.* Filtro equivalente em Alumínio: 1,5mm.* Dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm.* Fator de resfriamento: 1:30s.Com garantia mínima de 12 meses			
0027	8,0000	UN	000023047	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho de fotopolimerizador: * Indicado para fotopolimerização de resinas fotossensíveis. * Branco. Com as especificações mínimas aqui descritas * Possui 6 opções de fotoativação. * Low (600mW/cm²) * Ramp (400 a 1.000mW/Cm²) * Standard (1.000mW/cm²) * High (1600 a 1800mW/cm²) * FastOrtho (exclusiva para fotopolimerização em 3 segundos) (1600 a 1800mW/cm²) * Turbo (2.200 a 2.400mW/cm²)		R\$0,0000	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				<ul style="list-style-type: none">* Função FastOrtho e a Função Turbo, realizam fotopolimerização em 3 segundos.* Comprimento de onda: de 440 à 480nm.* Intensidade de luz: de 2.200 à 2.400 mW/cm².* Com tecnologia LED de amplo espectro.* Possui radiômetro na base. Com garantia mínima de 12 meses			
0028	6,0000	UN	000011858	<p>APARELHO ULTRASOM Aparelho de ultrassom:Com as especificações mínimas aqui descritas Aparelho conjugado de ultra-sompiezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado.</p> <p>Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em quatro estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica.</p> <p>Circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento.</p> <p>Peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente.</p> <p>Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 28 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência.</p> <p>Dois capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento.</p> <p>Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais.</p> <p>Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave.</p> <p>Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico.</p> <p>Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C.</p> <p>Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro.</p> <p>Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento.</p>		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V. Altura: 215 mm Largura: 310 mm Comprimento: 250 mm Tensão: 99 a 242 (V) Potência: 36 (W) Frequência: 24 a 30 (KHz) Com no mínimo 12 meses de garantia			
0029	40,0000	UN	000024951	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL com no mínimo as seguintes especificações: indicado para aplicação e hidróxido de cálcio; aço inox; tamanho 14cm; autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0030	10,0000	UN	000024952	ARCO YOUNG METÁLICO ADULTO		R\$0,0000	R\$0,00
0031	10,0000	UN	000024953	ARCO YOUNG NYLON ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: esterilização em autoclave		R\$0,0000	R\$0,00
0032	10,0000	KT	000024962	ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA com no mínimo as seguintes especificações: kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm. Possui curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. O tamanho da cânula favorece a empunhadura e por ser lisa (sem roscas) facilita a limpeza e remoção de detritos, evitando contaminação cruzada.		R\$0,0000	R\$0,00
0033	6,0000	UN	000019725	AUTOCLAVE 21 LITROS Com no mínimo as seguintes especificações: *Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485; *É necessário realizar o desbloqueio e ajuste de altitude antes do primentiro uso, garantindo assim segurança e rastreabilidade do produto; *Digital, fácil manuseio; *Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; *Diversos sistemas de segurança entre os quais chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle e potência; *Câmara aço inox; *Programa único de esterilização; *Desaeração e despressurização automática; *Teclado de controle na cor azul; *Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza; *3 bandejas em alumínio anodizado; *Secagem eficiente com porta entreaberta; *Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões; *Garantia 2 anos; *Potência 1.600 watts; *Frequência 50/60 Hz *Dimensão externa 38x38x55 cm (LxAxP) *Dimensão câmara 25x43 cm (DxP) *Peso líquido 22,8 kg		R\$0,0000	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				*Peso bruto 25,6 kg *Fácil manuseio *Design moderno			
--	--	--	--	---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0034	6,0000	UN	000024786	<p>AUTOCLAVE 40 LITROS Com as especificações mínimas aqui descritas * Microcontrolador eletrônico: garante a repetibilidade nos processos de esterilização.</p> <ul style="list-style-type: none">* Display em LCD com 6 ciclos pré programáveis em 121°C e 134°C;* Sensor de falta de água: caso o operador esqueça-se de colocar água, o ciclo de aquecimento será cancelado após 12 minutos de seu início.* Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização: atua caso o ciclo de esterilização não começar em até 35 minutos.* Porta da câmara: constituída em aço cromado, vedação da porta com guarnição de silicone resistente a alta temperatura e pressão; travamento da porta através de 8 pinos e um manípulo utilizado para abrir e fechar a porta, tornando-se assim uma das portas mais seguras do mercado.* Sensor de temperatura: protege contra um aumento excessivo da temperatura.* Válvula solenóide: atua no caso de queda de energia, garantindo a despressurização assim que a energia for restaurada.* Válvula Antivácuo: válvula mecânica que atua ao abrir a porta para liberar o fluxo de ar, permitindo sua movimentação e evitando que volte água para a câmara.* Válvula de segurança: opera caso a pressão exceda os limites de segurança, prevenindo a ocorrência do risco de sobrepessão.* Dispositivo de segurança da porta: assegura que o operador não consiga dar início ao ciclo, caso a porta não esteja totalmente fechada.* Dispositivo contra abertura acidental da porta: fornece despressurização imediata do sistema em caso de abertura acidental.* Resistência de aquecimento tipo coleira: acoplada externamente a câmara, mais segura e consome menos energia.* Isolação térmica: tanque revestido com lã de vidro, mantendo isolada a alta temperatura apenas na câmara.* Tecla cancela: acionada pelo operador, interrompe o ciclo no caso de uma emergência. Filtro da câmara: evita obstruções das tubulações.* Mangueira para drenagem: apropriada para a alta temperatura.* Fusíveis elétricos: protege contra elevação excessiva de corrente. Pés de borracha: garantem a estabilidade do conjunto <p>** Especificações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none">* Tensão: 127V ou 220V* Frequência: 50/60 Hz* Potência: 980W* Consumo de Água: 200 ml <p>Acessórios que acompanham o produto:</p> <ul style="list-style-type: none">* 2 Bandejas* Suporte das Bandejas* Copo dosador* Mangueira* Filtro da câmara. Com no mínimo 12 meses de garantia		R\$0,0000	R\$0,00
0035	5,0000	UN	000005642	<p>AVENTAL DE CHUMBO com no mínimo as seguintes especificações: retém a radiação em procedimentos radiográficos; avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide; para paciente; tamanho 100x60cm; 0,25mm PB; peso 2,730 kg; acabamento em Polikoy (corino especial).</p>		R\$0,0000	R\$0,00
0036	40,0000	UN	000022756	<p>BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDAVEL PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS com no mínimo as seguintes especificações: as bandejas odontológicas para esterilização são utilizadas para transporte de instrumentos, organização de objetos clínicos e esterilização de instrumentos; leves e finas; possuem uma grande resistência para manuseio; 22cm comprimento x 9cm largura x 1,5cm altura. Material poliacetal.</p>		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0037	150,0000	CX	000010066	BICARBONATO DE SÓDIO: * GRANULOMETRIA EXTRA FINA. Com no mínimo as seguintes especificações: *Granulometria extra fina. *não entope o equipamento. *Grau de pureza de 99,9%. *Embalagem com 15 sachês com 40 gramas cada.		R\$0,0000	R\$0,00
0038	200,0000	UN	000024637	BROCA 3018 HL		R\$0,0000	R\$0,00
0039	200,0000	UN	000024524	BROCA 3118 FF BROCA 3118 FF		R\$0,0000	R\$0,00
0040	70,0000	UN	000018184	BROCA CARBIDE CILINDRICA Nº 1558 Com no mínimo as seguintes especificações: Broca Carbide cirúrgica cilíndrica dentada arredondada FG número 1558: embalagem com 1 unidade, alta rotação , 25 mm.		R\$0,0000	R\$0,00
0041	30,0000	UN	000024631	BROCA CIRURGICA 702 LONGA ALTA ROTAÇÃO 25 MM: CARBIDE, CÔNICA		R\$0,0000	R\$0,00
0042	30,0000	UN	000024538	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA NÚMERO 4. INDICADA COMO AUXILIAR EM C Com no mínimo as seguintes especificações: Broca cirúrgica carbide esférica número 4. Indicada como auxiliar em cirurgias orais.		R\$0,0000	R\$0,00
0043	20,0000	EB	000024750	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 1 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0044	20,0000	EB	000024751	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 2 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0045	20,0000	EB	000024752	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 3 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0046	20,0000	EB	000024753	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 4 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0047	20,0000	EB	000024754	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 5 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0048	20,0000	EB	000024755	BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 6 Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0049	20,0000	EB	000024756	BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 1		R\$0,0000	R\$0,00
0050	20,0000	UN	000024758	BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 2		R\$0,0000	R\$0,00
0051	20,0000	EB	000024757	BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 4		R\$0,0000	R\$0,00
0052	20,0000	UN	000024759	BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 1		R\$0,0000	R\$0,00
0053	20,0000	UN	000024760	BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 2		R\$0,0000	R\$0,00
0054	20,0000	UN	000024761	BROCA DE LARGO 32 MM NÚMERO 4		R\$0,0000	R\$0,00
0055	200,0000	UN	000002247	BROCA DIAMANTADA 1011 Broca esférica 1011 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0056	200,0000	UN	000003864	BROCA DIAMANTADA 1012 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0057	200,0000	UN	000005897	BROCA DIAMANTADA 1013 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0058	200,0000	UN	000002253	BROCA DIAMANTADA 1014 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0059	200,0000	UN	000005898	BROCA DIAMANTADA 1015 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0060	200,0000	UN	000002250	BROCA DIAMANTADA 1016 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0061	200,0000	UN	000002255	BROCA DIAMANTADA 1032 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0062	200,0000	UN	000002251	BROCA DIAMANTADA 1033 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0063	200,0000	UN	000003865	BROCA DIAMANTADA 1034 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0064	200,0000	UN	000016407	BROCA DIAMANTADA 1035 ALTA ROTAÇÃO		R\$0,0000	R\$0,00
0065	200,0000	UN	000024634	BROCA DIAMANTADA 1036 ALTA ROTAÇÃO		R\$0,0000	R\$0,00
0066	200,0000	UN	000024635	BROCA DIAMANTADA 1090 ALTA ROTAÇÃO		R\$0,0000	R\$0,00
0067	200,0000	UN	000003866	BROCA DIAMANTADA 1092 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0068	200,0000	UN	000024636	BROCA DIAMANTADA 1093 ALTA ROTAÇÃO		R\$0,0000	R\$0,00
0069	200,0000	UN	000003867	BROCA DIAMANTADA 1094 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0070	200,0000	UN	000024632	BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA 1014 HL		R\$0,0000	R\$0,00
0071	200,0000	UN	000024633	BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA ESFÉRICA 1016 HL		R\$0,0000	R\$0,00
0072	200,0000	UN	000011818	BROCA DIAMANTADA PONTA LAPIS 3193 alta rotação		R\$0,0000	R\$0,00
0073	30,0000	UN	000024762	BROCA ENDO Z 21 MM Blister com 1 unidade com 21mm de comprimento		R\$0,0000	R\$0,00
0074	30,0000	UN	000024763	BROCA ENDO Z 25 MM Blister com 1 unidade com 25mm de comprimento		R\$0,0000	R\$0,00
0075	200,0000	UN	000005645	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 1		R\$0,0000	R\$0,00
0076	200,0000	UN	000005647	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 3		R\$0,0000	R\$0,00
0077	200,0000	UN	000005648	BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 4		R\$0,0000	R\$0,00
0078	200,0000	UN	000018156	BROCA ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO 6		R\$0,0000	R\$0,00
0079	20,0000	EB	000024764	BROCA LÊNTELO 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: produzida em aço carbono, de baixa rotação. No formato espiral. Com 21mm de comprimento. Tamanho 1-4 (sortidas). Tamanho 001 na cor vermelha Tamanho 002 na cor azul Tamanho 003 na cor verde Tamanho 004 na cor preta		R\$0,0000	R\$0,00
0080	20,0000	EB	000024765	BROCA LÊNTELO 25MM Embalagem com 04 unidade nº 25-40 de 25mm		R\$0,0000	R\$0,00
0081	30,0000	UN	000023154	BROCA Nº702 PARA PEÇA RETA Broca 702 longa para peça reta: Broca 702 para peça de mão. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação asseguram a melhor durabilidade. As pontas para peça de mão são utilizadas no ajuste de peças protéticas de metal porcelana resina composta e provisórios de resina acrílica. Utilizada também em cirurgias. Corte espiral fissurado		R\$0,0000	R\$0,00
0082	15,0000	UN	000000703	BROQUEIRO Broqueiro de alumínio com 15 furos: embalagem com 1 unidade.		R\$0,0000	R\$0,00
0083	30,0000	UN	000024954	BROQUEIRO DE ALUMÍNIO COM 15 FUROS		R\$0,0000	R\$0,00
0084	40,0000	UN	000024955	BRUNIDOR NÚMERO 29 SIMPLES com no mínimo as seguintes especificações: utilizado no acabamentos de restaurações de amálgama; produzido em aço inoxidável; ponta tipo oval.		R\$0,0000	R\$0,00
0085	40,0000	UN	000024956	BRUNIDOR NÚMERO 33 com no mínimo as seguintes especificações: promove alisamento e remoção de excesso nas restaurações; aço inox; autoclavável; formato específico para ser utilizado em escultura da anatomia oclusal.		R\$0,0000	R\$0,00
0086	40,0000	UN	000024957	BRUNIDOR Z DUPLO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para brunir materiais de preenchimento temporário e outros materiais restauradores, alisar o amálgama após a condensação, contornar a banda matriz antes de posicioná-la. Material inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0087	10,0000	UN	000016402	CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, 12 CM com no mínimo as seguintes especificações: instrumento usado para fixação da lâmina do bisturi, auxiliando o profissional no manuseio. Aço inox, 12 cm	R\$0,0000	R\$0,00
0088	200,0000	UN	000024958	CABO CROMADO PARA ESPELHO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para encaixar o espelho bucal, auxiliando para maior alcance. Ferro cromado. Autoclavável.	R\$0,0000	R\$0,00
0089	10,0000	KT	000024963	CALÇADORES PARA ENDODONTIA com no mínimo as seguintes especificações: kit com calçador paiva nº 1 + 1 calçador paiva nº2 + 1 calçador paiva nº3 + 1 calçador paiva nº4. Aço inoxidável. Autoclavável.	R\$0,0000	R\$0,00
0090	4,0000	UN	000005633	<p>CÂMARA ESCURA P/REVELAÇÃO Câmara para revelação: Indicado para revelação de radiografias odontológicas. * Bateria 9V. Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses</p> <ul style="list-style-type: none">* Amplo visor de acrílico vermelho translúcido com proteção ultravioleta;* Tampa superior removível para fácil higienização e reposição dos químicos;* Base removível facilitando coleta de resíduos, limpeza e desinfecção;* Copos de fácil reposição e que permitem maior economia de químicos;* Luvas confortáveis, removíveis e laváveis;* Aros que facilitam a retirada das luvas para limpeza;* Design moderno e inovador que proporcionam maior espaço interno e facilitam o manuseio das mãos;* Leve, portátil, ergonômica e em material bicolor resistente de alta durabilidade e sem riscos de oxidação;* Material bicolor que evita entrada de luminosidade externa;* Possui iluminação com acionamento por chave on/off , que permite total visualização do interior da câmara e não danifica a radiografia;* Partes e peças de fácil reposição;* Reciclável e ecologicamente correta; <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">* Cor: Material Bicolor (branco externo e preto interno)* Dimensão do visor: 19,2 x 9,5 cm* Material: Poliestireno de Alto Impacto - PSAI* Copos: 4 copos de 200 ml - Formato econômico.* Dimensão do produto: 22 x 25 x 32 cm (L x A x C)* Dimensão da embalagem: 22 x 26 x 32 cm (L x A x C)* Peso do produto: 1,0 kg* Peso do produto embalado: 1,200 Kg* Alimentação: Fonte externa 12V / 0,5 A (bivolt).	R\$0,0000	R\$0,00
0091	8,0000	UN	000021084	<p>CANETA ALTA ROTAÇÃO Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses</p> <p>Caneta de alta rotação: Indicada para remoção cáries, de restaurações e a odontosecção como auxílio na extração de dentes. * Spray Quádruplo: Proporciona excelente refrigeração em todos os quadrantes da broca.</p> <ul style="list-style-type: none">* A medida ideal de ergonomia e precisão no trabalho diário do profissional.* Rotores balanceados um a um, dentro de limites de qualidade altamente rígidos e 100% testados. O baixo nível de vibração garante menos fadiga ao profissional e maior precisão no procedimento.* Mais silenciosa: 62 decibéis. Menos estresse para você e seu paciente.* Novo rolamento de cerâmica de alta resistência, que garante 25% a mais de durabilidade.* Acoplamento Borden.* Sistema Press-Button.* Esterilizável em autoclave até 135°C.* RPM : Mínimo de 280.000 rpm e Máximo de 370.000 rpm.	R\$0,0000	R\$0,00
0092	10.000,0000	UN	000023133	CAPSULA DE AMALGAMA DE 1 PORÇÃO CONTENDO 500 UNIDADES Cápsula de amálgamags 80: embalagem com 500 unidades de 1 porção.	R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0093	10.000,0000	UN	000024639	CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS DE 1 PORÇÃO	R\$0,0000	R\$0,00
0094	10.000,0000	UN	000024640	CAPSULA EM AMÁLGAMA GS 80: EMBALAGEM COM 50 CÁPSULAS DE 2 PORÇÕES	R\$0,0000	R\$0,00
0095	20,0000	KT	000007717	CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LÍQUIDO kit com 1 frasco de pó com 12 gramas, 1 frasco de líquido com 10ml	R\$0,0000	R\$0,00
0096	30,0000	UN	000024641	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C: Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalizador+Bloco de mistura	R\$0,0000	R\$0,00
0097	190,0000	KT	000021104	CIMENTO IONÓMERO DE VIDRO - KIT PÓ 10G + LÍQUIDO 0,8 ML Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de spatulação. Cor A2.	R\$0,0000	R\$0,00
0098	20,0000	UN	000024959	CINZEL CIRÚRGICO com no mínimo as seguintes especificações: utilizado para odontotomia e remoção de osso. Aço inox. Autoclavável.	R\$0,0000	R\$0,00
0099	20,0000	UN	000024960	CINZEL WAGNER CURVO 4MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo facial. Aço inox. Autoclavável.	R\$0,0000	R\$0,00
0100	20,0000	UN	000024961	CINZEL WAGNER CURVO 6MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo facial. Aço inox. Autoclavável.	R\$0,0000	R\$0,00
0101	20,0000	UN	000018538	CINZEL WAGNER CURVO 8MM com no mínimo as seguintes especificações: especialidade buco maxilo facial. Aço inox. Autoclavável.	R\$0,0000	R\$0,00
0102	200,0000	LT	000016405	CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 0,12% Antisséptico bucal clorexidina a 0,12%: * Sabor menta * Antisséptico 0,12%. * Embalagem com 1 litro.	R\$0,0000	R\$0,00
0103	800,0000	CX	000019529	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04M Cloridrato de lidocaína a 30 mg/ml com hemitartarato de norepinefrina 0,04mg/ml:solução estéril para injeção contendo 50 carpules de plástico com 1,8 ml.	R\$0,0000	R\$0,00
0104	700,0000	CX	000014231	CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA Com no mínimo as seguintes especificações: Anestésico injetável: cloridrato de mepivacaína a 30mg/ml sem vasoconstritor contendo 50 carpules de 1,8 ml cada.	R\$0,0000	R\$0,00
0105	5,0000	UN	000023071	COLETE DE TIREOIDE com no mínimo as seguintes especificações: indicado para a proteção da tireóide no procedimentos radiográficos. com 0,25mm de chumbo (Pb). Acabamento em Polikroy (corino especial).	R\$0,0000	R\$0,00
0106	60,0000	UN	000018148	COLGADURA INDIVIDUAL com no mínimo as seguintes especificações: indicado para prender e/ou pendurar filmes radiográficos. Individual. Validade indeterminada.	R\$0,0000	R\$0,00
0107	100,0000	UN	000007697	COLHER DE DENTINA com no mínimo as seguintes especificações: 11 1/2; produto é utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina), conforme as técnicas cirúrgicas ou critérios do dentista. Não possui serrilhados. Aço inoxidável. Autoclavável.	R\$0,0000	R\$0,00
0108	30,0000	UN	000025004	COLTOSOL (PASTA PRONTA) com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 20 gramas. Não contém Eugenol. Possui grande aderência garantindo bom isolamento marginal e rápido endurecimento na boca ao contato com a saliva.	R\$0,0000	R\$0,00
0109	4.000,0000	PC	000016014	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 PC 500 UNID 11 FIOS/CM2 COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, 7,50 CM, 7,50 CM, 5 DOBRAS, ESTÉRIL,DESCARTÁVEL (pacote com 10 unidades)	R\$0,0000	R\$0,00
0110	5,0000	UN	000001639	COMPRESSOR DE AR Com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses Compressor de ar 60S: Indicado para promover ar comprimido para uso clínico. Para 2 consultórios sem o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo. * Para 2 consultórios sem o auxílio de bomba de vácuo ou 3 consultórios com o auxílio de bomba de vácuo.	R\$0,0000	R\$0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				<ul style="list-style-type: none">* Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação.* Reservatório com tratamento interno antioxidante.* Baixo nível de ruído: 62 dB.* Pressostato com chave geral liga/desliga.* Válvula de segurança.* Dispositivo de alívio do excesso de pressão.* Rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão).* Protege o motor contra quedas ou picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva.* Dois manômetros: um para verificar a pressão interna do reservatório e outro para a pressão de saída de ar.* Filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar.* Registro para drenagem da umidade condensada no reservatório de fácil acesso.* Ventoinha de refrigeração nos motores.* Filtros de aspiração (entradas de ar no reservatório).* Acompanha dos refis para futura substituição.* Mangueiras dos motores metálica e flexível.* Maior segurança na estanqueidade do ar e de grande vida útil.* Válvula de alívio (solenóide).* Despressurização dos cabeçotes, fazendo com que o compressor trabalhe com menos esforço.* Largura / Altura / Comprimento (cm) 40 X 60 X 65cm.* Alimentação: 110V ou 220V monofásico.* Frequência do motor: 60 Hz.* Fluxo de ar (vazão efetiva): 376 l/min. (13,2 pc/min.).* Capacidade do reservatório: 60 litros* Potência total (dois motores): 2,26 CV (1680 W)* Consumo de energia total (dois motores): 1,5 KW/hora* Velocidade de rotação dos motores: 1750 r.p.m.* Número de pólos dos motores: 4 polos* Número total de pistões (dois motores): 4 pistões			
0111	2,0000	UN	000024789	COMPRESSOR DE AR PARA 5 CONSULTÓRIOS Com no mínimo as seguintes especificações: *Aplicações: hospitalar, para odontologia; *Capacidade: para 5 consultórios; *Outras características: sem óleo; *Fluxo: 210 l/min (55.48 us gal/min) *Potência: 550W (0.75 hp) *Pressão: 7.5 bar (108.78 psi) *É apropriado par cinco unidades dentais; *Este compressor de ar encontra a necessidade de clínica e de laboratório dentais para o ar comprimido seco, limpo e oil-free a nível muito low-noise; *É quieto durante a operação e avaliado para o dever contínuo; *Este compressor de ar é fácil à manutenção; *O tanque do ar é revestido para resistir a corrosão.		R\$0,0000	R\$0,00
0112	40,0000	UN	000007685	CONDENSADOR WARD Nº 3 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para condensação manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0113	40,0000	UN	000007683	CONDENSADOR WARD Nº1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para condensação manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0114	40,0000	UN	000007684	CONDENSADOR WARD Nº2 com no mínimo as seguintes especificações: indicação para condensação manual do amálgama. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0115	450,0000	KT	000024730	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 3 seringas de 3 ml. *Excelente consistência gel - não escorre. *Possui coloração azul - facilidade na visualização e controle na aplicação. *Base aquosa - facilmente removível após o condicionamento.		R\$0,0000	R\$0,00
0116	50,0000	KT	000024767	CONE ABSORVENTE DE PAPEL 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0117	50,0000	KT	000024766	CONE ABSORVENTE DE PAPEL 45-80 Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0118	50,0000	KT	000024768	CONE DE GUTA PERCHA 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: calibrada colorida. Embalagem com 120 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0119	50,0000	KT	000024769	CONE DE GUTA PERCHA 45-80 Com no mínimo as seguintes especificações: calibrada. Embalagem com 120 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0120	50,0000	KT	000024770	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 120 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0121	50,0000	KT	000024771	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO R7 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 120 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0122	50,0000	KT	000024772	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO XF 28 MM Com no mínimo as seguintes especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0123	6,0000	UN	000021085	CONTRA ÂNGULO Contra ângulo com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses: Indicada para preparação de cavidades. * Sistema Saca Brocas. * O Contra-Ângulo possui giro livre de 360°. * Uso com Micro Motor Pneumático. * Acoplamento INTRAmatic. * Spray externo. * Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). * Baixo nível de ruído e vibração. * Encaixe INTRAmatic Universal * A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. * Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm		R\$0,0000	R\$0,00
0124	2,0000	UN	000024519	CUBA ULTRASSÔNICA Cuba ultrassônica com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses. Rapidez no processo de limpeza de aparelhos, próteses e instrumentais em geral. A lavadora permite a limpeza nas regiões de difícil acesso, remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos impregnados nos instrumentais evitando o desgaste prematuro do fio de corte dos mesmos causados por métodos de limpeza manuais. * Limpeza nas regiões de difícil acesso. * Remoção de resíduos orgânicos e inorgânicos impregnados nos instrumentais. * Evite o desgaste prematuro do fio de corte dos instrumentais causado pelo método de abrasão. * Cuba com capacidade de 2,5 lts. * Timer decrescente com ajuste de tempo. * Frequência do ultrason: 42 Khz. * Dimensões da embalagem: (CxLxH) 35x25x23 cm * Voltagem: 127V. * Peso: 3,1 Kg.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				* Acompanha cesto plástico.			
0125	80,0000	CX	000024731	CUNHA INTERDENTALDE MADEIRA Com no mínimo as seguintes especificações: uso odontológico sortida, contendo 100 unidades na embalagem.		R\$0,0000	R\$0,00
0126	20,0000	UN	000024773	CURATIVO ALVEOLAR Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 gramas		R\$0,0000	R\$0,00
0127	20,0000	UN	000011814	CURETA DE GRACEY 11-12 com no mínimo as seguintes especificações: indcado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.		R\$0,0000	R\$0,00
0128	20,0000	UN	000011815	CURETA DE GRACEY 13-14 com no mínimo as seguintes especificações: indcado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.		R\$0,0000	R\$0,00
0129	20,0000	UN	000011812	CURETA DE GRACEY 5-6 com no mínimo as seguintes especificações: indcado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.		R\$0,0000	R\$0,00
0130	20,0000	UN	000024964	CURETA DE LUCAS NÚMERO 85 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para uso em cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável.		R\$0,0000	R\$0,00
0131	20,0000	UN	000024965	CURETA DE LUCAS NÚMERO 86 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para uso em cirurgias odontológicas. Produzido em aço inoxidável.		R\$0,0000	R\$0,00
0132	20,0000	UN	000024966	CURETA GRACEY 1-2 com no mínimo as seguintes especificações: indcado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.		R\$0,0000	R\$0,00
0133	20,0000	UN	000024967	CURETA GRACEY 3-4 com no mínimo as seguintes especificações: indcado para tratar bolsas mais profundas e também em pequenos acessos de maneira simples sem traumatizar a gengiva. Aço inox.		R\$0,0000	R\$0,00
0134	20,0000	UN	000021099	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 1-10 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.		R\$0,0000	R\$0,00
0135	20,0000	UN	000021100	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 11-12 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.		R\$0,0000	R\$0,00
0136	20,0000	UN	000021101	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 13-14 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.		R\$0,0000	R\$0,00
0137	20,0000	UN	000021102	CURETA PERIODONTAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, MODELO 17-18 com no mínimo as seguintes especificações: utilizadas em raspagens e alisamento supra e subgingival na periodontia. Produzida em aço inoxidável. são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados.		R\$0,0000	R\$0,00
0138	10.000,0000	UN	000024638	CÁPULA DE AMALGAMA: EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 2 PORÇÕES		R\$0,0000	R\$0,00
0139	20,0000	P	000005722	DAPPEN DE VIDRO		R\$0,0000	R\$0,00
0140	200,0000	GL	000010258	DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS Com no mínimo as seguintes especificações: *Comprovadamente com ação bacteriostática. *4 enzimas. *Altamente eficaz contra a matéria orgânica. *Possui alto poder desengordurante. *Limpeza manual ou automatizada.		R\$0,0000	R\$0,00
0141	300,0000	FR	000022345	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1LT Com no mínimo as seguintes especificações: *Comprovadamente com ação bacteriostática. *4 enzimas. *Altamente eficaz contra a matéria orgânica. *Possui alto poder desengordurante, removendo proteínas, amidos, lipídeos e componentes do bilfilme e biocarga. *Limpeza manual ou automazitada.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0142	150,0000	CX	000024732	DISCO DE ACABAMENTO RESINA com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 50 unidades de 16mm. SOFT LEX		R\$0,0000	R\$0,00
0143	20,0000	FR	000007648	EDTA TRISSODIO EDTA trissódico líquido 17%. com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 15 ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0144	30,0000	UN	000018177	ENDO P T C Com no mínimo as seguintes especificações: Pasta Endo PTC; Gel leve Embalagem com 1 seringa com 3ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0145	2.000,0000	PC	000018180	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 Com no mínimo as seguintes especificações: Envelope para esterilização 15x25mm com 200 unidades. No papel são impressas as tintas indicativas (atóxicas, solúveis em água) para esterilização em vapor ou gás óxido de etileno (ETO), além da versão para formaldeído. *O filme 4 camadas verde, livre de microfuros, possui alta complexidade que proporciona a abertura asséptica da embalagem processada de maneira íntegra (sem romper durante a abertura e sem resquício de fibras de papel) é altamente resistente às tensões de manipulação. *Livre de rasgos, dobras ou diferenças de espessura; *Baixa permeabilidade a líquidos; *Porosidade controlada em toda extensão; *Livre de cargas minerais e branqueador óptico; *Barreira microbiana.		R\$0,0000	R\$0,00
0146	2.000,0000	CX	000024774	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 19X37MM Com no mínimo as seguintes especificações: envelopes auto-selantes são compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido etileno. Tem como finalidade embalar os produtos médicos, hospitalares, odontológicos ou laboratoriais a serem esterilizados. Com indicador químico para esterilização por vapor saturado e óxido de etileno. Embalagem com 200 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0147	2.000,0000	CX	000021027	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MM POR 260MM Com no mínimo as seguintes especificações: envelope para esterilização 9x26mm com 200 unidades. Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam passar por processo de esterilização. Possui uma camada de filme plástico laminado transparente + papel grau cirúrgico branco. Atóxico. Resistência mecânica.		R\$0,0000	R\$0,00
0148	50,0000	UN	000023144	ESCOVA DE ROBSON BRANCA COM CERDAS RETAS Com no mínimo as seguintes especificações: Fabricada em cerdas de nylon ultra flexível com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4 mm dentro da gengiva, sem causar trauma. Cerdas: macias/soft.		R\$0,0000	R\$0,00
0149	3.000,0000	UN	000007493	ESCOVA DENTAL COMUM MACIA Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 1 unidade.		R\$0,0000	R\$0,00
0150	5.000,0000	UN	000011800	ESCOVA DENTAL INFANTIL Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 1 unidade.		R\$0,0000	R\$0,00
0151	20,0000	UN	000024968	ESCULPIDOR DE FRAN OITAVADO com no mínimo as seguintes especificações: para escultura de anatomia oclusal. Material de aço inoxidável. Tamanho 14cm		R\$0,0000	R\$0,00
0152	60,0000	UN	000007674	ESCULPIDOR TIPO HOLLEMBACK 3S com no mínimo as seguintes especificações: usado para esculpir cera e restaurações em amálgama. Características anatômicas para remover excesso de materiais. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0153	60,0000	UN	000007693	ESPATULA 7 com no mínimo as seguintes especificações: uma das ferramentas dentais mais utilizadas no meio de escultura, a espátula 7 tem um formato perfeito para modelar e detalhar a escultura. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0154	20,0000	UN	000024775	ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO SÉRIE 15-40 Com no mínimo as seguintes especificações: Instrumentos de aço inox indicados para criação de espaços no interior do canal. Permite a inserção de novos cones de guta percha (técnica da condensação lateral). Disponível no comprimento 25mm. Sortido: 15-40. Embalagem com 6 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0155	60,0000	UN	000025005	ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE com no mínimo as seguintes especificações: espelho bucal primeiro plano 05 Front Surface. Indicado para obter uma imagem refletida pelo espelho, única, nítida e sem fantasmas ou sombras.		R\$0,0000	R\$0,00
0156	200,0000	UN	000007672	ESPELHO CLINICO com no mínimo as seguintes especificações: espelho bucal plano 05. Aparelho utilizado para facilitar a visualização em procedimento odontológico. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0157	150,0000	CX	000005705	ESPONJA HEMOSTATICA Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0158	40,0000	UN	000024969	ESPÁTULA NÚMERO 24 com no mínimo as seguintes especificações: indicada para mistura e manipulação de produtos odontológicos. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0159	20,0000	UN	000024970	ESPÁTULA PARA RESINA NÚMERO 1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para restaurações em dentes anteriores. Aço inox. Cabo em alumínio anodizado. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0160	40,0000	FR	000024734	EUGENOL Com no mínimo as seguintes especificações: *material com excelente teor de pureza, eugenol puro grau U.S.P. *Fenol obtivo do óleo de cravo. *aroma característico natural de cravo. *Embalagem com 20 ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0161	200,0000	UN	000003236	EXPLORADOR com no mínimo as seguintes especificações: número 05, produto utilizado nos procedimentos cirúrgicos em geral com a finalidade de cortar tecidos e na retirada de partes moles (dentina). Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0162	100,0000	CX	000002331	FILME P/ RADIOGRAFIA Com no mínimo as seguintes especificações: INFANTIL embalagem com 100 unidades. Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 22x35mm)		R\$0,0000	R\$0,00
0163	100,0000	CX	000010091	FILME RX DENTAL ADULTO Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 150 unidades. Indicado para tomadas radiográficas intraorais (filme 3x4cm).		R\$0,0000	R\$0,00
0164	100,0000	CX	000018182	FIO AGULHADO 3.0 com no mínimo as seguintes especificações: contém 24 fios agulhados, nylon, agulha 20mm, 3/8 de círculo tipo triangular.		R\$0,0000	R\$0,00
0165	80,0000	P	000005721	FIO DENTAL CLINICO C/500M		R\$0,0000	R\$0,00
0166	100,0000	RL	000019711	FITA MATRIZ AÇO 0,5MM Com no mínimo as seguintes especificações: medidas 0,05mmx5mmx50cm.		R\$0,0000	R\$0,00
0167	100,0000	RL	000019712	FITA MATRIZ AÇO 0,7MM Com no mínimo as seguintes especificações: medidas 0,07mmx7mmx70cm.		R\$0,0000	R\$0,00
0168	2.000,0000	RL	000010092	FITA PARA AUTO CLAVE Com no mínimo as seguintes especificações: Indicador químico para identificação dos pacotes embalados com tecido a serem esterilizados em processos de esterilização a vapor. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Medida: 19mmx30m		R\$0,0000	R\$0,00
0169	200,0000	FR	000003231	FIXADOR COM 475 ML revelação manual		R\$0,0000	R\$0,00
0170	300,0000	FR	000024735	FLUORETO DE SÓDIO 1,23% Com no mínimo as seguintes especificações: Flúor gel de 1 minuto: rapidez no atendimento. Embalagem com 200 ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0171	250,0000	FR	000016399	FLUORETO DE SÓDIO, 0,05%, SOLUÇÃO BUCAL Com no mínimo as seguintes especificações: frasco 500ml		R\$0,0000	R\$0,00
0172	10,0000	UN	000018149	FORCEPS 150 ADULTO com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares, incisivos e raízes superiores. Aço inoxidável, autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0173	10,0000	UN	000016414	FORCEPS 151 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares, incisivos e raízes inferiores. Aço inoxidável, autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0174	10,0000	UN	000016412	FORCEPS 16 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares inferiores, ambos os lados, conhecido como chifre de touro. Aço inoxidável, autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0175	10,0000	UN	000016411	FORCEPS 17 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0176	10,0000	UN	000011811	FORCEPS 18L com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0177	10,0000	UN	000011810	FORCEPS 18R com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores, lado direito. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0178	50,0000	VD	000005697	FORMOCRESOL 10ML		R\$0,0000	R\$0,00
0179	80,0000	UN	000015962	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 250ML , EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPA EM ROSCA, TRANSPARENTE		R\$0,0000	R\$0,00
0180	10,0000	UN	000024971	FÓRCEPS 1 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para incisivos e caninos superiores. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0181	10,0000	UN	000024972	FÓRCEPS 53L com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares superiores do lado esquerdo. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0182	10,0000	UN	000024973	FÓRCEPS 53R com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares superiores do lado direito. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0183	10,0000	UN	000016413	FÓRCEPS 69 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para fragmentos e raízes superiores e inferiores. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0184	10,0000	UN	000024974	FÓRCEPS INFANTIL 150D com no mínimo as seguintes especificações: indicado para incisivos decíduos superiores e raízes. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0185	10,0000	UN	000024975	FÓRCEPS INFANTIL 18D com no mínimo as seguintes especificações: indicado para extração de molares superiores de ambos os lados. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0186	10,0000	UN	000024976	FÓRCEPS INFANTIL 23 com no mínimo as seguintes especificações: conhecido como chifre de boi. Indicado para molares decíduos inferiores. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0187	10,0000	UN	000007652	GRAMPO 00 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização.		R\$0,0000	R\$0,00
0188	10,0000	UN	000024977	GRAMPO 14 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são projetadas para uma segura estabilidade.		R\$0,0000	R\$0,00
0189	10,0000	UN	000023088	GRAMPO 14A com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares de grande tamanho e parcialmente erupcionados ou de anatomia irregular. As garras são profundamente projetadas e fazem quatro pontos de contato nos cantos.		R\$0,0000	R\$0,00
0190	10,0000	UN	000007658	GRAMPO 200 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares inferiores, com garras de superfície planas que não danificam a gengiva.		R\$0,0000	R\$0,00
0191	10,0000	UN	000007659	GRAMPO 205 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares superiores mais volumosos.		R\$0,0000	R\$0,00
0192	10,0000	UN	000007656	GRAMPO 208 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares superiores e inferiores. De garras largas e planas que se adaptam a pré-molares maiores.		R\$0,0000	R\$0,00
0193	10,0000	UN	000023089	GRAMPO 209 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pequenos pré-molares inferiores. De garras planas e pequenas.		R\$0,0000	R\$0,00
0194	10,0000	UN	000007654	GRAMPO 210 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para bateria labial.		R\$0,0000	R\$0,00
0195	10,0000	UN	000023090	GRAMPO 211 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para dentes anteriores e pré-molares.		R\$0,0000	R\$0,00
0196	10,0000	UN	000007655	GRAMPO 212 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores.		R\$0,0000	R\$0,00
0197	10,0000	UN	000007651	GRAMPO 26 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para molares. Este grampo possui curvatura que melhora o afastamento dá mais estabilidade.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0198	10,0000	UN	000024978	GRAMPO 29 com no mínimo as seguintes especificações: indicado para pré-molares inferiores. Suas mandíbulas chatas evitam injúria gengival.		R\$0,0000	R\$0,00
0199	10,0000	UN	000007653	GRAMPO W8A com no mínimo as seguintes especificações: indicado para dentes molares e pequenos molares parcialmente erupcionados, ou de forma irregular. Possui quatro pontos de contato nas garras. É também utilizado em molares decíduos.		R\$0,0000	R\$0,00
0200	110,0000	VD	000005696	HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 10 g.		R\$0,0000	R\$0,00
0201	50,0000	LT	000024776	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 0,05% Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 1 litro. Desinfetante e antisséptico em procedimentos odontológicos.		R\$0,0000	R\$0,00
0202	50,0000	LT	000024777	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% Com no mínimo as seguintes especificações: solução de Milton. Embalagem com 1 litro.		R\$0,0000	R\$0,00
0203	50,0000	LT	000024778	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% Com no mínimo as seguintes especificações: soda clorada. Embalagem com 1 litro.		R\$0,0000	R\$0,00
0204	50,0000	UN	000005657	IODOFORMIO (PO 10 GR) com no mínimo as seguintes especificações: frasco com 10 gramas		R\$0,0000	R\$0,00
0205	500,0000	PC	000005894	JALECO DESCARTAVEL TAM G com no mínimo as seguintes especificações: manga longa e elástico no punho, tamanho G, contendo 10 unidades cada.		R\$0,0000	R\$0,00
0206	40,0000	UN	000005656	KIT DE SELANTE Com no mínimo as seguintes especificações: *Duas fontes de flúor conferindo ao produto uma ação rápida inicial (exercida pelo Fluoreto de Sódio) e uma ação mais moderada porém profunda (Fluoreto de Cálcio). *Fotopolimerizável. *Alto índice de adesão. *Ótima fluidez - bom escoamento nas fôssulas e fissuras. *Liberação de flúor - atividade anticariogênica. *Menores índices de recidiva de cárie em dentes selados. *Fluoreto de sódio 2,42%=1,09% íons flúor. *Fluoreto de cálcio 0,4%=0,19% íons flúor. Kit com 1 frasco de 5ml + 1 frasco de condicionador ácido de 5ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0207	80,0000	CX	000005066	LAMINA DE BISTURI Nº15 Com no mínimo as seguintes especificações: *Lâmina de bisturi em aço carbono. *Embaladas e esterilizadas individualmente. *Embalagem com 100 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0208	50,0000	CX	000010097	LENÇOL DE BORRACHA (CX 26 UND) Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 26 unidades. Tamanho 12,7x12,7cm. Cor azul.		R\$0,0000	R\$0,00
0209	30,0000	CX	000021094	LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX C/6 UNIDADES sortido		R\$0,0000	R\$0,00
0210	30,0000	CX	000021092	LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX C/6 UNIDADES sortido		R\$0,0000	R\$0,00
0211	30,0000	EB	000024779	LIMA C PILOT 08 21 MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0212	30,0000	EB	000024780	LIMA C PILOT 08 25 MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0213	30,0000	EB	000024784	LIMA C PILOT 10 21MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0214	30,0000	EB	000024781	LIMA C PILOT 10 25MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0215	30,0000	EB	000024783	LIMA C PILOT 15 21MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0216	30,0000	EB	000024782	LIMA C PILOT 15 25MM com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0217	30,0000	CX	000024930	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades. Possui secção transversal em forma de quadrado. Instrumento de aço inoxidável fabricado por torção.		R\$0,0000	R\$0,00
0218	30,0000	CX	000024929	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0219	30,0000	CX	000024923	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0220	30,0000	CX	000024924	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0221	30,0000	CX	000024925	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 08, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0222	30,0000	CX	000024926	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0223	30,0000	CX	000024927	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0224	30,0000	CX	000024928	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 10, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0225	30,0000	CX	000024881	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0226	30,0000	CX	000024882	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0227	30,0000	CX	000024883	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 15, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0228	30,0000	CX	000024884	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0229	30,0000	CX	000024885	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0230	30,0000	CX	000024886	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 20, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0231	30,0000	CX	000024887	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0232	30,0000	CX	000024888	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0233	30,0000	CX	000024889	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 25, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0234	30,0000	CX	000024890	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0235	30,0000	CX	000024891	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0236	30,0000	CX	000024892	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 30, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0237	30,0000	CX	000024893	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0238	30,0000	CX	000024894	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0239	30,0000	CX	000024895	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 35, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0240	30,0000	CX	000024896	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0241	30,0000	CX	000024897	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0242	30,0000	CX	000024898	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 40, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0243	30,0000	CX	000024899	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0244	30,0000	CX	000024900	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0245	30,0000	CX	000024901	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0246	30,0000	CX	000024902	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0247	30,0000	CX	000024903	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0248	30,0000	CX	000024904	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0249	30,0000	CX	000024905	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0250	30,0000	CX	000024906	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0251	30,0000	CX	000024907	LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 21MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0252	30,0000	CX	000024908	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 45, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0253	30,0000	CX	000024909	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0254	30,0000	CX	000024910	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 50, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0255	30,0000	CX	000024911	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0256	30,0000	CX	000024912	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 55, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0257	30,0000	CX	000024913	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0258	30,0000	CX	000024914	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 60, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0259	30,0000	CX	000024915	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0260	30,0000	CX	000024916	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 65, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0261	30,0000	CX	000024917	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0262	30,0000	CX	000024918	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 70, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0263	30,0000	CX	000024919	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0264	30,0000	CX	000024920	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 75, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0265	30,0000	CX	000024921	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 25MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0266	30,0000	CX	000024922	LIMA MAILLEFER K, 2ª SÉRIE, NÚMERO 80, COM 31MM Com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 6 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0267	20,0000	UN	000024979	LIMA SELDIN PARA OSSO com no mínimo as seguintes especificações: utilizada para remodelar o osso em cirurgia oral. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0268	1.400,0000	CX	000015977	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO Com no mínimo as seguintes especificações: *Tamanho PEQUENO. *Anatômicas; *Borracha natural (látex); *Com pó absorvível. *Não estéreis. *Ambidestras. *Embalagem com 100 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0269	1.400,0000	CX	000001862	LUVA DE PROCEDIMENTO Com no mínimo as seguintes especificações: *Tamanho EXTRA PEQUENO. *Anatômicas; *Borracha natural (látex); *Com pó absorvível. *Não estéreis. *Ambidestras. *Embalagem com 100 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0270	200,0000	CX	000008637	LUVAS LATEX DESC.TAMANHO M Com no mínimo as seguintes especificações: Luvas de procedimento não cirúrgico médio: Anatômicas; Borracha natural (látex); * Com pó bioabsorvível; * Não estéreis; * Ambidestras; Embalagem com 100 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0271	20,0000	UN	000024980	MANDRIL com no mínimo as seguintes especificações: para adaptação de discos e serras no contra-ângulo. Latão banhado em Cromo.		R\$0,0000	R\$0,00
0272	10,0000	UN	000024981	MARTELO CIRÚRGICO 150 GRAMAS com no mínimo as seguintes especificações: utilizado em cirurgia. Aço inox. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0273	2.000,0000	CX	000005601	MASCARA DE CIRUR.DESCARTAVEL Com no mínimo as seguintes especificações: máscara cirúrgica		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

				descartável tripla. Embalagem com 50 unidades. Cor branca. Com elástico.			
0274	100,0000	PC	000010107	MICROBRUSCH (APLICADOR Com no mínimo as seguintes especificações: possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon nos tamanhos: regular 2,0mm (1,4 de gota). Embalagem com 100 aplicadores.		R\$0,0000	R\$0,00
0275	6,0000	UN	000021088	MICROMOTOR Micromotor com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica. * Acoplamento BordenINTRAmatic. * Spray Interno. * Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. * Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°. * Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente. * Esterilizável em autoclave até 135°C.		R\$0,0000	R\$0,00
0276	10,0000	UN	000005725	OCULOS DE PROT. LENTE LARANJA com no mínimo as seguintes especificações: óculos de segurança. Constituído de armação e visor confeccionado em uma única peça de policarbonato laranja. O visor filtra 99,9% de todos os raios ultravioleta. VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) 45% e filtra 98% de luz azul. * As hastes, tipo espátula, são compostas de duas peças: uma peça é confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação indireta composto de três fendas e outra peça confeccionada de material plástico preto que se encaixa na primeira e permite a regulagem do tamanho em três estágios ou uma peça confeccionada do mesmo material da armação e dotada de proteção lateral com sistema de ventilação direta composta de nove orifícios. As haste são fixadas à armação através de pinos plásticos.		R\$0,0000	R\$0,00
0277	20,0000	UN	000010128	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR com no mínimo as seguintes especificações: óculos de segurança com lente de proteção em policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material e haste com comprimento regulável, com cordão. Indicado contra impacto de partículas volantes.		R\$0,0000	R\$0,00
0278	100,0000	UN	000023132	OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO COMPLETO Com no mínimo as seguintes especificações: *Átoxico. *Não contém cloro flúor carbono. *Fácil aplicação. *A lubrificação de seus instrumentos deve ser realizada antes de cada ciclo de um novo trabalho. *Embalagem com 200ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0279	100,0000	BL	000024736	PAPEL CARBONO CONTACTO Com no mínimo as seguintes especificações: Azul e vermelho. Dupla face. Resistente à tração e a umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Bloco com 12 folhas.		R\$0,0000	R\$0,00
0280	50,0000	VD	000005698	PARAMONOCLOROFENOL Com no mínimo as seguintes especificações: canforado. Frasco com 20 ml.		R\$0,0000	R\$0,00
0281	40,0000	KT	000007649	PASTA DE HIDROXIDO CALCIO PURA Com no mínimo as seguintes especificações: * Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio (Calen) com as do paramonoclorofenolcanforado. * O PMC associado à cânfora melhora os resultados clínicos em função da sua maior difusibilidade, além de atenuar sua ação irritante. * Calen com PMCC é hidrossolúvel e pronto para uso imediato. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina.		R\$0,0000	R\$0,00
0282	50,0000	UN	000007629	PASTA PROFILATICA 90 GR Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 90 gramas, com flúor. Sabor tutti-frutti.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0283	6,0000	UN	000016421	PEÇA RETA Peça reta com as especificações mínimas aqui descritas e com garantia mínima de 12 meses. Preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de "inlay-onlay" de resina e cerâmica. * Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos); * Spray para refrigeração por condução interna; * Sistema de encaixe da peça reta universal Intra,; * Esterilizável em autoclave até 135°C; * Acoplamento Borden; * Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm. * Sistema de fixação de broca de giro de anel. * Refrigeração externa. * Transmissão 1:1.		R\$0,0000	R\$0,00
0284	100,0000	UN	000003233	PINÇA DE ALGODAO com no mínimo as seguintes especificações: pinça clínica para uso geral no consultório. Aço inoxidável. Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0285	10,0000	CX	000024936	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 0,5 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0286	10,0000	CX	000024937	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 1 Com no mínimo as seguintes especificações: Pino fabricado em compósito de fibra de vidro e resina epóxi de alta resistência mecânica que atua como reforço intrarradicular da estrutura dental e promove retenção para o material restaurador definitivo ou núcleo de preenchimento, no caso de restaurações indiretas. * Dupla Conicidade com excelente adaptação, preserva ao máximo a dentina intra-radicular para o alojamento do pino por que correspondem à morfologia do canal após terapia endodôntica. * São altamente estéticos, praticamente incolores e translúcidos. * A translucidez confere aos pinos alta condutividade de luz e permitem a polimerização do cimento dual até o ápice do canal, já na etapa inicial da cimentação. * Excelente transmissão de luz. * A composição especial lhes confere boa radiopacidade, permitindo fácil controle de sua posição durante o processo de ajuste e também pós-cimentação. * Seu módulo de elasticidade é muito próximo ao da dentina, isto é, o seu comportamento é muito similar ao da estrutura dental, diminuindo a tensão sobre as paredes radiculares. * Pode ser usado com sistemas adesivos duais e fotopolimerizáveis pela grande capacidade de transmitir luz.		R\$0,0000	R\$0,00
0287	10,0000	CX	000024938	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 2 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0288	10,0000	CX	000024939	PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 3 com no mínimo as seguintes especificações: caixa com 5 unidades		R\$0,0000	R\$0,00
0289	30,0000	UN	000024982	PINÇA ALLIS 15CM com no mínimo as seguintes especificações: aço inox; autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0290	30,0000	UN	000010241	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA com no mínimo as seguintes especificações: Pinça hemostática Kelly Reta 14cm : * Aço inox. * Autoclavável. Indicada para uso cirúrgico geral, para pinçar artérias e veias e interromper fluxo sanguíneo.		R\$0,0000	R\$0,00
0291	30,0000	UN	000019386	PINÇA KELLY CURVA com no mínimo as seguintes especificações: Pinça hemostática Kelly Curva 14cm : * Aço inox. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0292	6,0000	UN	000024984	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. * Aço Inoxidável. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0293	6,0000	UN	000024983	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER SERRILHADA com no mínimo as seguintes especificações: Indicado para conduzir e abrir o grampo para ser colocado no dente ou na raiz. * Fabricado em aço Inoxidável * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0294	20,0000	UN	000007644	PLACA DE VIDRO com no mínimo as seguintes especificações: placa de vidro polida de 15mm.		R\$0,0000	R\$0,00
0295	200,0000	UN	000024740	PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168FF		R\$0,0000	R\$0,00
0296	200,0000	UN	000024739	PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 1190		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0297	200,0000	UN	000024738	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADA 2135		R\$0,0000	R\$0,00
0298	200,0000	UN	000024741	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADO 2136		R\$0,0000	R\$0,00
0299	200,0000	UN	000024737	PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO CHAMA 1190F		R\$0,0000	R\$0,00
0300	20,0000	UN	000007695	PORTA AGULHA com no mínimo as seguintes especificações: Porta agulha mathiew 11cm: Auxílica no manuseio do fio de sutura e fio de ligadura, sendo indicado para procedimentos cirúrgicos e ortodônticos. * Aço inoxidável. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0301	20,0000	UN	000005054	PORTA AGULHA 14CM com no mínimo as seguintes especificações: Porta agulha Mayo Hegar 14cm: Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico.		R\$0,0000	R\$0,00
0302	40,0000	UN	000014250	PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO com no mínimo as seguintes especificações: Porta amálgama de plástico: indicado para restaurações plásticas.* Esterilizável em Autoclave a 121°C;		R\$0,0000	R\$0,00
0303	40,0000	UN	000002287	PORTA AMALGAMA METAL simples		R\$0,0000	R\$0,00
0304	20,0000	UN	000007686	PORTA MATRIZ com no mínimo as seguintes especificações: Porta matriz tofflemire: Utilizado para matrizes Tofflemire. Material em aço inox.		R\$0,0000	R\$0,00
0305	20,0000	UN	000014248	POTE DAPPEN PLÁSTICO		R\$0,0000	R\$0,00
0306	50,0000	BIS	000014221	RESINA A1 MICRO-HÍBRIDA À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPOLIMERIZÁVEL, 4G		R\$0,0000	R\$0,00
0307	50,0000	BIS	000005664	RESINA A2 MICRO-HÍBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPOLIMERIZÁVEL, (bisnaga com 4g)		R\$0,0000	R\$0,00
0308	50,0000	BIS	000007616	RESINA A3 MICRO-HÍBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPOLIMERIZÁVEL, (bisnaga com 4g)		R\$0,0000	R\$0,00
0309	50,0000	BIS	000007618	RESINA A3,5 MICRO-HÍBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPOLIMERIZÁVEL, (bisnaga com 4g)		R\$0,0000	R\$0,00
0310	50,0000	BIS	000007619	RESINA B1 MICRO-HÍBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPOLIMERIZÁVEL, (bisnaga com 4g)		R\$0,0000	R\$0,00
0311	50,0000	BIS	000014222	RESINA B2 MICRO-HÍBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPOLIMERIZÁVEL, (bisnaga com 4g)		R\$0,0000	R\$0,00
0312	50,0000	UN	000023114	RESINA B3 BISNAGA micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas		R\$0,0000	R\$0,00
0313	70,0000	UN	000018164	RESINA FLOW A2 resina composta microhíbrida, fotopolimerizável, de alta fluidez.		R\$0,0000	R\$0,00
0314	50,0000	UN	000019576	RESINA OA1 BISNAGA microhíbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas		R\$0,0000	R\$0,00
0315	50,0000	UN	000023118	RESINA OA2 MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA BISNAGA micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas		R\$0,0000	R\$0,00
0316	50,0000	UN	000023119	RESINA OA3 MICRO MIDRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA DE FOTOPOLIME BISNAGA micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas		R\$0,0000	R\$0,00
0317	50,0000	BIS	000024742	RESINA OA3,5 micro híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável, 4 gramas		R\$0,0000	R\$0,00
0318	40,0000	KT	000024743	RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM Com no mínimo as seguintes especificações: Embalagem com 38 gramas de pó + 15 ml de líquido. *Permite a confecção de restaurações temporárias de longa duração, podendo ser mantido na cavidade bucal por até dois anos. *Material ideal para a confecção de base de restaurações de amálgama. *Durabilidade dos curativos. *Alta resistência a compressão.		R\$0,0000	R\$0,00
0319	200,0000	FR	000005892	REVELADOR 475ML revelação manual		R\$0,0000	R\$0,00
0320	10,0000	UN	000024985	RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA 30MM ALUMÍNIO com no mínimo as seguintes especificações: Régua milimetrada endodôntica 30mm alumínio: * Indicado para procedimentos endodônticos. * Fabricadas em alumínio. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0321	80,0000	LT	000024744	SABONETE LIQUIDO TRICLOSAN 0,5% Com no mínimo as seguintes especificações: sabonete líquido que confere suavidade durante a higienização. *Contém a substância ativa Triclosano (0,5%), que exerce ação protetora e inibidora de microorganismos sobre a pele, conferindo-lhe o efeito antisséptico durante a aplicação. Embalagem com 1 litro.		R\$0,0000	R\$0,00
0322	20,0000	UN	000004416	SACA BROCA com no mínimo as seguintes especificações: * Indicado para Turbinas de Alta Rotação. * Saca Broca Para Turbinas de Alta Rotação. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0323	100,0000	UN	000001859	SERINGA 20 ML Com no mínimo as seguintes especificações: plástico, estéril, descartável.		R\$0,0000	R\$0,00
0324	100,0000	UN	000024986	SERINGA CARPULE COM REFLUXO com no mínimo as seguintes especificações: Seringa carpule com refluxo: * Indicado para auxiliar na aplicação de anestesia dentária. A seringa carpule com refluxo evita a injeção accidental de anestésico num vaso sanguíneo. * Aço inox. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0325	30,0000	UN	000007632	SERINGA LUER DE VIDRO Com no mínimo as seguintes especificações: 20 ml		R\$0,0000	R\$0,00
0326	20,0000	UN	000007696	SINDESMOTOMO com no mínimo as seguintes especificações: Sindesmótomo duplo: É utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Indicado para afastamento gengival. * Produzido em Aço Inoxidável. * Maior durabilidade e resistência ao instrumental.		R\$0,0000	R\$0,00
0327	60,0000	FR	000007623	SOLUÇÃO HEMOSTATICA TÓPICA Com no mínimo as seguintes especificações: Frasco com 10 ml. *Não contém epinefrina.		R\$0,0000	R\$0,00
0328	10,0000	UN	000024987	SONDA EXPLORADORA RETA NÚMERO 6 com no mínimo as seguintes especificações: * Aço inox. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0329	10,0000	UN	000007712	SONDA MILIMETRADA com no mínimo as seguintes especificações: : * Indicado para procedimentos clínicos. * Aço inox.		R\$0,0000	R\$0,00
0330	150,0000	FR	000013775	SORO FISIOLÓGICO 0,9% Com no mínimo as seguintes especificações: Soro fisiológico 0,9% 250ml: * Solução estéril e apirogênica; * Embalagem em polipropileno; * Transparente; * Alça giratória 360º e retrátil; * Lacre de segurança metálico;		R\$0,0000	R\$0,00
0331	20,0000	UN	000024940	STOP DE SILICONE Com no mínimo as seguintes especificações: Stop de silicone embalagem com 100 unidades: O cursor serve para marcação da medida em limas endodônticas e brocas para preparo de condutos radiculares. * Perfuração centralizada. * Espessura de 1,0 mm. * Autoclave até 137°C. * Utilizados em brocas (Gates / Limas) e Limas		R\$0,0000	R\$0,00
0332	50,0000	PC	000024941	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL Com no mínimo as seguintes especificações: Sugador cirúrgico descartável estéril: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0333	10.000,0000	PC	000016401	SUGADOR SALIVA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ATÓXICO, PONTA SILICONIZA Com no mínimo as seguintes especificações: *Tubo e ponteira atóxicos. *Ponteira macia e aromatizada sabor tutti-frutti. *Embalagem com 40 unidades.		R\$0,0000	R\$0,00
0334	30,0000	VD	000005686	SUSPENSAO OTOLOGICA Com no mínimo as seguintes especificações: suspensão otológica hidrocortisona 10mg/ml; sulfato de neomicina 5mg/ml; sulfato poliximina B		R\$0,0000	R\$0,00
0335	20,0000	UN	000024988	TESOURA GOLDMAN FOX CURVA 13CM com no mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico geral em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00
0336	20,0000	UN	000024989	TESOURA GOLDMAN FOX RETA 13CM com no mínimo as seguintes especificações: Uso cirúrgico geral em uma das áreas de corte tem uma serrilha que melhora seu corte. Aço inox. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0337	20,0000	UN	000010248	TESOURA MAYO CURVA 15CM com no mínimo as seguintes especificações: * Indicado para aparar tecido ou cortar sutura. * Fabricado em aço inox. * Autoclavável		R\$0,0000	R\$0,00	
0338	20,0000	UN	000024990	TESOURA METZENBAUM CURVA 15CM DELICADA com no mínimo as seguintes especificações: É uma tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. * Aço inox. * Autoclavável.		R\$0,0000	R\$0,00	
0339	20,0000	UN	000024991	TESOURA METZENBAUM RETA 15CM DELICADA com no mínimo as seguintes especificações: É uma tesoura cirúrgica utilizada para cortar tecidos delicados. * Aço inox. * Autoclavável		R\$0,0000	R\$0,00	
0340	20,0000	UN	000024992	TESOURA SPENCER 11CM com no mínimo as seguintes especificações: Pra remover sutura. * Aço inox. * Autoclavável		R\$0,0000	R\$0,00	
0341	100,0000	CX	000024746	TIRA DE AÇO ABRASIVA 4MMX130MM Com no mínimo as seguintes especificações: espessura de apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não quebra; Embalagem com 12 tiras de 4mmx130mm.		R\$0,0000	R\$0,00	
0342	100,0000	CX	000024745	TIRA DE AÇO ABRASIVA 6MMX150MM Com no mínimo as seguintes especificações: espessura de apenas 0,10mm; grãos de óxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. maior aderência dos grãos de óxido de alumínio; maior flexibilidade, não quebra; Embalagem com 12 tiras de 6mmx150mm.		R\$0,0000	R\$0,00	
0343	200,0000	CX	000010117	TIRA DE POLIÉSTER Com no mínimo as seguintes especificações: tira de lixa de poliéster para acabamento dental: embalagem com 150 unidades de 2,5mm.		R\$0,0000	R\$0,00	
0344	250,0000	CX	000024747	TIRA DE POLIÉSTER PRÉ-CORTADA com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 50 unidades pré-cortadas, no tamanho 0,05x10x100mm.		R\$0,0000	R\$0,00	
0345	700,0000	PC	000007634	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL Com no mínimo as seguintes especificações: *Sanfonada e com elástico. *Cor branca. *Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT) *Tamanho: 45x52cm. *Descartáveis, individuais e de uso único.		R\$0,0000	R\$0,00	
0346	50,0000	VD	000005671	TRICRESOLFORMALINA 20 ML Com no mínimo as seguintes especificações: frasco com 20 ml		R\$0,0000	R\$0,00	
0347	100,0000	KT	000024748	VERNIZ DE FLÚOR Embalagem com 10ml+solvente com 10ml.		R\$0,0000	R\$0,00	
0348	110,0000	VD	000005675	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES Com no mínimo as seguintes especificações: embalagem com 15ml.		R\$0,0000	R\$0,00	
TOTAL GERAL								R\$0,00

1) LOCAL:**2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após entrega e aceite do produto.****3) PRAZO DE ENTREGA: Máximo 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento.****4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias****Local e Data.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

Assinatura do responsável pela empresa ou preposto

Nome completo e qualificação

Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.)

CPF e RG



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N°
PROCESSO LICITATÓRIO N.º

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO IV

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) da cédula de identidade (nº RG), e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes para representar perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão Presencial nº xxxxx, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° xxxxx

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxxxxx

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

(Observação): em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N.º xxxx

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxxxxxxx

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019

PREGAO PRESENCIAL Nº 015/2019

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, CNPJ nº 18.245.183/0001-70, neste ato representada por seu Prefeito, Renato Teodoro da Silva, RG nº MG – 12.035.576 - SSP/MG, CPF nº 538.514.556-49, considerando a homologação do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 015/2019, bem como a classificação das propostas conforme PROCESSO LICITATÓRIO nº 042/2019, RESOLVE, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e suas alterações, nº 10.520/02, firmar contrato para Aquisição de materiais odontológicos permanentes e de consumo da empresa:

1. _____, inscrita no CNPJ sob o nº. _____, endereço: _____, na cidade de _____, estado de _____, CEP _____, neste ato representada por _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF n.º _____ e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é o registro de preço para Aquisição de materiais odontológicos permanentes e de consumo, quadro anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA

2.1 – O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir da entrada da Nota Fiscal.

2.2 – A presente Ata terá início na data de sua assinatura e vigorará por 12 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas decorrentes da contratação objeto deste certame correrão a conta do orçamento:

0701.10.0301.1003 2036 155.243 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

0701.10.0301.1003.2036 155.243 33903000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

0701.10.0301.1003.2031 102.201 44905200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

0701.10.0301.1003.2031 102.201 3390300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1 – Os serviços serão recebidos/atestados por servidor credenciado para verificar se estão em conformidade com o objeto do edital e demais condições.

4.2 – A aceitação definitiva dar-se-á em 05 dias, quando a Nota Fiscal será atestada por servidor devidamente credenciado pela Contratante.

4.3 – Caso o objeto apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões determinados pelo edital, a contratante solicitará a regularização no mesmo prazo definido pelo servidor.

4.4 - A prestação do serviço deverá ser realizada conforme solicitação do requisitante, posterior a assinatura da Ata de Registro de Preços e autorização do requisitante, dentro do município de Santana da Vargem, no local estabelecido pelo mesmo.

CLAUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E REAJUSTE DE PREÇOS

5.1– O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.

5.2– As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

6.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, através de representante, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **CONTRATADA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne à execução do objeto do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

- a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado registrado, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado registrado, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município.
- d) Advertência.

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

8.3 – As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou, caso não haja débito para abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Santana da Vargem, via Diretoria de Fazenda, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

8.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da Vargem e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, na ata e nas demais cominações legais.

8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 – A presente ata poderá ser rescindida, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa quando esta:

- a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
- b) for envolvida em escândalo público e notório;
- c) quebrar o sigilo profissional;
- d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem;
- e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

9.2– A nulidade do processo licitatório induz à da presente ata, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

10.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata.

E, por estarem assim justos e firmados, assinam o presente documento em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura.

Santana da Vargem /MG, de de

RENATO TEODORO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA DETENTORA

Testemunha: _____

Nome: _____

CPF: _____

Testemunha: _____

Nome: _____

CPF: _____