



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021
REGISTRO DE PREÇO - MENOR PREÇO POR ITEM**

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem – MG, mediante ao pregoeiro designada pela Portaria nº 031 de 07 de janeiro de 2021 e posteriores alterações Sr. Vitor Lúcio Machado, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO por item, a fim de selecionar proposta objetivando Registro de preço para aquisição de material de consumo para o Centro Odontológico.

A abertura da sessão será às 08 horas do dia 14 de abril de 2021 quando serão recebidos os envelopes, documentação e proposta, relativos à licitação, e credenciados os representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui mencionados.

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal 30/2017 (que regulamenta o SRP na modalidade pregão), Lei complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal nº 1.235 de 21 de fevereiro de 2011 (estabelecem normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte) e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital.

Este edital poderá ser adquirido por qualquer interessado, através do endereço www.santanadavargem.mg.gov.br, no menu “Licitações”, ou no Setor de Compras, situado na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, no horário das 07h00min às 13h00.

I - DO OBJETO

1.1 O objeto deste Registro de Preços é a aquisição de material de consumo para o Centro Odontológico, detalhado no Anexo I do Edital.

1.2 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

1.2.1 ANEXO I – Termo de Referência;

1.2.2 ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial

1.2.3 ANEXO III – declaração de pleno atendimento;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

- 1.2.4 ANEXO IV – modelo de procuração para o credenciamento
- 1.2.5 ANEXO V – modelo de declaração que não emprega menor
- 1.2.6 ANEXO VI – modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo
- 1.2.8 ANEXO VII – minuta da Ata de Registro de Preço.

II – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar da Licitação as licitantes devidamente cadastradas no município ou não, observando a necessária qualificação.

2.2 Poderão participar deste pregão empresas cujo objeto social seja compatível com o objeto licitado através deste edital e, também:

2.2.1 Estabelecidas no país, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e respectivos Anexos;

2.3 As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital, 02 (dois) envelopes devidamente fechados, contendo no envelope n.º 01, sua “PROPOSTA COMERCIAL”, e no envelope n.º 02, a “DOCUMENTAÇÃO” comprobatória da habilitação conforme solicitado neste Edital, sendo que, ambos deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ e endereço, os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem
Envelope n.º 01 - “PROPOSTA COMERCIAL”
Processo Licitatório n.º 048/2021
Pregão Registro de Preços n.º 020/2021
Licitante:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

Prefeitura Municipal de Santana da Vargem
Envelope n.º 02 “DOCUMENTAÇÃO”
Processo Licitatório n.º 048/2021
Pregão Registro de Preços n.º 020/2021
Licitante:
Endereço:
Telefone:
E-mail:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

2.4 – Além da documentação relacionada, conforme exigência do item anterior, **as licitantes interessadas em participar do presente pregão deverão apresentar uma DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (conforme Anexo III)**, sob pena de desclassificação e consequente impedimento para participar da sessão do referido Pregão.

2.4.1 A **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO** deverá estar de acordo com modelo estabelecido no Anexo III.

2.4.2 A **DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, referida no item anterior, deverá ser entregue juntamente com os documentos necessários para realização do Credenciamento, fora dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTAÇÃO”.

2.5 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas nas seguintes condições:

- a- Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
- b- Que estejam com o direito de licitar e contratar com qualquer dos órgãos da Administração Pública, suspensa ou por esta tenham sido declaradas inidôneas;
- c- Que estejam reunidas em consórcio ou cooperativa; controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;
- d- Estrangeiras que não funcionam neste País.

III – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Aberta a fase para **CREDENCIAMENTO** dos eventuais participantes do **PREGÃO**, o representante da proponente entregará a(o) **PREGOEIRO** documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua representada e representando-a, devendo, ainda, identificar-se e exibir cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia.

3.1.1 A **PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO, no caso de procurador a empresa, (conforme modelo estabelecido no Anexo IV) ou o CONTRATO SOCIAL, no caso de representante legal da empresa, em ambos os casos deverá ser apresentado fora dos Envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentação”**.

3.1.2 Cédula de Identidade dos sócios autenticada ou cópia simples mediante apresentação dos originais para autenticação pela(o) pregoeiro ou qualquer membro da comissão de licitações.

3.2 – No horário previsto, os interessados e seus representantes deverão estar devidamente credenciados **por instrumento público de procuração, ou por**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes específicos para formular ofertas e lances de preços, interpor recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, além de cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social, que demonstre os poderes que detém o outorgante; e sendo sócio, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para direitos de assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

3.2.1 Na hipótese de apresentação de **procuração por instrumento particular**, impõe-se a comprovação da capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário através da apresentação do contrato / estatuto social da empresa.

3.2.2 Se o representante da proponente ostentar a condição de **sócio, proprietário, dirigente** ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, **deverá apresentar cópia do respectivo estatuto / contrato social ou documento equivalente**, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.3 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

3.4 A ausência do representante devidamente credenciado importará a imediata exclusão da licitante na etapa de lances verbais.

3.5 As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.

3.6 Será indeferido o credenciamento sempre que não forem apresentados os documentos necessários à identificação do interessado ou demonstrada sua condição de representante do licitante.

3.7 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular conforme item 4.2, sempre acompanhado do contrato social ou outro instrumento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à correspondente natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas / fases do **PREGÃO**.

3.8 **Após o credenciamento dos participantes a(o) pregoeiro declarará aberta a sessão e não mais serão aceitos novos participantes no certame; a(o) Pregoeiro receberá dos licitantes presentes a DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme Anexo II, a Certidão comprovando ser MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, deste**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

edital, e os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL e DOCUMENTAÇÃO.

3.9 Na hipótese de necessidade de continuação da sessão, para conclusão do certame, será permitida a substituição do representante credenciado, desde que, na data e hora previamente acordada, o novo representante esteja munido de toda documentação, referente ao item III deste edital, assim como uma declaração expressa do motivo da substituição, assinada pelo responsável legal da empresa licitante.

IV – PROPOSTA COMERCIAL

4.1 A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada do objeto a ser ofertado, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste edital e anexos, não se admitindo propostas alternativas, atendendo aos seguintes requisitos:

- a. A “Proposta” deverá estar digitada em arquivo digital que será fornecido pelo setor de licitações após solicitação via e-mail no seguinte endereço licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, com cópia em mídia digital (CD ou pendrive) que **ficará retido** e será anexado ao processo licitatório e **também** digitada e impressa em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada a última folha e rubricada as demais, **sob pena de desclassificação**.
- b. Número do Edital do Pregão e do Processo Licitatório;
- c. Razão social do licitante, endereço completo, número de inscrição no CNPJ, o número do telefone, fac-símile e e-mail, quando houver.
- d. Planilha de preço ofertado.
- e. Prazo de validade que deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação;

4.2 Nos valores ofertados deverão ser consideradas todas as condições constantes do Termo de Referência, Anexo I, devendo estar previstos todos os custos com tributos, taxas, fretes e seguros, bem como demais despesas incidentes ou necessárias à efetivação do objeto deste processo.

4.3 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, ou MEI que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá declarar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME, EPP e MEI.

4.3.1 O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

e administrativamente.

4.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

4.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação da validade das mesmas a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse desta Administração;

4.6 A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.

4.7 Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial.

4.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

4.9 O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital.

4.10 A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a(o) pregoeiro, antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceita(o) pela(o) pregoeiro.

4.11 Nos preços cotados deverão estar incluídos todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

V – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E LANCES

5.1 – No horário e local indicados neste edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

5.1.1 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II ao Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

5.1.2 - Iniciada a abertura do primeiro envelope “proposta”, estará encerrado o credenciamento e, por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

5.2 – Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o critério **MENOR PREÇO POR ITEM**.

5.3 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes deste edital.

5.4 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

- a. Seleção da proposta de menor preço;
- b. A(o) pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativamente à de menor preço;
- c. A(o) pregoeiro poderá determinar a participação de todos os proponentes, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas, objetivando ampliar a concorrência;

5.5 – A(o) Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

5.6 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço.

5.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

5.8 – A(o) Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

5.9 - Após a negociação, se houver, a(o) Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço decidindo motivadamente a respeito.

5.9.1 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços constantes do termo de referência e da planilha de trabalho constantes destes autos.

5.10 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

5.11 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

5.12 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a(o) Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

5.13 – Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

5.14 – Caso a proposta apresente erros de soma e/ou multiplicação, a(o) pregoeiro fará a correção dos cálculos e a proposta será aceita mediante expresse consentimento do proponente. Caso contrário, a proposta será desclassificada.

5.15 – A(o) Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital, a proposta será desclassificada.

5.16 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital.

5.17 – Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, ressaltando-se que poderão constar ainda as assinaturas da equipe de apoio, sendo-lhe facultado este direito.

5.18 – Serão desclassificadas as propostas que:

- a) não atenderem as disposições contidas neste edital;
- b) apresentarem preço superestimado, incompatível com os preços de mercado;
- c) contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem desde que sejam capazes de dificultar o julgamento;

VI – DOCUMENTAÇÃO

6.1 - O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em seu interior os documentos relacionados abaixo em uma via, com cópias autenticadas ou acompanhadas dos originais:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

6.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

6.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

6.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30)

6.1.5 Comprovação por meio da emissão de pessoa jurídica de direito público ou privado de Atestado de Capacidade Técnica e anexo nota fiscal do referido serviço prestado, que demonstre a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação;

6.1.6 O atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá ser apresentada com firma reconhecida do autor da assinatura, sob pena de inabilitação.

6.1.7 Autorização de Funcionamento da ANVISA (AFE).

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA (Lei 8.666/93, art. 27, II, c/c art. 30)

6.1.7 Certidão Negativa de Falência e de Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a realização da sessão pública do **PREGÃO**;

HABILITAÇÃO FISCAL (Lei 8.666/93, art. 27, IV)

6.1.8 Prova de regularidade junto à Fazenda Federal - Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e à Seguridade Social (INSS);

6.1.9 Prova de regularidade junto ao FGTS: Certidão de Regularidade de Situação;

6.1.10 Prova de regularidade junto à Fazenda do Município sede do licitante: Certidão Negativa de Débito;

6.1.11 Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual - Certidão Negativa de Débito;

6.1.12 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

TRABALHO DE MENORES (Lei 8.666/93, art. 27, V)

6.1.13 – Declaração de que não emprega menores. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal: o modelo contido no **ANEXO V**

6.1.14 – Comprovação da inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração: fica facultada a utilização do modelo constante do **ANEXO VI**.

6.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial.

VII – PRAZOS E CONDIÇÕES DE ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 O prazo para assinatura da ATA é de até cinco dias, contados da data da convocação, sob pena de o adjudicatário decair do direito de fazê-lo e incorrer em multa de até 5% do preço total o contrato.

7.1.1 A convocação para assinatura da Ata será enviada para o email apresentado na proposta escrita.

7.2 Decorrido o prazo de assinatura da Ata sem manifestação do adjudicatário, é facultado ao Município convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, devidamente atualizados, se for o caso, ou revogar a licitação.

7.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

7.4 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

7.5 É admitida a prorrogação da vigência da Ata, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa.

7.6 O prazo de validade da Ata de Registro de Preço é de 12 meses, a contar da sua assinatura.

VIII - DO CONTRATO

8.1 A contratação da(s) licitante(s) vencedora(s) do presente Pregão será representada pela expedição do Contrato ou algum dos instrumentos equivalentes (art. 62, *caput*, da Lei nº 8.666/1993), aplicando-se, no que couber relativamente à "carta contrato", à "nota de empenho de despesa", à "autorização de compra", à "ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis o disposto no art. 55 da mesma Lei.

8.2 Após a fase de Registro de Preço, a Administração convocará o vencedor, ou vencedores, para assinar a Ata de Registro de Preço, o contrato ou retirar o instrumento equivalente (carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço - art. 62, *caput*, da Lei nº 8.666/1993) no prazo estabelecido.

8.3 Os contratos acaso firmados poderão ter sua vigência prorrogada na forma do art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

IX – SANÇÕES

9.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da adjudicatária. Não sendo aceitas as justificativas pelo Município de Santana da Vargem, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

a. Advertência.

b. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata, pela recusa em assiná-la no prazo máximo de 02 (dois) dias após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

c. Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado da ata, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

d. Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata pela inadimplência além do prazo de 02 (dois) dias úteis, caracterizando a inexecução parcial do mesmo.

e. Suspensão do direito de contratar e participar de licitação com a Administração de Santana da Vargem - MG pelo período de até 05 (cinco) anos.

9.2 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração, sanções civis e penais entre outras.

9.3 A multa deverá ser recolhida para o Município de Santana da Vargem, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos contados da data de recebimento da notificação.

9.4 O valor da multa poderá ser compensado nos créditos porventura havidos junto a Administração Municipal.

9.5 À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução da ata, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da Vargem pelo período de até (05) cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital, na Ata e nas normas legais pertinentes.

9.6 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.7 Em qualquer hipótese e aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

9.8 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

9.8.1 descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

9.8.2 não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

9.8.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

9.9 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

X – ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

10.1 - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

10.1.1 – Os esclarecimentos pretendidos serão dirigidos a(o) Pregoeiro, com encaminhamento através de protocolo no setor respectivo da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

10.1.1.1 - Poderão ser encaminhados para o e-mail licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, os pedidos de esclarecimento até 48 horas antes da data fixada para recebimento das propostas, desde que devidamente identificado o representante ou empresa solicitante, para o devido envio da resposta.

10.1.2 – Não serão respondidos questionamentos orais (através de telefone).

10.1.3. Os esclarecimentos poderão ser prestados no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar do recebimento, desde que atendido os requisitos do item 10.1.1.1.

XI - PROVIDÊNCIAS / IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1 - É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1 – A impugnação ou pedido de providências será dirigido ao pregoeiro e encaminhada através de **protocolo** no setor específico da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

11.1.1.1 A impugnação poderá ser encaminhada para o e-mail: licitacao@santanadavargem.mg.gov.br, porém só será apreciada se for encaminhada **fisicamente via correio ou protocolada** no setor de protocolo localizado na Praça Padre João Maciel Neiva, 15, Santana da Vargem – MG, no prazo 48h do envio do email, e respeitado o prazo legal estipulado no item 11.1.

11.1.2. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 24 (vinte quatro) horas, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do PREGÃO.

11.1.4. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório do PREGÃO, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

de nova data para a realização do certame.

XII – RECURSO ADMINISTRATIVO

12.1 - Por ocasião do final da sessão, a(s) proponente(s) que participou(ar) do PREGÃO ou que tenha(m) sido impedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessão, deverá(ão) manifestar imediata e motivadamente a(s) intenção(ões) de recorrer.

12.2 - Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa / fase / procedimento do PREGÃO, a proponente interessada deverá manifestar-se imediata e motivadamente a respeito, através de **protocolo** no setor específico da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 03 (três) dias, a contar da ocorrência.

12.3 - As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do RECORRENTE.

12.4 - Após a apresentação das contrarrazões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, a(o) PREGOEIRO examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

12.5 - Os autos do PREGÃO permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos neste EDITAL.

12.6 - O recurso contra decisão da(o) pregoeiro não terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

XIII – ADJUDICAÇÃO

13.1 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, competindo ao PREGOEIRO adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

13.2 - Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora.

XIV - HOMOLOGAÇÃO

14.1 - Compete à autoridade competente homologar o PREGÃO.

14.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação da proponente adjudicatária para assinar a ata de registro de preços, respeitada a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

validade de sua proposta.

XV – JULGAMENTO

15.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR ITEM.

15.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, decidindo motivadamente a respeito.

15.2.1 - Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

15.2.2-Em havendo apenas uma oferta e desde que esta atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

15.3 - Se a proposta não for aceitável ou o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação das condições de habilitação do licitante, e, assim, sucessivamente, na ordem desclassificação, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital, para o qual tenha apresentado proposta.

15.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta.

15.5 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada da sessão, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes.

15.5 - Decididos os recursos ou transcorrido *in abis* o prazo para sua interposição, ficará disponível aos licitantes, exceto aos vencedores, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” na sala da Comissão Permanente de Licitação.

XVI – PAGAMENTO

16.1 - Os pagamentos serão feitos por crédito em conta bancária da empresa (preferencialmente Banco do Brasil) ou boleto bancário, em até 15 (quinze) dias após o objeto devidamente executado, discriminado nas respectivas autorizações de fornecimento, mediante apresentação, aceitação e atestado do responsável pelo recebimento do produto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

16.1.1 - Em caso de irregularidade(s) na(s) nota(s) fiscal(is) / fatura(s), o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

16.1.2 - Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

16.2 – Para receber seus créditos o contratado deverá comprovar a regularidade fiscal e tributária que lhe foram exigidas quando da habilitação.

16.3 – A Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva o direito de reter o pagamento de faturas para satisfação de penalidades pecuniárias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros.

XVII – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

17.1 – Os preços ofertados são fixos e irrevogáveis no período de vigência da proposta (60 dias).

17.2 - Os preços registrados poderão sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

17.3 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo das aquisições ou bens registrados, cabendo a Administração promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

17.3.1 - A margem de lucro deverá ser a mesma durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

17.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Administração deverá:

17.4.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

17.4.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

17.4.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

17.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

17.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de aquisição; e

17.5.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

17.6 - Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

XVIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições poderão onerar os seguintes recursos orçamentários, ou outros que se fizerem necessários durante a vigência deste registro:

0701.10.0301.1003.2031.3.3.90.30.00.00.102.201 Secretaria Municipal de Saúde

XIX - PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

19.1 – Para os fins do disposto neste edital a expressão Pequena Empresa serve para se referir à Microempresa e à Empresa de Pequeno Porte, definidas no art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06, cuja condição deverá ser comprovada na sessão pública do Pregão Presencial na fase do credenciamento.

19.2 - Para o exercício do direito de preferência de contratação, no pregão, proceder-se-á da seguinte forma:

19.2.1 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

19.2.2- sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;

19.2.3- constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;

19.2.4 - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante habilitado e declarado vencedor;

19.2.5 - após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas até o momento, será assegurado às Pequenas Empresas o direito de preferência à contratação;

19.2.6 - o pregoeiro convocará a Pequena Empresa detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores em relação ao valor apresentado pelo proponente declarado vencedor, para que



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

apresente nova proposta de preço inferior ao valor da melhor oferta inicial, no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência;

19.2.7 - realizada nova oferta de preço inferior, nos termos do sub item anterior, o pregoeiro examinará a aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

19.2.8 - sendo aceitável a nova oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da Pequena Empresa que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, observando o seguinte:

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 02 (dois) dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável por igual período, com início no dia em que proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no art. 110 da Lei Federal nº 8.666/93;

b) A regularização da documentação fiscal, conforme disposto na alínea anterior, deverá ser efetuada mediante a apresentação das respectivas certidões negativa de débito ou positiva com efeito de negativa no prazo estipulado na alínea *a* deste sub item;

c) O prazo para regularização dos documentos mencionados na alínea *b* deste sub item não se aplica aos documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e ao cumprimento do disposto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal;

19.2.9 - constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a Pequena Empresa será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

19.2.10 - se a Pequena Empresa não apresentar proposta de preço inferior ao valor da proposta ofertada pelo proponente vencedor ou não atender às exigências de habilitação, após o decurso do prazo estipulado, o pregoeiro convocará as Pequenas Empresas remanescentes, se for o caso, que estiverem na situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

19.2.11- caso não haja Pequena Empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a apresentação de proposta de preço inferior ao valor ofertado pelo proponente vencedor ou não sejam atendidas as exigências documentais de habilitação, transcorrido o prazo estipulado, se for o caso, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor;

19.2.12 - após a aplicação do critério de desempate se houver o pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;

19.2.13 - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

19.2.14 - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

19.3 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por Pequena Empresa.

XX – DA EXECUÇÃO E ENTREGA DO OBJETO

20.1 O presente objeto deverá ser efetuado em conformidade com a AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF), sendo que a quantidade a ser entregue em cada parcela será observada conforme conveniência da Secretaria solicitante, independente de quantidade mínima estabelecida pela empresa licitante.

20.2 – O prazo de entrega dos produtos é de 05 (cinco) dias a contar do envio da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF).

20.3 O transporte dos produtos até o local de entrega (Almoxarifado Central – Rua Gabriel José dos Reis, 560 - Centro) é de única e exclusiva responsabilidade do fornecedor. Em hipótese alguma a prefeitura retirará os produtos na sede do fornecedor ou em local indicado por esse.

20.4 No ato da entrega os produtos serão conferidos pelo responsável do Almoxarifado Central e quando se fizer necessário haverá um técnico do município para auxiliar na conferência. Até mesmo os produtos que forem entregues por terceiros serão conferidos.

20.5 O recebimento dos produtos ficará condicionado ao **item 20.4**.

20.6 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato ou instrumento equivalente e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

20.7 No ato da entrega do produto deverá obrigatoriamente, ser entregue anexa a nota fiscal.

20.8 A Contratada é obrigada a substituir de imediato e às expensas, os produtos que se verificarem irregularidades;

XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

21.1 A autoridade competente do Município de Santana da Vargem poderá anular e revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito do pregoeiro, devidamente fundamentado.

21.2 A nulidade do processo licitatório induz à do contrato, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93.

21.3 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedadas observações ou reclamações impertinentes ao certame.

21.4 A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.5 A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do ENVELOPE HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.

21.6 O documento expedido via *Internet* e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades / validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.

21.7 Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições / emissões não ultrapassem a 180 (cento e oitenta) dias da data final para a entrega dos envelopes.

21.8 Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Administração da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

21.9 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.

21.10 É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de aquisição, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de prestação de aquisição com execução imediata, dos quais não resultem obrigações futuras,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

inclusive assistência técnica.

21.11 As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no FORO da Comarca de Três Pontas - MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.12 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/02.

Santana da Vargem, 18 de março de 2021.

Vitor Lúcio Machado
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO I

**TERMO DE REFERÊNCIA
MUNICÍPIO DE SANTANA DA VARGEM – MG**

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 048/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2021

- 1) LICITAÇÃO/ MODALIDADE:** Pregão Presencial.
- 2) REGIME DE EXECUÇÃO:** MENOR PREÇO POR ITEM
- 3) OBJETO:** Registro de preço para aquisição de material de consumo para o Centro Odontológico.
- 4) ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:**

| Item | Quantidade | Unidade | Código | Descrição |
|------|------------|---------|-----------|--|
| 0001 | 14,0000 | KT | 000023093 | ACABAMENTO PARA RESINA NA COR BRANCA Indicado para acabamento e polimento final de restaurações e facetas realizadas com resina composta. Os polidores são fabricados em silicone, * Possui 9 silicones com abrasividades de granulação fina. Embalagem com 9 unidades. |
| 0002 | 80,0000 | VD | 000023141 | ADESIVO ODONTOLÓGICO BOND 2-1 CONTENDO 4ML CADA Primer e adesivo em um só frasco. Solvente a base de água e etanol: não evapora como acetona. Frasco com 6ml, tampa flip top. Sistema adesivo com nanotecnologia |
| 0003 | 100,0000 | GL | 000023151 | AGUA DESTILADA CONTENDO 5 LITROS CADA |
| 0004 | 100,0000 | CX | 000007613 | AGULHA DE CURTA - 100 UNIDADES Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. - Curta: 22mm. |
| 0005 | 100,0000 | CX | 000007614 | AGULHA LONGA - 100 UNIDADES Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|
| 0006 | 30,0000 | CX | 000026543 | AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODONTICA Com o mínimo das especificações descartável, 0,55x20mm |
| 0007 | 10,0000 | UN | 000024943 | ALAVANCA CURVA DIREITA ADULTO Com no mínimo das especificações. Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha. |
| 0008 | 10,0000 | UN | 000024944 | ALAVANCA CURVA DIREITA INFANTIL Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha. |
| 0009 | 10,0000 | UN | 000024945 | ALAVANCA CURVA ESQUERDA ADULTO Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha. |
| 0010 | 10,0000 | UN | 000024946 | ALAVANCA CURVA ESQUERDA INFANTIL Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha |
| 0011 | 10,0000 | UN | 000024947 | ALAVANCA RETA ADULTO Seldin: Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Cabo fino macio. |
| 0012 | 10,0000 | UN | 000024948 | ALAVANCA RETA INFANTIL Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Cabo fino macio |
| 0013 | 500,0000 | LT | 000001487 | ALCOOL 70 % Com no mínimo das especificações. Álcool etílico 70%. Embalagem 1 litro. |
| 0014 | 100,0000 | PC | 000002288 | ALGODAO ROLETE C/100 UN CADA Com no mínimo das especificações: * Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico. * Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Embalagem com 100 unidades. |
| 0015 | 150,0000 | PC | 000018034 | ALGODÃO HIDROFILO BOLA. PACOTE COM 50G. Com no mínimo as especificações. Algodão em bola . Pacote com 50 grs. |
| 0016 | 50,0000 | RL | 000015928 | ALGODÃO, HIDROFILO EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (rolo de 500gr) |
| 0017 | 5,0000 | UN | 000024949 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Com o mínimo das especificações: Indicado para perfurar , lençol de borracha para isolamento absoluto, aço inox, autoclavável. |
| 0018 | 5,0000 | UN | 000024950 | ALVEOLÓTOMO LUER CURVO Com o mínimo das especificações: Indicado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas, aço inox, autoclavável |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|
| 0019 | 10,0000 | UN | 000026382 | ANESTESICO SPRAY COM 10% DE LIDOCAINA. EMB 50ML Com o mínimo das especificações Anestésico spray com 10% de lidocaína. Embalagem de 50 ml. |
| 0020 | 100,0000 | CX | 000021008 | ANESTÉSICO ARTHICAÍNA 4% CAIXA C/ 50 TUBETES Com o mínimo das especificações. Anestésico injetável Arthicaína 4% com epinefrina 1:100.000 contendo 50 tubetes de 1,8ml cada. |
| 0021 | 100,0000 | CX | 000024523 | ANESTÉSICO INJETÁVEL CITOCAÍNA A 3%: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FEL Com o mínimo das especificações. Anestésico injetável citocaína 3% cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03U/ |
| 0022 | 100,0000 | CX | 000024537 | ANESTÉSICO INJETÁVEL: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 20MG/ML COM EPINEFRIN Anestésico injetável: cloridrato de mepivacaína 20mg/ml com epinefrina 0,01 mg/ml contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada. |
| 0023 | 100,0000 | CX | 000023059 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% Com o mínimo das especificações. Anestésico de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal(vidro) com 1,8 ml cada. |
| 0024 | 80,0000 | UN | 000024522 | ANESTÉSICO TÓPICO GEL Com o mínimo das especificações. Anestésico tópico gel com 20% de benzocaína. Pote com 12g. Sabor tutti-frutti |
| 0025 | 6,0000 | LT | 000024749 | ANTISSÉPTICO TÓPICO PVPI Com o mínimo das especificações: produto a base de polivinilpirrolina iodo (PVPI) em solução aquosa contendo 1% de iodo ativo. Embalagem 1 litro. |
| 0026 | 10,0000 | UN | 000024951 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL Com o mínimo das especificações, aço inox, tamanho 14 cm, autoclavável. |
| 0027 | 3,0000 | UN | 000024952 | ARCO YOUNG METÁLICO ADULTO |
| 0028 | 5,0000 | UN | 000024953 | ARCO YOUNG NYLON ADULTO Com o mínimo das especificações, esterelização em autoclave. |
| 0029 | 10,0000 | KT | 000024962 | ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA Com o mínimo das especificações. Kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm. Possui as curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. * O tamanho da cânula favorece a empunhadura e por ser lisa (sem roscas) facilita a limpeza e remoção de detritos, evitando contaminação cruzada. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|
| 0030 | 2,0000 | UN | 000005642 | AVENTAL DE CHUMBO o mínimo das especificações. Avental de borracha plumbífera com protetor de tiróide, tamanho 100x60cm, 0,25mmPB, peso 2,730 Kg acabamento em Polikoy. (corino especial). |
| 0031 | 10,0000 | UN | 000022756 | BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDAVEL PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS Com o mínimo das especificações: 22cm de comprimento x 9 cm de largura x 1,5 cm de altura. Material poliacetal. |
| 0032 | 10,0000 | UN | 000026396 | BASTÃO DE GUTA-PERCHA Com o mínimo das especificações: Embalagem com 40 nidades, cores sortidas rosa e branca. |
| 0033 | 30,0000 | CX | 000010066 | BICARBONATO DE SÓDIO: * GRANULOMETRIA EXTRA FINA. Bicarbonato de sódio: * Granulometria extra fina. * Não entope o equipamento. * Grau de pureza de 99,9%. Embalagem com 15 saches, 40g cada. |
| 0034 | 100,0000 | UN | 000024637 | BROCA 3018 HL |
| 0035 | 100,0000 | UN | 000024524 | BROCA 3118 FF |
| 0036 | 100,0000 | UN | 000018184 | BROCA CARBIDE CILINDRICA Nº 1558 |
| 0037 | 150,0000 | UN | 000024631 | BROCA CIRURGICA 702 LONGA ALTA ROTAÇÃO 25 MM: CARBIDE, CÔNICA |
| 0038 | 100,0000 | UN | 000024538 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA NÚMERO 4. INDICADA COMO AUXILIAR EM C Broca cirúrgica carbide esférica número 4. Indicada como auxiliar em cirurgias orais. |
| 0039 | 30,0000 | UN | 000026390 | BROCA DE AÇO ESFERICA 288 MM NUMERO 8 |
| 0040 | 20,0000 | EB | 000026384 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 1. EMB C/ 6UND Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0041 | 20,0000 | EB | 000026385 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 2. EMB C/ 6UND Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0042 | 20,0000 | EB | 000026386 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 3. EMB C/ 6UND Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0043 | 20,0000 | EB | 000026387 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 4. EMB C/ 6UND Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0044 | 20,0000 | EB | 000026388 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 5. EMB C/ 6UND Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0045 | 30,0000 | EB | 000024750 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 1. Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0046 | 30,0000 | EB | 000024751 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 2 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0047 | 30,0000 | EB | 000024752 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 3 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|
| 0048 | 30,0000 | EB | 000024753 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 4 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0049 | 30,0000 | EB | 000024754 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 5 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. |
| 0050 | 50,0000 | UN | 000024758 | BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 2 |
| 0051 | 50,0000 | EB | 000024757 | BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 4 |
| 0052 | 50,0000 | EB | 000026389 | BROCA DE LARGO 28MM NUMERO 3 |
| 0053 | 100,0000 | UN | 000002247 | BROCA DIAMANTADA 1011 |
| 0054 | 100,0000 | UN | 000003864 | BROCA DIAMANTADA 1012 |
| 0055 | 100,0000 | UN | 000005897 | BROCA DIAMANTADA 1013 |
| 0056 | 100,0000 | UN | 000002253 | BROCA DIAMANTADA 1014 |
| 0057 | 100,0000 | UN | 000005898 | BROCA DIAMANTADA 1015 |
| 0058 | 100,0000 | UN | 000002250 | BROCA DIAMANTADA 1016 |
| 0059 | 100,0000 | UN | 000002255 | BROCA DIAMANTADA 1032 |
| 0060 | 100,0000 | UN | 000002251 | BROCA DIAMANTADA 1033 |
| 0061 | 100,0000 | UN | 000003865 | BROCA DIAMANTADA 1034 |
| 0062 | 100,0000 | UN | 000016407 | BROCA DIAMANTADA 1035 ALTA ROTAÇÃO |
| 0063 | 100,0000 | UN | 000024634 | BROCA DIAMANTADA 1036 ALTA ROTAÇÃO |
| 0064 | 100,0000 | UN | 000024635 | BROCA DIAMANTADA 1090 ALTA ROTAÇÃO |
| 0065 | 100,0000 | UN | 000003866 | BROCA DIAMANTADA 1092 |
| 0066 | 100,0000 | UN | 000024636 | BROCA DIAMANTADA 1093 ALTA ROTAÇÃO |
| 0067 | 100,0000 | UN | 000003867 | BROCA DIAMANTADA 1094 |
| 0068 | 100,0000 | UN | 000024632 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA 1014 HL |
| 0069 | 100,0000 | UN | 000024633 | BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA ESFÉRICA 1016 HL |
| 0070 | 100,0000 | UN | 000011818 | BROCA DIAMANTADA PONTA LAPIS |
| 0071 | 70,0000 | UN | 000024762 | BROCA ENDO Z 21 MM |
| 0072 | 70,0000 | UN | 000024763 | BROCA ENDO Z 25 MM |
| 0073 | 30,0000 | UN | 000005645 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 1 |
| 0074 | 30,0000 | UN | 000005647 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 3 |
| 0075 | 30,0000 | UN | 000005648 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 4 |
| 0076 | 30,0000 | UN | 000018156 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO 6 |
| 0077 | 40,0000 | UN | 000026393 | BROCA GURA CONDENSOR MACSPADEN 25MM NUMERO 70. |
| 0078 | 40,0000 | UN | 000026395 | BROCA GUTA CONDENSOR MACSPADEN 25MM NÚMERO 80 SIMILIAR A MAILEFER-DEN |
| 0079 | 40,0000 | UN | 000026392 | BROCA GUTA CONDENSOR MACSPADEN 21MM NUMERO 70. |
| 0080 | 40,0000 | UN | 000026394 | BROCA GUTA CONDENSOR MACSPADEN 21MM NUMERO 80 |
| 0081 | 10,0000 | UN | 000026391 | BROCA LENTULO NUMEROS 45-80 COM 20BLISTERS com 2 blisters |
| 0082 | 20,0000 | EB | 000024764 | BROCA LÊNTULO 21MM Com o mínimo das especificações: produzida em aço carbono, baixa rotação, formato espiral, tamanho de 1-4 sortidas. |
| 0083 | 20,0000 | EB | 000024765 | BROCA LÊNTULO 25MM Com o mínimo das especificações: produzida em aço carbono, baixa rotação, formato espiral, tamanho de 25-40. |
| 0084 | 10,0000 | UN | 000023154 | BROCA Nº702 PARA PEÇA RETA |
| 0085 | 5,0000 | UN | 000000703 | BROQUEIRO de alumínio com 60 furos.Indicado para FG e CA.Embalagem 1 unidade. |
| 0086 | 10,0000 | UN | 000024955 | BRUNIDOR NÚMERO 29 SIMPLES |
| 0087 | 10,0000 | UN | 000024956 | BRUNIDOR NÚMERO 33 |
| 0088 | 10,0000 | UN | 000024957 | BRUNIDOR Z DUPLO infantil número 1 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|
| 0089 | 10,0000 | UN | 000016402 | CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, 12 CM |
| 0090 | 50,0000 | UN | 000024958 | CABO CROMADO PARA ESPELHO Com no mínimo das especificações: ferro cromado e autoclavável. |
| 0091 | 10,0000 | KT | 000024963 | CALÇADORES PARA ENDODONTIA Com no mínimo das especificações :Kit com calçadores do número |
| 0092 | 20,0000 | UN | 000023133 | CAPSULA DE AMALGAMA DE 1 PORÇÃO CONTENDO 500 UNIDADES |
| 0093 | 6,0000 | UN | 000005663 | CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML Com o mínimo das especificações: embalagem com 10 ml. |
| 0094 | 6,0000 | UN | 000005662 | CIMENTO DE ZINCO PO 28 GR Com o mínimo das especificações: embalagem com 28 g. |
| 0095 | 20,0000 | KT | 000007740 | CIMENTO ENDODONTICO - Com o mínimo das especificações: a base de hidróxido de cálcio polimérico - livre de eugenol;-Sem Eugenol: Evita eventuais sensibilidades pós-operatórias, não irrita os tecidos; -Hidróxido de Cálcio: Biocompatibilidade; -Resina polimérica: Presa rígida; resistência à umidade; -Pasta-pasta: Permite uma mistura uniforme; -Tempo de presa de menos de 1 hora: Conveniência. |
| 0096 | 20,0000 | KT | 000007717 | CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LÍQUIDO Com no mínimo das especificações:1 frasco de pó com 12g e 1 frasco de líquido com 10 ml. |
| 0097 | 10,0000 | UN | 000024641 | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C: Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalizador+Bloco de mistura |
| 0098 | 30,0000 | KT | 000021104 | CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - KIT PÓ 10G + LÍQUIDO 0,8 ML Ionômero de Vidro A2 de Vidro A2 ativado quimicamente, com excelente potencial de adesão tanto ao esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica Ionômero próximo da estrutura dental. Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador atraumático(TRA e ART) quimicamente ativado.Pó em grânulos com 12,5- composto de vidro de fluorsilicato de alumínio,lantânio, cálcio e pigmentos. Líquido com 8,5ml composto de água copolímero de ácido acrílico e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher dosadora , bloco de espatulação e instruções de uso.Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data de validade. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|
| 0099 | 20,0000 | UN | 000026397 | CIMENTO SELADOR ENDODÔNTICO Com o mínimo das especificações: Cimento obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. * Promove selamento sem espaços. * Fácil manipulação muito baixo vazamento, baixa contração, alta estabilidade. * Tolera o calor não perdendo suas propriedades químicas durante a termoplastificação. * Oferece máxima compatibilidade biológica, radiopacidade e estabilidade de cor. * Seu sistema pasta-pasta permite maior limpeza, ótima viscosidade. |
| 0100 | 5,0000 | UN | 000024959 | CINZEL CIRÚRGICO |
| 0101 | 50,0000 | FR | 000016179 | CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, DEGERMANTE frasco com 1 litro |
| 0102 | 30,0000 | LT | 000016405 | CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 0,12% |
| 0103 | 50,0000 | LT | 000016405 | CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 0,12% Embalagem 1 litro |
| 0104 | 50,0000 | CX | 000019529 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04M Anestésico injetável com 50 carpules de 1,8 ml |
| 0105 | 12,0000 | CX | 000014231 | CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA sem vasoconstritor 3%. Anestésico injetável com 50 carpules de vidro de 1,8ml. |
| 0106 | 10,0000 | UN | 000007697 | COLHER DE DENTINA Com o mínimo das especificações: 11 ½, não possui serrilhados, aço inoxidável, autoclavável. |
| 0107 | 10,0000 | UN | 000025004 | COLTOSOL (PASTA PRONTA) Pasta Pronta. Embalagem com 20 g. Não contém eugenol, endurecimento na boca ao contato com saliva. |
| 0108 | 150,0000 | CX | 000026398 | COMPRESSA DE GAZE: HIDROFILA COM 500UND. 8 CAMDAS E 5 DOBRAS. Hidrófila, com 500 unidades, 8 camadas e 5 dobras, 9 fios por cm , 7,5x7,5 cm. |
| 0109 | 10,0000 | UN | 000007685 | CONDENSADOR WARD Nº 3 |
| 0110 | 10,0000 | UN | 000007683 | CONDENSADOR WARD Nº1 |
| 0111 | 10,0000 | UN | 000007684 | CONDENSADOR WARD Nº2 |
| 0112 | 50,0000 | KT | 000024730 | CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL Com o mínimo das especificações: Gel, embalagem com 3 seringas de 3ml, cor azul, base aquosa. |
| 0113 | 20,0000 | KT | 000024767 | CONE ABSORVENTE DE PAPEL 15-40 Com o mínimo das especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades. |
| 0114 | 20,0000 | KT | 000024766 | CONE ABSORVENTE DE PAPEL 45-80 Com o mínimo das especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades. |
| 0115 | 20,0000 | KT | 000024768 | CONE DE GUTA PERCHA 15-40 Com o mínimo das especificações: calibrada com 120 unidades |
| 0116 | 20,0000 | KT | 000024769 | CONE DE GUTA PERCHA 45-80 Com o mínimo das especificações: calibrada com 120 unidades |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|------------|----|-----------|--|
| 0117 | 20,0000 | KT | 000024770 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF 28 MM Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. |
| 0118 | 20,0000 | KT | 000026400 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO M 28 MM Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. |
| 0119 | 20,0000 | KT | 000026401 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO MF 28 MM Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. |
| 0120 | 20,0000 | KT | 000026399 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO R8 28 MM. Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. |
| 0121 | 1.000,0000 | UN | 000001124 | CREME DENTAL 90 GR Com o mínimo das especificações: Uso adulto, sem aroma, 90grs. Embalado em caixa papel cartão plastificado na embalagem. Deverá constar data de fabricação, validade e número do lote. |
| 0122 | 10,0000 | CX | 000024731 | CUNHA INTERDENTAL DE MADEIRA Com o mínimo das especificações: 100 unidades na embalagem. |
| 0123 | 10,0000 | UN | 000024773 | CURATIVO ALVEOLAR Com o mínimo das especificações: 10g na embalagem. |
| 0124 | 20,0000 | UN | 000024638 | CÂPSULA DE AMALGAMA: EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 2 PORÇÕES |
| 0125 | 5,0000 | UN | 000026544 | DESCOLADOR DE MOLT: 18 CM, 2/74 COM BOLINHAS, AÇO INOXIDAVEL AISI 420, autoclavável que segue as normas NBR7153-1. |
| 0126 | 50,0000 | GL | 000010258 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5LTS com no mínimo as seguintes especificações: com 4 enzimas e tensoativos atuantes na remoção de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. Dureza de 0 a 350 ppm. Condutibilidade: 0,0000055ms/cm a 200ms/cm. Diluição 1ml/1Litro de água. Registro no Ministério da Saúde |
| 0127 | 5,0000 | CX | 000026402 | DISCO DE LIXA: SISTEMA DE ACABAMENTO POLIMENTO E EM RESINA Com o mínimo das especificações: Diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas. * Série azul: Material Papel. * Série Laranja: Material Polímero. * Centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo * Série Laranja: - 30 Discos 4931G. - 30 Discos 4931M. - 30 Discos 4931. - 30 Discos 4931SF. * Série Azul: - 30 Discos 4851G. - 30 Discos 4851M. - 30 Discos 4851F. - 30 Discos 4851SF. REF. a 3M. |
| 0128 | 10,0000 | FR | 000007648 | EDTA TRISSODIO Com o mínimo das especificações: Trissódico líquido 17%. Embalagem com 15ml. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|------------|----|-----------|---|
| 0129 | 6,0000 | UN | 000026406 | ENDO ICE: produto exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado.Sua composição permite eficácia no diagnóstico por apresentar agentes de resfriamento. Disponível em frasco de 200ml. REF. Endospray Maquira. |
| 0130 | 10,0000 | UN | 000018177 | ENDO P T C Com o mínimo das especificações: Pasta Endo PTC, gel leve. O polissorbato(Tween 80) tem ação detergente, éneutalizado pelo hipoclorito de sódio, o peróxido de carbamida libera microbolhas de oxigênio.Embalagem com 1 seringa com 3ml. |
| 0131 | 200,0000 | PC | 000018180 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 200 unid |
| 0132 | 200,0000 | CX | 000024774 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 19X37MM envelope com 200 unidades |
| 0133 | 200,0000 | CX | 000021027 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MM POR 260MM |
| 0134 | 12,0000 | UN | 000004412 | ESCOVA DE ROBSON |
| 0135 | 2.400,0000 | UN | 000007493 | ESCOVA DENTAL COMUM MACIA com protetor de cerdas: Cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura , cabo reto medindo 17cm, anatômico com empunhadura em cores variadas e embaladas individualmente. |
| 0136 | 2.000,0000 | UN | 000011800 | ESCOVA DENTAL INFANTIL com protetor de cerdas: Cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura , cabo reto medindo 15cm, anatômico com empunhadura em cores variadas e embaladas individualmente. |
| 0137 | 15,0000 | UN | 000024968 | ESCULPIDOR DE FRAN OITAVADO Com no mínimo das especificações: Material aço inoxidável, tamanho 14 cm |
| 0138 | 20,0000 | UN | 000007693 | ESPATULA 7 |
| 0139 | 20,0000 | UN | 000024775 | ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO SÉRIE 15-40 |
| 0140 | 50,0000 | UN | 000025005 | ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE Com no mínimo das especificações: espelho bucal plano 05 Front Surface. |
| 0141 | 50,0000 | UN | 000007672 | ESPELHO CLINICO Com no mínimo das especificações: espelho bucal plano 05 aço inoxidável e autoclavável. |
| 0142 | 10,0000 | CX | 000005705 | ESPONJA HEMOSTATICA Com no mínimo das especificações: Embalagem com 10 unidades |
| 0143 | 10,0000 | UN | 000024969 | ESPÁTULA NÚMERO 24 Com no mínimo das especificações: aço inox,, cabo em alumínio anodizado, autoclavável. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|
| 0144 | 10,0000 | UN | 000024970 | ESPÁTULA PARA RESINA NÚMERO 1 |
| 0145 | 10,0000 | KT | 000026404 | ESPÁTULA PARA RESINA. AÇO INOXIDÁVEL. Com o mínimo das especificações: Produzido em liga de Aço Inoxidável . Espessura da lâmina: 0.6mm (Ultra fina). Superfície sem porosidade Acabamento liso Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. Kit Espátulas para Resina Colorida, Black Fosca, Azul ou Pink. Contém: Espátula de Resina 1, Espátula de Resina 2, Espátula de Resina 6, Espátula SD2, Espátula Almore 2, Espátula Interproximal |
| 0146 | 10,0000 | FR | 000026405 | EUCALIPTOL: Com o mínimo das especificações: obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. * Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências. |
| 0147 | 10,0000 | FR | 000024734 | EUGENOL Com o mínimo das especificações: Fenol obtido do óleo do cravo. Embalagem 20 ml |
| 0148 | 20,0000 | UN | 000003236 | EXPLORADOR número 05. Com o mínimo das especificações: aço inoxidável, autoclavável. |
| 0149 | 5,0000 | CX | 000002331 | FILME P/ RADIOGRAFIA de alta velocidade/ F- SPEED infantil Velocidade rápida. Uso infantil. Para exames complementares de dentese áreas adjacentes, com a finalidade de diagnosticar cáries, lesões periodontais, absorção óssea , Tratamento de canal. Caixa com 100 unidades. |
| 0150 | 15,0000 | CX | 000010091 | FILME RX DENTAL ADULTO velocidade/ F- SPEED uso adulto Velocidade rápida. Uso infantil. Para exames complementares de dentes e áreas adjacentes, com a finalidade de diagnosticar cáries, lesões periodontais, absorção óssea , Tratamento de canal. Caixa com 150 unidades. |
| 0151 | 40,0000 | CX | 000026546 | FIO AGULHADO 3.0 24 FIOS AGULHADOS 2,0 CM com o mínimo das especificações: contém 24 fios agulhados, seda preta trançada ½ círculo cilíndrica de 2,0 cm. |
| 0152 | 20,0000 | CX | 000026545 | FIO AGULHADO 3.0: 24 FIOS AGULHADOS Fio Agulhado 3.0: com o mínimo das especificações: contém 24 fios agulhados, nylon, agulha 20mm, 3/8 de círculo triangular. |
| 0153 | 300,0000 | RL | 000018139 | FIO DENTAL 50 M com o mínimo das especificações: rolo com 50m. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|
| 0154 | 20,0000 | P | 000005721 | FIO DENTAL CLINICO C/500M com o mínimo das especificações: rolo com 500m. |
| 0155 | 20,0000 | VD | 000026548 | FIO TWIST FLEX Redondo diâmetro 0,38 (0,15)", 3 fios. Confeccionado com uma liga de cromo níquel. Embalagem com 10 unidades |
| 0156 | 20,0000 | RL | 000019711 | FITA MATRIZ AÇO 0,5MM Com no mínimo das especificações: 0,05mmx5mmx50cm. |
| 0157 | 20,0000 | RL | 000019712 | FITA MATRIZ AÇO 0,7MM Com no mínimo das especificações: 0,07mmx7mmx70cm |
| 0158 | 100,0000 | RL | 000010092 | FITA PARA AUTO CLAVE Com no mínimo das especificações: Indicador químico . A viragem ocorre em listras negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas da esterelização por autoclavagem Medida: 19mmx30m |
| 0159 | 80,0000 | FR | 000003231 | FIXADOR COM 475 ML Com as mínimas especificações: Composição : água, tiosulfato de amônio e tiocianato de amônio. Forma física : líquido, cor : incolor. Caixa com 1 frasco de 475 ml. |
| 0160 | 50,0000 | FR | 000024735 | FLUORETO DE SÓDIO 1,23% Com as mínimas especificações: flúor gel acidulado a 1,23% . Rápida absorção de flúor pelo esmalte em 1 minuto. |
| 0161 | 50,0000 | FR | 000016399 | FLUORETO DE SÓDIO, 0,05%, SOLUÇÃO BUCAL frasco 500ml |
| 0162 | 3,0000 | UN | 000016412 | FORCEPS 16 Com as mínimas especificações: indicado para molares inferiores , conhecido como chifre de touro. Aço inoxidável, autoclavável |
| 0163 | 3,0000 | UN | 000016411 | FORCEPS 17 Com as mínimas especificações: indicado para molares superiores. Aço inoxidável autoclavável. |
| 0164 | 3,0000 | UN | 000026407 | FORCEPS 203 Com as mínimas especificações: indicado para pré-molares inferiores e raízes inferiores. . Aço inoxidável, autoclavável. |
| 0165 | 5,0000 | VD | 000005697 | FORMOCRESOL 10ML |
| 0166 | 10,0000 | UN | 000015962 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 250ML , EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMPAS EM ROSCA, TRANSPARENTE |
| 0167 | 3,0000 | UN | 000024971 | FÓRCEPS 1 Com as mínimas especificações: indicado para incisivos e caninos. Aço inoxidável, autoclavável. |
| 0168 | 5,0000 | UN | 000007652 | GRAMPO 00 Com o mínimo das especificações: : Indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. . |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|
| 0169 | 5,0000 | UN | 000007654 | GRAMPO 210 Com o mínimo das especificações: Indicado para bateria labial. |
| 0170 | 5,0000 | UN | 000007655 | GRAMPO 212 Com o mínimo das especificações: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores. |
| 0171 | 20,0000 | VD | 000005696 | HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Com o mínimo das especificações: Embalagem com 10g. |
| 0172 | 40,0000 | LT | 000024777 | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% Com o mínimo das especificações: Solução de Milton . Embalagem com 1 litro |
| 0173 | 40,0000 | LT | 000024778 | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% .Com o mínimo das especificações: Soda Clorada . Embalagem com 1 litro. |
| 0174 | 300,0000 | UN | 000012018 | INDICADOR BIOLÓGICO para autoclave: Com o mínimo das especificações: Resultado em 24 horas, sensível a <i>Geobacillus stearothermophilus</i> 10 ^{^5} . Embalagem com 10 unidades |
| 0175 | 10,0000 | CX | 000026408 | INDICADOR QUÍMICO AUTOCLAVE Com o mínimo das especificações: Indicador classe 4, 3 anos de validade, sistema claro e de fácil identificação. Embalagem com 250 unidades. |
| 0176 | 20,0000 | UN | 000005657 | IODOFORMIO (PO 10 GR) Com o mínimo das especificações: Frasco 10 gramas. |
| 0177 | 8,0000 | UN | 000026547 | IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL Com o mínimo das especificações: * Tripla Presa: Fotopolimerizável, Autopolimerizável E Reação Ácido-Base Do Ionômero De Vidro. Polimerização Garantida em Qualquer Situação Clínica, Mesmo Com Ausência De Luz. * Aplicação Em Único Incremento: Rapidez, Ideal Para Odontopediatra. * Liberação De Flúor: Evita O Aparecimento De Cárie. * Adesivo com Nanotecnologia: contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. * Adesivo com 10% de peso em carga. Devido ao pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso. * Exclusiva tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. * Rendimento em Aplicações: 36 restaurações. Embalagem com 5g de pó + 2,5ml de líquido + 2ml de primer + 2ml de glaze. |
| 0178 | 500,0000 | PC | 000005894 | JALECO DESCARTÁVEL TAM G Com o mínimo das especificações: Manga longa e elástico no punho , tamanho G contendo 10 unidades cada. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|
| 0179 | 4,0000 | UN | 000005656 | KIT DE SELANTE Com no mínimo das especificações: Duas fontes de flúor conferindo no produto uma ação rápida inicial(exercida pelo fluoreto de sódio) e uma ação mais moderada porém profunda(Fluoreto de sódio), fotopolimerável, alto índice de adesão, ótima fluidez, liberação de flúor. Kit com 1 frasco de 5ml e 1 frasco de condicionador ácido de 5ml. |
| 0180 | 20,0000 | CX | 000005066 | LAMINA DE BISTURI Nº15 Com o mínimo das especificações: Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Embalagem com 100 unidades. |
| 0181 | 50,0000 | CX | 000010097 | LENÇOL DE BORRACHA (CX 26 UND) Com o mínimo das especificações: Caixa com 26 unidades, tamanho 12,7x12,7cm. Cor azul. |
| 0182 | 50,0000 | UN | 000016445 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 1º SERIE 31MM - 15 |
| 0183 | 50,0000 | CX | 000021094 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX C/6 UNIDADES K 2 Série: 21 mm (45-80): * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Caixa com 6 unidades |
| 0184 | 10,0000 | CX | 000021094 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX C/6 UNIDADES Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular , com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 21 mm. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|
| 0185 | 50,0000 | CX | 000021092 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX C/6 UNIDADES Lima tipo K 2 série 25mm(45-80):): * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Caixa com 6 unidades |
| 0186 | 10,0000 | CX | 000021092 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX C/6 UNIDADES inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular, com ponta ativa Kerr flexoflex colorinox com cursor de 25 mm. |
| 0187 | 40,0000 | EB | 000026409 | LIMA C PILOT 06 21MM Com o mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades. |
| 0188 | 40,0000 | UN | 000026410 | LIMA C PILOT 06 25 MM Com o mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades. |
| 0189 | 30,0000 | EB | 000024779 | LIMA C PILOT 08 21 MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades |
| 0190 | 30,0000 | EB | 000024780 | LIMA C PILOT 08 25 MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades |
| 0191 | 30,0000 | EB | 000024784 | LIMA C PILOT 10 21MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades |
| 0192 | 30,0000 | EB | 000024781 | LIMA C PILOT 10 25MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades |
| 0193 | 30,0000 | EB | 000024783 | LIMA C PILOT 15 21MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades |
| 0194 | 30,0000 | EB | 000024782 | LIMA C PILOT 15 25MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|
| 0195 | 50,0000 | CX | 000024930 | LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 21MM Com o mínimo das especificações: \dot{y} Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. \dot{y} Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. |
| 0196 | 30,0000 | CX | 000024929 | LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 25MM Com o mínimo das especificações: \dot{y} Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. \dot{y} Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. |
| 0197 | 5,0000 | UN | 000024979 | LIMA SELDIN PARA OSSO com o mínimo das especificações: aço inoxidável, autoclavável. |
| 0198 | 10,0000 | CX | 000026415 | LIMAS FLEXOFILE: 1 SÉRIE 15-40 21MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular , com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 21 mm. |
| 0199 | 10,0000 | CX | 000026416 | LIMAS FLEXOFILE: 1 SÉRIE 15-40 25MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular , com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 25 mm. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|
| 0200 | 10,0000 | CX | 000026417 | LIMAS FLEXOFILE: 1 SÉRIE 15-40 31MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular, com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 31 mm. |
| 0201 | 20,0000 | CX | 000026411 | LIMAS HOESDROEM COM 21MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. |
| 0202 | 20,0000 | CX | 000026413 | LIMAS HOESDROEM COM 21MM(45-80) Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. |
| 0203 | 20,0000 | CX | 000026412 | LIMAS HOESDROEM COM 25MM Com o mínimo das especificações: Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|
| 0204 | 20,0000 | CX | 000026414 | LIMAS HOESDROEM COM 25MM(45-80) Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone |
| 0205 | 400,0000 | CX | 000015977 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO não esteril, talcada, TAMANHO MÉDIO |
| 0206 | 600,0000 | CX | 000001862 | LUVA DE PROCEDIMENTO Luva látex para procedimento não cirúrgico: com o mínimo das especificações: Tamanho EXTRA PEQUENO, anatômicas: borracha natural (látex), com pó absorvível, não estéreis, ambidestras, embalagem 100 unidades. |
| 0207 | 400,0000 | CX | 000008637 | LUVAS LATEX DESC.TAMANHO M Luva látex para procedimento não cirúrgico: com o mínimo das especificações: Tamanho MÉDIO, anatômicas: borracha natural (látex), com pó absorvível, não estéreis, ambidestras, embalagem 100 unidades. |
| 0208 | 6,0000 | UN | 000024980 | MANDRIL com o mínimo das especificações: para adaptação de discos e serras no contra ângulo |
| 0209 | 300,0000 | CX | 000005601 | MASCARA DE CIRUR.DESCARTAVEL com o mínimo das especificações: máscara cirúrgica tripla descartável. Embalagem com 50 unidades. Com elástico |
| 0210 | 30,0000 | PC | 000010107 | MICROBRUSCH (APLICADOR com o mínimo das especificações: possui haste dobrável(1 dobra0, ponta com cerda de nylon. Tamanho regular. Embalagem com 100 unidades. |
| 0211 | 10,0000 | UN | 000010128 | OCULOS DE PROTEçAO INCOLOR com o mínimo das especificações: Resistente, lente transparente,material é constituído de um pino central e uma fenda em cada extremidade, com apoio nasal,proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe no arco.O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de 2 semihastes. Comprimento regulável. |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|
| 0212 | 20,0000 | UN | 000023132 | OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO COMPLETO para caneta de alta rotação e baixa rotação: com o mínimo das especificações: Atóxico, não contém cloro flúor carbono, fácil aplicação. Embalagem com 20 ml. |
| 0213 | 100,0000 | BL | 000024736 | PAPEL CARBONO CONTACTO com o mínimo das especificações: Indicado para ajuste oclusal: Vermelho e preto. Espessura de 0,02 mm e 10 centímetros. Estende-se e não quebra, não há snap- volta para distorcer marcas, maior deformação plástica. Super fino para maior precisão, não desencadeia reflexos mandibulares, produz marcas fáceis para interpretar e reproduz cópia fiel. Ref. Accu film- Parkell. Embalagem com 12 tiras. |
| 0214 | 100,0000 | PC | 000021210 | PAPEL INTERFOLHA, CONTEM 1000 FOLHAS DE 23X21, 02 DOBRAS DE LUXO |
| 0215 | 10,0000 | VD | 000005698 | PARAMONOCLOROFENOL com o mínimo das especificações: Frasco com 20 ml. |
| 0216 | 15,0000 | KT | 000007649 | PASTA DE HIDROXIDO CALCIO PURA com o mínimo das especificações: Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio com as do paramono clorofenol. O PMC associado a cânfora melhora os resultados clínicos em função da difusibilidade. Atenua sua ação irritante. É hidrossolúvel. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina. |
| 0217 | 10,0000 | UN | 000007629 | PASTA PROFILATICA 90 GR com o mínimo das especificações: Sabor tutti- frutti. Embalagem com 90g. |
| 0218 | 5,0000 | CX | 000026422 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL Com mínimo das especificações: pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :6,5mm. Embalagem com 5 unidades. . |
| 0219 | 5,0000 | CX | 000026423 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL 2 Com mínimo das especificações: pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :7,5mm. Embalagem com 5 unidades |
| 0220 | 5,0000 | CX | 000026424 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL 3 Pino Metálico Rosqueável número 3: Com mínimo das especificações: pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :9,25mm. Embalagem com 5 unidades |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|-----|-----------|---|
| 0221 | 10,0000 | CX | 000026425 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL 4 Com mínimo das especificações: pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :11mm. Embalagem com 5 unidades |
| 0222 | 10,0000 | UN | 000026421 | PINÇA PARA ALGODÃO Com mínimo das especificações: pinça clínica para uso geral no consultório, aço inoxidável, autoclavável. |
| 0223 | 2,0000 | UN | 000024984 | PINÇA PORTA GRAMPO PALMER Com mínimo das especificações: Aço inoxidável, autoclavável. |
| 0224 | 5,0000 | UN | 000007644 | PLACA DE VIDRO Lisa Grossa: Com no mínimo das especificações: material vidro e 20mm.Embalagem 1 unidade |
| 0225 | 5,0000 | UN | 000005641 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE Polida Grossa: Com no mínimo das especificações: 15 mm. Embalagem 1 unidade |
| 0226 | 40,0000 | UN | 000024740 | PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168FF |
| 0227 | 40,0000 | UN | 000024739 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 1190 |
| 0228 | 40,0000 | UN | 000024738 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADA 2135 |
| 0229 | 40,0000 | UN | 000024741 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADO 2136 |
| 0230 | 40,0000 | UN | 000024737 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO CHAMA 1190F |
| 0231 | 7,0000 | UN | 000007695 | PORTA AGULHA Com no mínimo das especificações: Porta agulha tipo Mathiew, 11cm, aço inoxidável e autoclavável. |
| 0232 | 10,0000 | UN | 000014250 | PORTA AMALGAMA DE PLASTICO Com no mínimo das especificações: Esterilizável em autoclave. |
| 0233 | 10,0000 | UN | 000007686 | PORTA MATRIZ Com no mínimo das especificações:Porta matriz tipo tofflemire, material em aço inox |
| 0234 | 3,0000 | KT | 000026426 | POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO Com mínimo das especificações: Autoclavável,Embalagem c/ 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito. Pote para armazenamento. 3 unidades de dispositivo para mordida. |
| 0235 | 2,0000 | KT | 000026427 | POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL Com mínimo das especificações: Autoclavável,Embalagem c/ 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 1 posicionador para radiografia interproximal BITE WINGS. Pote para armazenamento. 3 unidades de dispositivo para mordida. |
| 0236 | 15,0000 | UN | 000014248 | POTE DAPPEN PLASTICO |
| 0237 | 30,0000 | BIS | 000014221 | RESINA A1 MICRO-HIBRIDA À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZÁVEL, 4G |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|-----|-----------|--|
| 0238 | 30,0000 | BIS | 000005664 | RESINA A2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) |
| 0239 | 30,0000 | BIS | 000007616 | RESINA A3 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) |
| 0240 | 30,0000 | BIS | 000007618 | RESINA A3,5 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) |
| 0241 | 30,0000 | BIS | 000007619 | RESINA B1 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) |
| 0242 | 30,0000 | BIS | 000014222 | RESINA B2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) |
| 0243 | 30,0000 | UN | 000023114 | RESINA B3 Micro-hibrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizavel. . E produzida com base em BIS-GMA e contem 58% do seu volume de particulas de carga . Vidro bario aluminio fluoretado (0,02. 2 fÊm) . Dioxido de silicio altamente disperso (0,02.0,07 fÊm) Embalagem com 4 g |
| 0244 | 20,0000 | BIS | 000026549 | RESINA COR UD Microhíbrido com nanopartículas de sílica e zircônia TEGMA, BISGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Embalagem contendo 1 seringa 4 g. |
| 0245 | 10,0000 | BIS | 000026428 | RESINA FLOW BULK FILL: COR A1 Cor A1 Com o mínimo das especificações: Consistência fluída, preenchimento único de 4mm, composição cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, BENZOTRIAZOL, Dimetacrilato substituída, TEGMA, FLUORETO DE ITÉRBIO, alta resistência e baixa contração de polimerização, alta opacidade. . Resina Microhíbrida.Embalagem com 1 seringa com 2g+ 10 pontas aplicadoras |
| 0246 | 10,0000 | BIS | 000026429 | RESINA FLOW BULK FILL: COR A2 Cor A2. Com o mínimo das especificações: Consistência fluída, preenchimento único de 4mm, composição cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, BENZOTRIAZOL, Dimetacrilato substituída, TEGMA, FLUORETO DE ITÉRBIO, alta resistência e baixa contração de polimerização, alta opacidade. Resina Microhíbrida.Embalagem com 1 seringa com 2g+ 10 pontas aplicadoras |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|---------|-----|-----------|--|
| 0247 | 10,0000 | BIS | 000026430 | RESINA FLOW BULK FILL: COR A3 Com o mínimo das especificações: Consistência fluída, preenchimento único de 4mm, composição cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, BENZOTRIAZOL, Dimetacrilato substituída, TEGMA, FLUORETO DE ITÉRBIO, alta resistência e baixa contração de polimerização, alta opacidade. . Resina Microhíbrida.Embalagem com 1 seringa com 2g+ 10 pontas aplicadoras |
| 0248 | 20,0000 | UN | 000023118 | RESINA OA2 MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA Micro-híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável e produzida com base em BIS - GMA e contem 58% do seu volume de partículas de carga . Vidro bario alumínio fluoretado (0,02 - 2 fÊm) . Dioxido de silicio altamente disperso (0,02 - 0,07 fÊm . Embalagem com 4 g |
| 0249 | 20,0000 | UN | 000023119 | RESINA OA3 MICRO MIDRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA DE FOTOPOLIME Micro-híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável. E produzida com base em BIS-GMA e contem 58% do seu volume de partículas de carga . Vidro bario alumínio fluoretado (0,02.2 fÊm) . Dioxido de silicio altamente disperso (0,02.0,07 fÊm Embalagem com 4 g |
| 0250 | 20,0000 | BIS | 000024742 | RESINA OA3,5 Micro-híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável. E produzida com base em BIS-GMA e contem 58% do seu volume de partículas de carga . Vidro bario alumínio fluoretado (0,02. 2 fÊm) . Dioxido de silicio altamente disperso (0,02.0,07 fÊm Embalagem com 4 g |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|
| 0251 | 10,0000 | KT | 000024743 | RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM Embalagem com 1 frasco do pó com 38 gramas + 1 frasco do líquido com 15 ml. Composição a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal Presa Rápida. Alta resistência a compressão. Propriedades sedativas. Indicada para restaurações temporárias de longa espera (até 2 anos), para forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas |
| 0252 | 80,0000 | FR | 000005892 | REVELADOR 475ML Com o mínimo das especificações: Composição: água, sulfato de sódio, dietilenoglicol e hidroquinona. Forma física líquida. |
| 0253 | 3,0000 | UN | 000024985 | RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA 30MM ALUMÍNIO |
| 0254 | 20,0000 | UN | 000001369 | SABONETE LÍQUIDO Com o mínimo das especificações: Aspecto físico líquido cremoso perolado, cor branca, acidez neutro PH, aplicação comercial. Embalagem com 5 litros |
| 0255 | 5,0000 | UN | 000004416 | SACA BROCA Com o mínimo das especificações: Indicado para turbina de alta rotação. Autoclavável. |
| 0256 | 100,0000 | UN | 000001859 | SERINGA 20 ML Com o mínimo das especificações: plástico, estéril e descartável. |
| 0257 | 20,0000 | UN | 000024986 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO Com o mínimo das especificações: Seringa com refluxo articulada, Aço inox; Fácil manuseio; Projetada para qualquer tubete padronizado de anestésico. |
| 0258 | 4,0000 | UN | 000007696 | SINDESMOTOMO Com o mínimo das especificações: aço inoxidável, autoclavável. |
| 0259 | 10,0000 | FR | 000007623 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA (HEMOSTOP) COM 10ML |
| 0260 | 15,0000 | UN | 000024987 | SONDA EXPLORADORA RETA NÚMERO 6 |
| 0261 | 15,0000 | UN | 000007712 | SONDA MILIMETRADA |
| 0262 | 50,0000 | FR | 000013775 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% Com o mínimo das especificações: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em ABS, descartável, possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades. |
| 0263 | 50,0000 | PC | 000024941 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL Com o mínimo das especificações: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em ABS, descartável, possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades. |
| 0264 | 400,0000 | PC | 000016401 | SUGADOR SALIVA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ATÓXICO, PONTA SILICONIZADA FLEXÍVEL., ESTÉRIL (pacote 40 unidades) |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|
| 0265 | 15,0000 | VD | 000005686 | SUSPENSAO OTOLOGICA Com o mínimo das especificações: Hidrocortisona 10mg/ml, Sulfato de Neomocina 5mg/ml, Sulfato de Polimixina B. Embalagem com 10 ml. |
| 0266 | 20,0000 | PC | 000026431 | TESOURA OPERATORIO ODONTOLOGICO Com o mínimo das especificações: Tesoura fabricada em aço inoxidável AISI 420, utilizada para diversos tipos de corte como fios de sutura, em procedimentos cirúrgicos, auxiliando em corte preciso dos fios. Reta, 11,5 cm |
| 0267 | 30,0000 | CX | 000024746 | TIRA DE AÇO ABRASIVA 4MMX130MM Com o mínimo das especificações: espessura de 0,10mm, grãos de óxido de alumínio fixado por eletrodeposição, não quebra. Embalagem com 12 tiras. |
| 0268 | 30,0000 | CX | 000024745 | TIRA DE AÇO ABRASIVA 6MMX150MM Com o mínimo das especificações: espessura de 0,10mm, grãos de óxido de alumínio fixado por eletrodeposição, não quebra. Embalagem com 12 tiras. |
| 0269 | 20,0000 | CX | 000010117 | TIRA DE POLIESTER PARA ACABAMENTO DENTL 170 X 4MM CAIXA COM 150 UNIDADES |
| 0270 | 50,0000 | CX | 000005719 | TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO gross/media, 4mm x 170mm, contendo 150peças |
| 0271 | 300,0000 | PC | 000007634 | TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL Com o mínimo das especificações: Sanfonada, com elástico, cor branca, TNT, Tamanho 45X52cm. Embalagem 100 unidades |
| 0272 | 7,0000 | VD | 000005671 | TRICRESOLFORMALINA 20 ML |
| 0273 | 30,0000 | KT | 000024748 | VERNIZ DE FLÚOR Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio(equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Embalagem com 10ml + solvente com 10ml |
| 0274 | 30,0000 | VD | 000005675 | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES Forrador de cavidades e verniz para silicatos. Frasco com 15 ml. |

05) JUSTIFICATIVA

Os materiais odontológicos são para suprir às necessidades do Município com a finalidade de promover um atendimento de qualidade, tendo em vista que os materiais são utilizados por todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos nas Unidades de Saúde.

06) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições poderão onerar os seguintes recursos orçamentários, ou outros que se fizerem necessários durante a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

vigência deste registro:

0701.10.0301.1003.2031.102.201.4.4.90.52.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0701.10.0301.1003.2031.102.201.4.4.90.52.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07) AVALIAÇÃO APROXIMADA DE CUSTOS

O valor estimado para contratação, conforme pesquisa de mercado anexa aos autos, é de R\$343.953,84(trezentos e quarenta e três mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Santana da Vargem, 18 de março de 2021.

Juliano Mendonça Ferreira
Chefe do Setor de Compras e Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATORIO Nº 048/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de preço para aquisição de material permanente para o Centro Odontológico.

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Representante Legal:

| Item | Quantidade | Unidade | Código | Descrição | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|---------|-----------|--|-------|----------------|-------------|
| 0001 | 14,0000 | KT | 000023093 | ACABAMENTO PARA RESINA NA COR BRANCA Indicado para acabamento e polimento final de restaurações e facetas realizadas com resina composta. Os polidores são fabricados em silicone, * Possui 9 silicoes com abrasividades de granulação fina. Embalagem com 9 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0002 | 80,0000 | VD | 000023141 | ADESIVO ODONTOLÓGICO BOND 2-1 CONTENDO 4ML CADA Primer e adesivo em um só frasco. Solvente a base de água e etanol: não evapora como acetona. Frasco com 6ml, tampa flip top. Sistema adesivo com nanotecnologia | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0003 | 100,0000 | GL | 000023151 | AGUA DESTILADA CONTENDO 5 LITROS CADA | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0004 | 100,0000 | CX | 000007613 | AGULHA DE CURTA - 100 UNIDADES Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. - Curta: 22mm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0005 | 100,0000 | CX | 000007614 | AGULHA LONGA - 100 UNIDADES Agulha com bisel trifacetado. * Cânula altamente flexível siliconizada. * Estojo plástico e protetor, lacre de segurança que garante a esterilidade, rosca interna universal para seringas de carpule e bisel interno com ângulo curto. * Produto de uso único. * Estéril a óxido de etileno. Longa: 30mm. Embalagem com 100 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0006 | 30,0000 | CX | 000026543 | AGULHA PARA IRRIGAÇÃO ENDODONTICA Com o mínimo das especificações descartável, 0,55x20mm | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0007 | 10,0000 | UN | 000024943 | ALAVANCA CURVA DIREITA ADULTO Com no mínimo das especificações. Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0008 | 10,0000 | UN | 000024944 | ALAVANCA CURVA DIREITA INFANTIL Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0009 | 10,0000 | UN | 000024945 | ALAVANCA CURVA ESQUERDA ADULTO Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0010 | 10,0000 | UN | 000024946 | ALAVANCA CURVA ESQUERDA INFANTIL Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável Tipo bandeirinha | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0011 | 10,0000 | UN | 000024947 | ALAVANCA RETA ADULTO Seldin: Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Cabo fino macio. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0012 | 10,0000 | UN | 000024948 | ALAVANCA RETA INFANTIL Com no mínimo das especificações . Indicada para auxiliar em cirurgias de extração dentária. Aço inox. Autoclavável. Cabo fino macio | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0013 | 500,0000 | LT | 000001487 | ALCOOL 70 % Com no mínimo das especificações. Álcool etílico 70%. Embalagem 1 litro. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0014 | 100,0000 | PC | 000002288 | ALGODAO ROLETE C/100 UN CADA Com no mínimo das especificações: * Fabricado em 100% fibras de algodão. * Possui formato cilíndrico. * Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Embalagem com 100 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0015 | 150,0000 | PC | 000018034 | ALGODÃO HIDROFILO BOLA. PACOTE COM 50G. Com no mínimo as especificações. Algodão em bola . Pacote com 50 grs. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0016 | 50,0000 | RL | 000015928 | ALGODÃO, HIDROFILO EM MANTAS, ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (rolo de 500gr) | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0017 | 5,0000 | UN | 000024949 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH Com o mínimo das especificações: Indicado para perfurar , lençol de borracha para isolamento absoluto, aço inox, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0018 | 5,0000 | UN | 000024950 | ALVEOLÓTOMO LUER CURVO Com o mínimo das especificações: Indicado para aparar tecidos fibrosos ou pequenas espículas ósseas, aço inox, autoclavável | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0019 | 10,0000 | UN | 000026382 | ANESTÉSICO SPRAY COM 10% DE LIDOCAÍNA. EMB 50ML Com o mínimo das especificações Anestésico spray com 10% de lidocaína. Embalagem de 50 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0020 | 100,0000 | CX | 000021008 | ANESTÉSICO ARTHICAÍNA 4% CAIXA C/ 50 TUBETES Com o mínimo das especificações. Anestésico injetável Arthicaína 4% com epinefrina 1:100 .000 contendo 50 tubetes de 1,8ml cada. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0021 | 100,0000 | CX | 000024523 | ANESTÉSICO INJETÁVEL CITOCAÍNA A 3%: CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA COM FEL Com o mínimo das especificações. Anestésico injetável citocaína 3%cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03UI/ | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0022 | 100,0000 | CX | 000024537 | ANESTÉSICO INJETÁVEL: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 20MG/ML COM EPINEFRIN Anestésico injetável: cloridrato de mepivacaína 20mg/ml com epinefrina 0,01 mg/ml contendo 50 tubetes de 1,8 ml cada. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0023 | 100,0000 | CX | 000023059 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% Com o mínimo das especificações. Anestésico de lidocaína a 2% com epinefrina 1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal(vidro) com 1,8 ml cada. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0024 | 80,0000 | UN | 000024522 | ANESTÉSICO TÓPICO GEL Com o mínimo das especificações. Anestésico tópico gel com 20% de benzocaína. Pote com 12g. Sabor tutti-frutti | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0025 | 6,0000 | LT | 000024749 | ANTISSÉPTICO TÓPICO PVPI Com o mínimo das especificações: produto a base de polivinilpirrolina iodo (PVPI) em solução aquosa contendo 1% de iodo ativo. Embalagem 1 litro. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0026 | 10,0000 | UN | 000024951 | APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DYCAL Com o mínimo das especificações, aço inox, tamanho 14 cm, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0027 | 3,0000 | UN | 000024952 | ARCO YOUNG METÁLICO ADULTO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0028 | 5,0000 | UN | 000024953 | ARCO YOUNG NYLON ADULTO Com o mínimo das especificações, esterelização em autoclave. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0029 | 10,0000 | KT | 000024962 | ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICA Com o mínimo das especificações. Kit com 1 cânula + 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1,0mm, 1,5mm e 2,0mm. Possui as curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, facilitando a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal. * O tamanho da cânula favorece a empunhadura e por ser lisa (sem roscas) facilita a limpeza e remoção de detritos, evitando contaminação cruzada. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0030 | 2,0000 | UN | 000005642 | AVENTAL DE CHUMBO o mínimo das especificações. Avental de borracha plumbífera com protetor de tiróide, tamanho 100x60cm, 0,25mmPB, peso 2,730 Kg acabamento em Polikoy. (corino especial). | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0031 | 10,0000 | UN | 000022756 | BANDEJA RETANGULAR LISA EM AÇO INOXIDAVEL PARA INSTRUMENTOS CIRURGICOS Com o mínimo das especificações: 22cm de comprimento x 9 cm de largura x 1,5 cm de altura. Material poliacetal. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0032 | 10,0000 | UN | 000026396 | BASTÃO DE GUTA-PERCHA Com o mínimodas especificações: Embalagem com 40 nidades, cores sortidas rosa e branca. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0033 | 30,0000 | CX | 000010066 | BICARBONATO DE SÓDIO: * GRANULOMETRIA EXTRA FINA. Bicarbonato de sódio: * Granulometria extra fina. * Não entope o equipamento. * Grau de pureza de 99,9%. Embalagem com 15 saches, 40g cada. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0034 | 100,0000 | UN | 000024637 | BROCA 3018 HL | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0035 | 100,0000 | UN | 000024524 | BROCA 3118 FF | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0036 | 100,0000 | UN | 000018184 | BROCA CARBIDE CILINDRICA N° 1558 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0037 | 150,0000 | UN | 000024631 | BROCA CIRURGICA 702 LONGA ALTA ROTAÇÃO 25 MM: CARBIDE, CÔNICA | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0038 | 100,0000 | UN | 000024538 | BROCA CIRÚRGICA CARBIDE ESFÉRICA NÚMERO 4. INDICADA COMO AUXILIAR EM C Broca cirúrgica carbide esférica número 4. Indicada como auxiliar em cirurgias orais. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0039 | 30,0000 | UN | 000026390 | BROCA DE AÇO ESFERICA 288 MM NUMERO 8 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0040 | 20,0000 | EB | 000026384 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 1.EMB C/ 6UND Com o mínino das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0041 | 20,0000 | EB | 000026385 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 2 .EMB C/ 6UND Com o mínino das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0042 | 20,0000 | EB | 000026386 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 3.EMB C/ 6UND Com o mínino das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0043 | 20,0000 | EB | 000026387 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 4.EMB C/ 6UND Com o mínino das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0044 | 20,0000 | EB | 000026388 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 28 MM. NUMERO 5.EMB C/ 6UND Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0045 | 30,0000 | EB | 000024750 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 1 1.Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0046 | 30,0000 | EB | 000024751 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 2 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0047 | 30,0000 | EB | 000024752 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 3 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0048 | 30,0000 | EB | 000024753 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 4 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0049 | 30,0000 | EB | 000024754 | BROCA DE GATES BAIXA ROTAÇÃO 32 MM NÚMERO 5 Com o mínimo das especificações: embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0050 | 50,0000 | UN | 000024758 | BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 2 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0051 | 50,0000 | EB | 000024757 | BROCA DE LARGO 28 MM NÚMERO 4 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0052 | 50,0000 | EB | 000026389 | BROCA DE LARGO 28MM NUMERO 3 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0053 | 100,0000 | UN | 000002247 | BROCA DIAMANTADA 1011 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0054 | 100,0000 | UN | 000003864 | BROCA DIAMANTADA 1012 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0055 | 100,0000 | UN | 000005897 | BROCA DIAMANTADA 1013 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0056 | 100,0000 | UN | 000002253 | BROCA DIAMANTADA 1014 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0057 | 100,0000 | UN | 000005898 | BROCA DIAMANTADA 1015 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0058 | 100,0000 | UN | 000002250 | BROCA DIAMANTADA 1016 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0059 | 100,0000 | UN | 000002255 | BROCA DIAMANTADA 1032 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0060 | 100,0000 | UN | 000002251 | BROCA DIAMANTADA 1033 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0061 | 100,0000 | UN | 000003865 | BROCA DIAMANTADA 1034 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0062 | 100,0000 | UN | 000016407 | BROCA DIAMANTADA 1035 ALTA ROTAÇÃO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0063 | 100,0000 | UN | 000024634 | BROCA DIAMANTADA 1036 ALTA ROTAÇÃO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0064 | 100,0000 | UN | 000024635 | BROCA DIAMANTADA 1090 ALTA ROTAÇÃO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0065 | 100,0000 | UN | 000003866 | BROCA DIAMANTADA 1092 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0066 | 100,0000 | UN | 000024636 | BROCA DIAMANTADA 1093 ALTA ROTAÇÃO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0067 | 100,0000 | UN | 000003867 | BROCA DIAMANTADA 1094 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0068 | 100,0000 | UN | 000024632 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE LONGA 1014 HL | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0069 | 100,0000 | UN | 000024633 | BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA ESFÉRICA 1016 HL | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0070 | 100,0000 | UN | 000011818 | BROCA DIAMANTADA PONTA LAPIS | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0071 | 70,0000 | UN | 000024762 | BROCA ENDO Z 21 MM | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0072 | 70,0000 | UN | 000024763 | BROCA ENDO Z 25 MM | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0073 | 30,0000 | UN | 000005645 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 1 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0074 | 30,0000 | UN | 000005647 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 3 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0075 | 30,0000 | UN | 000005648 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTACAO 4 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0076 | 30,0000 | UN | 000018156 | BROCA ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO 6 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0077 | 40,0000 | UN | 000026393 | BROCA GURA CONDENSOR MACSPADEN 25MM NUMERO 70. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0078 | 40,0000 | UN | 000026395 | BROCA GUTA CONDENSOR MACSPADEN 25MM NÚMERO 80 SIMILIAR A MAILEFER-DEN | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0079 | 40,0000 | UN | 000026392 | BROCA GUTA CONDENSOR MACSPADEN 21MM NUMERO 70. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0080 | 40,0000 | UN | 000026394 | BROCA GUTA CONDENSOR MACSPADEN 21MM NUMERO 80 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0081 | 10,0000 | UN | 000026391 | BROCA LENTULO NUMEROS 45-80 COM 20BLISTERS com 2 blisters | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0082 | 20,0000 | EB | 000024764 | BROCA LÊNTULO 21MM Com o mínimo das especificações: produzida em aço carbono, baixa rotação, formato espiral , tamanho de 1-4 sortidas. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0083 | 20,0000 | EB | 000024765 | BROCA LÊNTULO 25MM Com o mínimo das especificações: produzida em aço carbono, baixa rotação, formato espiral , tamanho de 25-40. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0084 | 10,0000 | UN | 000023154 | BROCA Nº702 PARA PEÇA RETA | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0085 | 5,0000 | UN | 000000703 | BROQUEIRO de alumínio com 60 furos.Indicado para FG e CA.Embalagem 1 unidade. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0086 | 10,0000 | UN | 000024955 | BRUNIDOR NÚMERO 29 SIMPLES | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0087 | 10,0000 | UN | 000024956 | BRUNIDOR NÚMERO 33 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0088 | 10,0000 | UN | 000024957 | BRUNIDOR Z DUPLO infantil número 1 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0089 | 10,0000 | UN | 000016402 | CABO BISTURI, AÇO INOXIDÁVEL, Nº 3, 12 CM | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0090 | 50,0000 | UN | 000024958 | CABO CROMADO PARA ESPELHO Com no mínimo das especificações: ferro cromado e autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0091 | 10,0000 | KT | 000024963 | CALÇADORES PARA ENDODONTIA Com no mínimo das especificações :Kit com calçadores do número | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0092 | 20,0000 | UN | 000023133 | CAPSULA DE AMALGAMA DE 1 PORÇÃO CONTENDO 500 UNIDADES | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0093 | 6,0000 | UN | 000005663 | CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO 10 ML Com o mínimo das especificações: embalagem com 10 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0094 | 6,0000 | UN | 000005662 | CIMENTO DE ZINCO PO 28 GR Com o mínimo das especificações: embalagem com 28 g. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0095 | 20,0000 | KT | 000007740 | CIMENTO ENDODONTICO - Com o mínimo das especificações: a base de hidróxido de cálcio polimérico - livre de eugenol;-Sem Eugenol: Evita eventuais sensibilidades pós-operatórias, não irrita os tecidos; -Hidróxido de Cálcio: Biocompatibilidade; -Resina polimérica: Presa rígida; resistência à umidade; -Pasta-pasta: Permite uma mistura uniforme; -Tempo de presa de menos de 1 hora: Conveniência. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0096 | 20,0000 | KT | 000007717 | CIMENTO ENDODONTICO PÓ E LÍQUIDO Com no mínimo das especificações:1 frasco de pó com 12g e 1 frasco de líquido com 10 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0097 | 10,0000 | UN | 000024641 | CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C: Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalizador+Bloco de mistura | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0098 | 30,0000 | KT | 000021104 | <p>CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - KIT PÓ 10G + LÍQUIDO 0,8 ML Ionômero de Vidro A2 de Vidro A2 ativado quimicamente, com excelente potencial de adesão tanto ao esmalte quanto a dentina e com coeficiente de expansão térmica Ionômero próximo da estrutura dental. Ionômero de vidro radiopaco, para restauração tradicional e técnica do tratamento restaurador atraumático(TRA e ART) quimicamente ativado.Pó em grânulos com 12,5- composto de vidro de fluorsilicato de alumínio,lantânio, cálcio e pigmentos. Líquido com 8,5ml composto de água copolímero de ácido acrílico e ácido maléico, ácido tartárico e ácido benzóico. Acompanha colher dosadora , bloco de espatulação e instruções de uso.Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, data de validade.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0099 | 20,0000 | UN | 000026397 | <p>CIMENTO SELADOR ENDODÔNTICO Com o mínimo das especificações: Cimento obturador de polímero de amina epóxica, utilizado como selador definitivo para todas as técnicas de obturação. * Promove selamento sem espaços. * Fácil manipulação muito baixo vazamento, baixa contração, alta estabilidade. * Tolerar o calor não perdendo suas propriedades químicas durante a termoplastificação. * Oferece máxima compatibilidade biológica, radiopacidade e estabilidade de cor. * Seu sistema pasta-pasta permite maior limpeza, ótima viscosidade.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0100 | 5,0000 | UN | 000024959 | CINZEL CIRÚRGICO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0101 | 50,0000 | FR | 000016179 | CLOREXIDINA DIGLICONATO, 2%, DEGERMANTE frasco com 1 litro | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0102 | 30,0000 | LT | 000016405 | CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 0,12% | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0103 | 50,0000 | LT | 000016405 | CLOREXIDINA, ANTI-SÉPTICO BUCAL SOLUÇÃO 0,12% Embalagem 1 litro | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0104 | 50,0000 | CX | 000019529 | CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 30MG/ML + HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04M Anestésico injetável com 50 carpules de 1,8 ml | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0105 | 12,0000 | CX | 000014231 | CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA sem vasoconstritor 3%. Anestésico injetável com 50 carpules de vidro de 1,8ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0106 | 10,0000 | UN | 000007697 | COLHER DE DENTINA Com o mínimo das especificações:11 ½, não possui serrilhados, aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0107 | 10,0000 | UN | 000025004 | COLTOSOL (PASTA PRONTA) Pasta Pronta. Embalagem com 20 g. Não contém eugenol, endurecimento na boca ao contato com saliva. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0108 | 150,0000 | CX | 000026398 | COMPRESSA DE GAZE: HIDROFILA COM 500UND. 8 CAMDAS E 5 DOBRAS. Hidrófila, com 500 unidades, 8 camadas e 5 dobras, 9 fios por cm , 7,5x7,5 cm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0109 | 10,0000 | UN | 000007685 | CONDENSADOR WARD Nº 3 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0110 | 10,0000 | UN | 000007683 | CONDENSADOR WARD Nº1 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0111 | 10,0000 | UN | 000007684 | CONDENSADOR WARD Nº2 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0112 | 50,0000 | KT | 000024730 | CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% GEL Com o mínimo das especificações: Gel, embalagem com 3 seringas de 3ml, cor azul, base aquosa. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0113 | 20,0000 | KT | 000024767 | CONE ABSORVENTE DE PAPEL 15-40 Com o mínimo das especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0114 | 20,0000 | KT | 000024766 | CONE ABSORVENTE DE PAPEL 45-80 Com o mínimo das especificações: sortida. Embalagem com 120 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0115 | 20,0000 | KT | 000024768 | CONE DE GUTA PERCHA 15-40 Com o mínimo das especificações: calibrada com 120 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|------------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0116 | 20,0000 | KT | 000024769 | CONE DE GUTA PERCHA 45-80 Com o mínimo das especificações: calibrada com 120 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0117 | 20,0000 | KT | 000024770 | CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF 28 MM Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0118 | 20,0000 | KT | 000026400 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO M 28 MM Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0119 | 20,0000 | KT | 000026401 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO MF 28 MM Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0120 | 20,0000 | KT | 000026399 | CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO R8 28 MM. Com o mínimo das especificações: embalagem com 120 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0121 | 1.000,0000 | UN | 000001124 | CREME DENTAL 90 GR Com o mínimo das especificações: Uso adulto, sem aroma, 90grs. Embalado em caixa papel cartão plastificado na embalagem. Deverá constar data de fabricação, validade e número do lote. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0122 | 10,0000 | CX | 000024731 | CUNHA INTERDENTALDE MADEIRA Com o mínimo das especificações: 100 unidades na embalagem. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0123 | 10,0000 | UN | 000024773 | CURATIVO ALVEOLAR Com o mínimo das especificações: 10g na embalagem. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0124 | 20,0000 | UN | 000024638 | CÁPSULA DE AMALGAMA: EMBALAGEM COM 500 UNIDADES DE 2 PORÇÕES | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0125 | 5,0000 | UN | 000026544 | DESCOLADOR DE MOLT: 18 CM, 2/74 COM BOLINHAS, AÇO INOXIDAVELAISI 420, autoclavável que segue as normas NBR7153-1. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0126 | 50,0000 | GL | 000010258 | DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS com no mínimo as seguintes especificações: com 4 enzimas e tesoativos atuantes na remoçãp de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. Dureza de 0 a 350 ppm. Condutibilidade: 0,0000055ms/cm a 200ms/cm. Diluição 1ml/1Litro de água. Registro no Ministério da Saúde | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0127 | 5,0000 | CX | 000026402 | <p>DISCO DE LIXA: SISTEMA DE ACABAMENTO POLIMENTO E EM RESINA Com mínimo das especificações: Diferentes granulações utilizadas na sequência correta resultam em uma excelente lisura de superfície e consequentemente em restaurações muito estéticas. * Série azul: Material Papel. * Série Laranja: Material Polímero. * Centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo * Série Laranja: - 30 Discos 4931G. - 30 Discos 4931M. - 30 Discos 4931. - 30 Discos 4931SF. * Série Azul: - 30 Discos 4851G. - 30 Discos 4851M. - 30 Discos 4851F. - 30 Discos 4851SF. REF. a 3M.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0128 | 10,0000 | FR | 000007648 | <p>EDTA TRISSODIO Com o mínimo das especificações: Trissódico líquido 17%. Embalagem com 15ml.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0129 | 6,0000 | UN | 000026406 | <p>ENDO ICE: produto exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado.Sua composição permite eficácia no diagnóstico por apresentar agentes de resfriamento. Disponível em frasco de 200ml. REF. Endospray Maquira.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|------------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0130 | 10,0000 | UN | 000018177 | ENDO P T C Com o mínimo das especificações: Pasta Endo PTC, gel leve. O polissorbato(Tween 80) tem ação detergente, éneutralizado pelo hipoclorito de sódio, o peróxido de carbamida libera microbolhas de oxigênio.Embalagem com 1 seringa com 3ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0131 | 200,0000 | PC | 000018180 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 15 X 25 200 unid | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0132 | 200,0000 | CX | 000024774 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 19X37MM envelope com 200 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0133 | 200,0000 | CX | 000021027 | ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 90MM POR 260MM | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0134 | 12,0000 | UN | 000004412 | ESCOVA DE ROBSON | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0135 | 2.400,0000 | UN | 000007493 | ESCOVA DENTAL COMUM MACIA com protetor de cerdas: Cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufo, contendo 34 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura , cabo reto medindo 17cm, anatômico com empunhadura em cores variadas e embaladas individualmente. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0136 | 2.000,0000 | UN | 000011800 | ESCOVA DENTAL INFANTIL com protetor de cerdas: Cerdas de nylon macia, com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura , cabo reto medindo 15cm, anatômico com empunhadura em cores variadas e embaladas individualmente. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0137 | 15,0000 | UN | 000024968 | ESCULPIDOR DE FRAN OITAVADO Com no mínimo das especificações: Material aço inoxidável, tamanho 14 cm | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0138 | 20,0000 | UN | 000007693 | ESPATULA 7 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0139 | 20,0000 | UN | 000024775 | ESPAÇADOR DIGITAL SORTIDO SÉRIE 15-40 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0140 | 50,0000 | UN | 000025005 | ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE Com no mínimo das especificações: espelho bucal plano 05 Front Surface. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0141 | 50,0000 | UN | 000007672 | ESPELHO CLINICO Com no mínimo das especificações: espelho bucal plano 05 aço inoxidável e autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0142 | 10,0000 | CX | 000005705 | ESPONJA HEMOSTATICA Com no mínimo das especificações: Embalagem com 10 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0143 | 10,0000 | UN | 000024969 | ESPÁTULA NÚMERO 24 Com no mínimo das especificações: aço inox., cabo em alumínio anodizado, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0144 | 10,0000 | UN | 000024970 | ESPÁTULA PARA RESINA NÚMERO 1 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0145 | 10,0000 | KT | 000026404 | ESPÁTULA PARA RESINA.AÇO INOXIDAVEL. Com o mínimo das especificações: Produzido em liga de Aço Inoxidável . Espessura da lâmina: 0.6mm (Ultra fina). Superfície sem porosidade Acabamento liso Cabo em alumínio anodizado. Totalmente autoclavável. Kit Espátulas para Resina Colorida, Black Fosca, Azul ou Pink. Contém: Espátula de Resina 1, Espátula de Resina 2, Espátula de Resina 6, Espátula SD2, Espátula Almore 2, Espátula Interproximal | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0146 | 10,0000 | FR | 000026405 | EUCALIPTOL: Com o mínimo das especificações: obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 - Cineol. * É um líquido límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático, canforáceo, característico de e sabor picante. * Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0147 | 10,0000 | FR | 000024734 | EUGENOL Com o mínimo das especificações: Fenol obtido do óleo do cravo. Embalagem 20 ml | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0148 | 20,0000 | UN | 000003236 | EXPLORADOR número 05. Com o mínimo das especificações: aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0149 | 5,0000 | CX | 000002331 | FILME P/ RADIOGRAFIA de alta velocidade/ F- SPEED infantil Velocidade rápida. Uso infantil. Para exames complementares de dentese áreas adjacentes, com a finalidade de diagnosticar cáries, lesões periodontais, absorção óssea , Tratamento de canal. Caixa com 100 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0150 | 15,0000 | CX | 000010091 | FILME RX DENTAL ADULTO velocidade/ F- SPEED uso adulto Velocidade rápida. Uso infantil. Para exames complementares de dentes e áreas adjacentes, com a finalidade de diagnosticar cáries, lesões periodontais, absorção óssea , Tratamento de canal. Caixa com 150 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0151 | 40,0000 | CX | 000026546 | FIO AGULHADO 3.0 24 FIOS AGULHADOS 2,0 CM com o mínimo das especificações: contém 24 fios agulhados, seda preta trançada ½ círculo cilíndrica de 2,0 cm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0152 | 20,0000 | CX | 000026545 | FIO AGULHADO 3.0: 24 FIOS AGULHADOS Fio Agulhado 3.0: com o mínimo das especificações: contém 24 fios agulhados, nylon, agulha 20mm, 3/8 de círculo triangular. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0153 | 300,0000 | RL | 000018139 | FIO DENTAL 50 M com o mínimo das especificações: rolo com 50m. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0154 | 20,0000 | P | 000005721 | FIO DENTAL CLINICO C/500M com o mínimo das especificações: rolo com 500m. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0155 | 20,0000 | VD | 000026548 | FIO TWIST FLEX Redondo diâmetro 0,38 (0,15)”, 3 fios. Confeccionado com uma liga de cromo níquel. Embalagem com 10 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0156 | 20,0000 | RL | 000019711 | FITA MATRIZ AÇO 0,5MM Com no mínimo das especificações: 0,05mmx5mmx50cm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0157 | 20,0000 | RL | 000019712 | FITA MATRIZ AÇO 0,7MM Com no mínimo das especificações: 0,07mmx7mmx70cm | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0158 | 100,0000 | RL | 000010092 | FITA PARA AUTO CLAVE Com no mínimo das especificações: Indicador químico . A viragem ocorre em listras negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas da esterelização por autoclavagem Medida: 19mmx30m | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0159 | 80,0000 | FR | 000003231 | FIXADOR COM 475 ML Com as mínimas especificações: Composição : água, tiosulfato de amônio e tiocianato de amônio. Forma física : líquido, cor : incolor. Caixa com1 frasco de 475 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0160 | 50,0000 | FR | 000024735 | FLUORETO DE SÓDIO 1,23% Com as mínimas especificações: flúor gel acidulado a 1,23% . Rápida absorção de flúor pelo esmalte em 1 minuto. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0161 | 50,0000 | FR | 000016399 | FLUORETO DE SÓDIO, 0,05%, SOLUÇÃO BUCAL frasco 500ml | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0162 | 3,0000 | UN | 000016412 | FORCEPS 16 Com as mínimas especificações: indicado para molares inferiores , conhecido como chifre de touro. Aço inoxidável, autoclavável | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0163 | 3,0000 | UN | 000016411 | FORCEPS 17 Com as mínimas especificações: indicado para molares superiores. Aço inoxidável autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0164 | 3,0000 | UN | 000026407 | FORCEPS 203 Com as mínimas especificações: indicado para prémolares inferiores e raízes inferiores. . Aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0165 | 5,0000 | VD | 000005697 | FORMOCRESOL 10ML | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0166 | 10,0000 | UN | 000015962 | FRASCO - TIPO ALMOTOLIA 250ML , EM POLIETILENO (PLÁSTICO), BICO RETO LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TAMP A EM ROSCA, TRANSPARENTE | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0167 | 3,0000 | UN | 000024971 | FÓRCEPS 1 Com as mínimas especificações: indicado para incisivos e caninos. Aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0168 | 5,0000 | UN | 000007652 | GRAMPO 00 Com o mínimo das especificações: : Indicado para pequenos pré-molares. Possuem curvaturas mais altas para melhor visualização. . | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0169 | 5,0000 | UN | 000007654 | GRAMPO 210 Com o mínimo das especificações: Indicado para bateria labial. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0170 | 5,0000 | UN | 000007655 | GRAMPO 212 Com o mínimo das especificações: Indicado para caninos e incisivos superiores e inferiores. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0171 | 20,0000 | VD | 000005696 | HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PÓ Com o mínimo das especificações: Embalagem com 10g. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0172 | 40,0000 | LT | 000024777 | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% Com o mínimo das especificações: Solução de Milton . Embalagem com 1 litro | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0173 | 40,0000 | LT | 000024778 | HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5% .Com o mínimo das especificações: Soda Clorada . Embalagem com 1 litro. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0174 | 300,0000 | UN | 000012018 | INDICADOR BIOLÓGICO para autoclave: Com o mínimo das especificações: Resultado em 24 horas, sensível a Geobacillus stearothermophilus 10 [^] 5. Embalagem com 10 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0175 | 10,0000 | CX | 000026408 | INDICADOR QUÍMICO AUTOCLAVE Com o mínimo das especificações: Indicador classe 4, 3 anos de validade, sistema claro e de fácil identificação. Embalagem com 250 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0176 | 20,0000 | UN | 000005657 | IODOFORMIO (PO 10 GR) Com o mínimo das especificações: Frasco 10 gramas. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0177 | 8,0000 | UN | 000026547 | <p>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZÁVEL Com o mínimo das especificações: * Tripla Presa: Fotopolimerizável, Autopolimerizável E Reação Ácido-Base Do Ionômero De Vidro. Polimerização Garantida em Qualquer Situação Clínica, Mesmo Com Ausência De Luz.</p> <p>* Aplicação Em Único Incremento: Rapidez, Ideal Para Odontopediatra.</p> <p>* Liberação De Flúor: Evita O Aparecimento De Cárie.</p> <p>* Adesivo com Nanotecnologia: contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte.</p> <p>* Adesivo com 10% de peso em carga. Devido ao pequeno tamanho da carga, não é necessário agitar o frasco antes do uso.</p> <p>* Exclusiva tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão.</p> <p>* Rendimento em Aplicações: 36 restaurações. Embalagem com 5g de pó + 2,5ml de líquido + 2ml de primer + 2ml de glaze.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0178 | 500,0000 | PC | 000005894 | <p>JALECO DESCARTAVEL TAM G Com o mínimo das especificações: Manga longa e elástico no punho , tamanho G contendo 10 unidades cada.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0179 | 4,0000 | UN | 000005656 | KIT DE SELANTE Com no mínimo das especificações: Duas fontes de flúor conferindo no produto uma ação rápida inicial(exercida pelo fluoreto de sódio) e uma ação mais moderada porém profunda(Fluoreto de sódio), fotopolimerável, alto índice de adesão, ótima fluidez, liberação de flúor. Kit com 1 frasco de 5ml e 1 frasco de condicionador ácido de 5ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0180 | 20,0000 | CX | 000005066 | LAMINA DE BISTURI Nº15 Com o mínimo das especificações: Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Embalagem com 100 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0181 | 50,0000 | CX | 000010097 | LENÇOL DE BORRACHA (CX 26 UND) Com o mínimo das especificações: Caixa com 26 unidades, tamanho 12,7x12,7cm. Cor azul. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0182 | 50,0000 | UN | 000016445 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 1ª SERIE 31MM - 15 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0183 | 50,0000 | CX | 000021094 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX C/6 UNIDADES K 2 Série: 21 mm (45-80): * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa. * Com stops de silicone. Caixa com 6 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0184 | 10,0000 | CX | 000021094 | <p>LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 21MM (45-80) CX C/6 UNIDADES Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem.</p> <p>Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular , com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 21 mm.</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0185 | 50,0000 | CX | 000021092 | <p>LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX C/6 UNIDADES Lima tipo K 2 série 25mm(45-80):</p> <p>); * Lima manual fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção.</p> <p>* Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números 06 a 140, tendo secção transversal em forma quadrangular, com ponta ativa.</p> <p>* Com stops de silicone. Caixa com 6 unidades</p> | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0186 | 10,0000 | CX | 000021092 | LIMA (MAILLEFER) TIPO K 2ª SERIE 25MM (45-80) CX C/6 UNIDADES inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular, com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 25 mm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0187 | 40,0000 | EB | 000026409 | LIMA C PILOT 06 21MM Com o mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0188 | 40,0000 | UN | 000026410 | LIMA C PILOT 06 25 MM Com o mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0189 | 30,0000 | EB | 000024779 | LIMA C PILOT 08 21 MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0190 | 30,0000 | EB | 000024780 | LIMA C PILOT 08 25 MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0191 | 30,0000 | EB | 000024784 | LIMA C PILOT 10 21MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0192 | 30,0000 | EB | 000024781 | LIMA C PILOT 10 25MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0193 | 30,0000 | EB | 000024783 | LIMA C PILOT 15 21MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0194 | 30,0000 | EB | 000024782 | LIMA C PILOT 15 25MM Com no mínimo das especificações: Embalagem com 6 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0195 | 50,0000 | CX | 000024930 | LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 21MM Com o mínimo das especificações: y Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. y Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0196 | 30,0000 | CX | 000024929 | LIMA MAILLEFER K, 1ª SÉRIE, 15-40, COM 25MM Com o mínimo das especificações: y Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. y Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0197 | 5,0000 | UN | 000024979 | LIMA SELDIN PARA OSSO com o mínimo das especificações: aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0198 | 10,0000 | CX | 000026415 | LIMAS FLEXOFILE: 1 SÉRIE 15-40 21MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular, com ponta ativa Kerr flexofíle colorinox com cursor de 21 mm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0199 | 10,0000 | CX | 000026416 | LIMAS FLEXOFIL: 1 SÉRIE 15-40 25MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular , com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 25 mm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0200 | 10,0000 | CX | 000026417 | LIMAS FLEXOFIL: 1 SÉRIE 15-40 31MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. Caixa com 6 unidades com stop de silicone. Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida. Secção transversal em forma triangular , com ponta ativa Kerr flexofile colorinox com cursor de 31 mm. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0201 | 20,0000 | CX | 000026411 | LIMAS HOESDROEM COM 21MM Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0202 | 20,0000 | CX | 000026413 | LIMAS HOESDROEM COM 21MM(45-80) Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0203 | 20,0000 | CX | 000026412 | LIMAS HOESDROEM COM 25MM Com o mínimo das especificações: Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0204 | 20,0000 | CX | 000026414 | LIMAS HOESDROEM COM 25MM(45-80) Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. * Cabo fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. * Secção transversal em forma de gota com ponta ativa. * Com stops de silicone | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0205 | 400,0000 | CX | 000015977 | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO não esteril, talcada, TAMANHO MÉDIO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0206 | 600,0000 | CX | 000001862 | LUIVA DE PROCEDIMENTO Luva látex para procedimento não cirúrgico: com o mínimo das especificações: Tamanho EXTRA PEQUENO, anatômicas: borracha natural (látex), com pó absorvível, não estéreis, ambidestras, embalagem 100 uindades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0207 | 400,0000 | CX | 000008637 | LUVAS LATEX DESC.TAMANHO M Luva látex para procedimento não cirúrgico: com o mínimo das especificações: Tamanho MÉDIO, anatômicas: borracha natural (látex), com pó absorvível, não estéreis, ambidestras, embalagem 100 uindades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0208 | 6,0000 | UN | 000024980 | MANDRIL com o mínimo das especificações: para adaptação de discos e serras no contra ângulo | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0209 | 300,0000 | CX | 000005601 | MASCARA DE CIRUR.DISCARTAVEL com o mínimo das especificações: máscara cirúrgica tripla descartável. Embalagem com 50 unidades. Com elástico | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0210 | 30,0000 | PC | 000010107 | MICROBRUSCH (APLICADOR com o mínimo das especificações: possui haste dobrável(1 dobra0, ponta com cerda de nylon. Tamanho regular. Embalagem com 100 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0211 | 10,0000 | UN | 000010128 | OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR com o mínimo das especificações: Resistente, lente transparente, material é constituído de um pino central e uma fenda em cada extremidade, com apoio nasal, proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe no arco. O arco possui proteção superior nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de 2 semihastes. Comprimento regulável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0212 | 20,0000 | UN | 000023132 | OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO COMPLETO para caneta de alta rotação e baixa rotação: com o mínimo das especificações: Atóxico, não contém cloro flúor carbono, fácil aplicação. Embalagem com 20 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0213 | 100,0000 | BL | 000024736 | PAPEL CARBONO CONTACTO com o mínimo das especificações: Indicado para ajuste oclusal: Vermelho e preto. Espessura de 0,02 mm e 10 centímetros. Estende-se e não quebra, não há snap- volta para distorcer marcas, maior deformação plástica. Super fino para maior precisão, não desencadeia reflexos mandibulares, produz marcas fáceis para interpretar e reproduz cópia fiel. Ref. Accu film- Parkell. Embalagem com 12 tiras. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0214 | 100,0000 | PC | 000021210 | PAPEL INTERFOLHA, CONTEM 1000 FOLHAS DE 23X21, 02 DOBRAS DE LUXO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0215 | 10,0000 | VD | 000005698 | PARAMONOCLOROFENOL com o mínimo das especificações: Frasco com 20 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0216 | 15,0000 | KT | 000007649 | PASTA DE HIDROXIDO CALCIO PURA com o mínimo das especificações: Reúne as propriedades da pasta de hidróxido de cálcio com as do paramono clorofenol. O PMC associado a cânfora melhora os resultados clínicos em função da difusibilidade. Atenua sua ação irritante. É hidrossolúvel. Kit com 2 tubos de 2,7g de pasta de hidróxido de cálcio + 2 tubos de 2,2g de glicerina. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0217 | 10,0000 | UN | 000007629 | PASTA PROFILATICA 90 GR com o mínimo das especificações:Sabor tutti- frutti. Embalagem com 90g. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0218 | 5,0000 | CX | 000026422 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL Com mínimo das especificações:pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :6,5mm. Embalagem com 5 unidades. . | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0219 | 5,0000 | CX | 000026423 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL 2 Com mínimo das especificações: pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :7,5mm. Embalagem com 5 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0220 | 5,0000 | CX | 000026424 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL 3 Pino Metálico Rosqueável número 3: Com mínimo das especificações: pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :9,25mm. Embalagem com 5 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0221 | 10,0000 | CX | 000026425 | PINO METÁLICO ROSQUEÁVEL 4 Com mínimo das especificações: pino intrarradicular. Indicado para restaurações e coroas protéticas, 2 modelos e versatilidade de tamanho. Comprimento :11mm. Embalagem com 5 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0222 | 10,0000 | UN | 000026421 | PINÇA PARA ALGODÃO Com mínimo das especificações: pinça clínica para uso geral no consultório, aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0223 | 2,0000 | UN | 000024984 | PINÇA PORTA GRAMPO PALMER Com mínimo das especificações: Aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0224 | 5,0000 | UN | 000007644 | PLACA DE VIDRO Lisa Grossa: Com no mínimo das especificações: material vidro e 20mm. Embalagem 1 unidade | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0225 | 5,0000 | UN | 000005641 | PLACA DE VIDRO TRANSPARENTE Polida Grossa: Com no mínimo das especificações: 15 mm. Embalagem 1 unidade | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0226 | 40,0000 | UN | 000024740 | PONTA DIAMANTADA CHAMA 3168FF | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0227 | 40,0000 | UN | 000024739 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA CHAMA 1190 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0228 | 40,0000 | UN | 000024738 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADA 2135 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0229 | 40,0000 | UN | 000024741 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO ARREDONDADO 2136 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0230 | 40,0000 | UN | 000024737 | PONTA DIAMANTADA CÔNICA TIPO CHAMA 1190F | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0231 | 7,0000 | UN | 000007695 | PORTA AGULHA Com no mínimo das especificações: Porta agulha tipo Mathiew, 11cm, aço inoxidável e autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0232 | 10,0000 | UN | 000014250 | PORTA AMALGAMA DE PLASTICO Com no mínimo das especificações: Esterilizável em autoclave. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0233 | 10,0000 | UN | 000007686 | PORTA MATRIZ Com no mínimo das especificações: Porta matriz tipo tofflemire, material em aço inox | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0234 | 3,0000 | KT | 000026426 | POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO Com mínimo das especificações: Autoclavável, Embalagem c/ 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito. Pote para armazenamento. 3 unidades de dispositivo para mordida. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0235 | 2,0000 | KT | 000026427 | POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL Com mínimo das especificações: Autoclavável, Embalagem c/ 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 1 posicionador para radiografia interproximal BITE WINGS. Pote para armazenamento. 3 unidades de dispositivo para mordida. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0236 | 15,0000 | UN | 000014248 | POTE DAPPEN PLASTICO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0237 | 30,0000 | BIS | 000014221 | RESINA A1 MICRO-HIBRIDA À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZÁVEL, 4G | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0238 | 30,0000 | BIS | 000005664 | RESINA A2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0239 | 30,0000 | BIS | 000007616 | RESINA A3 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0240 | 30,0000 | BIS | 000007618 | RESINA A3,5 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0241 | 30,0000 | BIS | 000007619 | RESINA B1 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0242 | 30,0000 | BIS | 000014222 | RESINA B2 MICRO-HIBRIDA, À BASE DE MICROGLASS FLUORETADA FOTOPLIMERIZAVEL, (bisnaga com 4g) | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0243 | 30,0000 | UN | 000023114 | RESINA B3 Micro-hibrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizavel. . E produzida com base em BIS-GMA e contem 58% do seu volume de particulas de carga . Vidro bario aluminio fluoretado (0,02. 2 fÊm) . Dioxido de silicio altamente disperso (0,02.0,07 fÊm) Embalagem com 4 g | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br

licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0244 | 20,0000 | BIS | 000026549 | RESINA COR UD Microhíbrido com nanopartículas de sílica e zircônia TEGMA, BISGMA, cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol Embalagem contendo 1 seringa 4 g. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0245 | 10,0000 | BIS | 000026428 | RESINA FLOW BULK FILL: COR A1 Cor A1 Com o mínimo das especificações: Consistência fluída, preenchimento único de 4mm, composição cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, BENZOTRIAZOL, Dimetacrilato substituída, TEGMA, FLUORETO DE ITÉRBIO, alta resistência e baixa contração de polimerização, alta opacidade. . Resina Microhíbrida.Embalagem com 1 seringa com 2g+ 10 pontas aplicadoras | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0246 | 10,0000 | BIS | 000026429 | RESINA FLOW BULK FILL: COR A2 Cor A2. Com o mínimo das especificações: Consistência fluída, preenchimento único de 4mm, composição cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, BENZOTRIAZOL, Dimetacrilato substituída, TEGMA, FLUORETO DE ITÉRBIO, alta resistência e baixa contração de polimerização, alta opacidade. Resina Microhíbrida.Embalagem com 1 seringa com 2g+ 10 pontas aplicadoras | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0247 | 10,0000 | BIS | 000026430 | RESINA FLOW BULK FILL: COR A3 Com o mínimo das especificações: Consistência fluída, preenchimento único de 4mm, composição cerâmica silanizada tratada, UDMA, BISEMA, BisGMA, BENZOTRIAZOL, Dimetacrilato substituída, TEGMA, FLUORETO DE ITÉRBIO, alta resistência e baixa contração de polimerização, alta opacidade. . Resina Microhíbrida.Embalagem com 1 seringa com 2g+ 10 pontas aplicadoras | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0248 | 20,0000 | UN | 000023118 | RESINA OA2 MICRO HÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA Micro-híbrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizável e produzida com base em BIS - GMA e contem 58% do seu volume de partículas de carga . Vidro bario alumínio fluoretado (0,02 . 2 fÊm) . Dióxido de silício altamente disperso (0,02 . 0,07 fÊm . Embalagem com 4 g | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|---------|-----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0249 | 20,0000 | UN | 000023119 | RESINA OA3 MICRO MIDRIDA A BASE DE MICROGLASS FLUORETADA DE FOTOPOLIME Micro-hibrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizavel. E produzida com base em BIS-GMA e contem 58% do seu volume de particulas de carga . Vidro bario aluminio fluoretado (0,02.2 fÊm) . Dioxido de silicio altamente disperso (0,02.0,07 fÊm Embalagem com 4 g | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0250 | 20,0000 | BIS | 000024742 | RESINA OA3,5 Micro-hibrida a base de microglass fluoretada fotopolimerizavel. E produzida com base em BIS-GMA e contem 58% do seu volume de particulas de carga . Vidro bario aluminio fluoretado (0,02.2 fÊm) . Dioxido de silicio altamente disperso (0,02.0,07 fÊm Embalagem com 4 g | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0251 | 10,0000 | KT | 000024743 | RESTAURADOR PROVISÓRIO IRM Embalagem com 1 frasco do pó com 38 gramas + 1 frasco do líquido com 15 ml.Composição a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros. Alto vedamento marginal Presa Rápida. Alta resistencia a compressão. Propriedades sedativas. Indicada para restaurações temporárias de longa espera (até 2 anos), para forramento de cavidades sob restaurações de amalgama e para uso em odontopediatria e odontogeriatria, devido a sua facilidade e rapidez de manipulação e suas propriedades sedativas | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0252 | 80,0000 | FR | 000005892 | REVELADOR 475ML Com o mínimo das especificações: Composição: água,sulfito de sódio, dietilenoglicol e hidroquinona. Forma física líquida. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0253 | 3,0000 | UN | 000024985 | RÉGUA MILIMETRADA ENDODÔNTICA 30MM ALUMÍNIO | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0254 | 20,0000 | UN | 000001369 | SABONETE LIQUIDO Com o mínimo das especificações: Aspecto físico líquido cremoso perolado, cor branca, acidez neutro PH, aplicação comercial. Embalagem com 5 litros | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0255 | 5,0000 | UN | 000004416 | SACA BROCA Com o mínimo das especificações: Indicado para turbina de alta rotação. Autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0256 | 100,0000 | UN | 000001859 | SERINGA 20 ML Com o mínimo das especificações: plástico, estéril e descartável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0257 | 20,0000 | UN | 000024986 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO Com o mínimo das especificações: Seringa com refluxo articulada. , Aço inox;Fácil manuseio; Projetada para qualquer tubete padronizado de anestésico. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|---|--|-----------|---------|
| 0258 | 4,0000 | UN | 000007696 | SINDESMOTOMO Com o mínimo das especificações: aço inoxidável, autoclavável. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0259 | 10,0000 | FR | 000007623 | SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA (HEMOSTOP) COM 10ML | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0260 | 15,0000 | UN | 000024987 | SONDA EXPLORADORA RETA NÚMERO 6 | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0261 | 15,0000 | UN | 000007712 | SONDA MILIMETRADA | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0262 | 50,0000 | FR | 000013775 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% Com o mínimo das especificações: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em ABS, descartável, possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0263 | 50,0000 | PC | 000024941 | SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL Com o mínimo das especificações: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em ABS, descartável, possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0264 | 400,0000 | PC | 000016401 | SUGADOR SALIVA, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, ATÓXICO, PONTA SILICONIZA FLEXÍVEL., ESTÉRIL (pacote 40 unidades) | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0265 | 15,0000 | VD | 000005686 | SUSPENSÃO OTOLÓGICA Com o mínimo das especificações: Hidrocortisona 10mg/ml, Sulfato de Neomicina 5mg/ml, Sulfato de Polimixina B. Embalagem com 10 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0266 | 20,0000 | PC | 000026431 | TESOURA OPERATÓRIA ODONTOLÓGICA Com o mínimo das especificações: Tesoura fabricada em aço inoxidável AISI 420, utilizada para diversos tipos de corte como fios de sutura, em procedimentos cirúrgicos, auxiliando em corte preciso dos fios. Reta, 11,5 cm | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0267 | 30,0000 | CX | 000024746 | TIRA DE AÇO ABRASIVA 4MMX130MM Com o mínimo das especificações: espessura de 0,10mm, grãos de óxido de alumínio fixado por eletrodeposição, não quebra. Embalagem com 12 tiras. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM**

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000

Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.brlicitacao@santanadavargem.mg.gov.br

| | | | | | | | |
|------|----------|----|-----------|--|--|-----------|---------|
| 0268 | 30,0000 | CX | 000024745 | TIRA DE AÇO ABRASIVA 6MMX150MM Com o mínimo das especificações: espessura de 0,10mm, grãos de óxido de alumínio fixado por eletrodeposição, não quebra. Embalagem com 12 tiras. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0269 | 20,0000 | CX | 000010117 | TIRA DE POLIESTER PARA ACABAMENTO DENTL 170 X 4MM CAIXA COM 150 UNIDADES | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0270 | 50,0000 | CX | 000005719 | TIRAS DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO gross/media, 4mm x 170mm, contendo 150 peças | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0271 | 300,0000 | PC | 000007634 | TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL Com o mínimo das especificações: Sanfonada, com elástico, cor branca, TNT, Tamanho 45X52cm. Embalagem 100 unidades | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0272 | 7,0000 | VD | 000005671 | TRICRESOLFORMALINA 20 ML | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0273 | 30,0000 | KT | 000024748 | VERNIZ DE FLÚOR Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais. Embalagem com 10ml + solvente com 10ml | | R\$0,0000 | R\$0,00 |
| 0274 | 30,0000 | VD | 000005675 | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES Forrador de cavidades e verniz para silicatos. Frasco com 15 ml. | | R\$0,0000 | R\$0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70

www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

- 1) LOCAL:
- 2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 15 (quinze) dias após entrega e aceite do produto.
- 3) PRAZO DE ENTREGA: Máximo 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Fornecimento.
- 4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

Local e Data.

Assinatura do responsável pela empresa ou preposto
Nome completo e qualificação
Função (proprietário, sócio-gerente, diretor, etc.)
CPF e RG



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N°
PROCESSO LICITATÓRIO N.º

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520 de 17/07/02, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO IV

PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento particular de procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo) inscrita no CNPJ/ MF sob o nº (nº do CNPJ), nomeia e constitui seu bastante procurador (a) o(a) Sr. (a) (nome do representante) portador (a) da cédula de identidade (nº RG), e CPF (nº CPF), a quem confere amplos poderes para representar perante o Município de Santana da Vargem na Sessão de Pregão Presencial nº xxxxx, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, formular lances verbais, negociar a redução de preços, desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO (A), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N° xxxxx

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxxxxx

DECLARAMOS, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)

(Observação): em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

Ref.: PREGÃO (PRESENCIAL) N.º xxxx

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxxxxxxx

Declaramos a inexistência de fato impeditivo quanto à habilitação para participar neste Pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

_____, _____ de _____ de _____

Nome e assinatura do representante legal
(carimbo da empresa)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

ANEXO VII

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2021

PREGAO PRESENCIAL Nº 020/2021

A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, CNPJ nº 18.245.1 A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, com sede na Praça Padre João Maciel Neiva, nº 15, Centro, em Santana da Vargem – Minas Gerais, CNPJ nº 18.245.183/0001-70, neste ato representada por seu Prefeito, José Elias Figueiredo portador da carteira de identidade MG-3.188.390 e do CPF 538.513.406-63, considerando a homologação do julgamento do PREGÃO PRESENCIAL nº 06/2021, bem como a classificação das propostas conforme Processo nº 011/2021, RESOLVE, nos termos das Leis nº 8.666/1993 e suas alterações, nº 10.520/02, firmar contrato para **Registro de preço para aquisição de material permanente para o Centro Odontológico.**

1. _____, inscrita no CNPJ sob o nº. _____, endereço: _____, na cidade de _____, estado de _____, CEP _____, neste ato representada por _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF n.º _____ e mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1– O objeto da presente licitação é o registro de preço para **aquisição de material permanente para o Centro Odontológico.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PAGAMENTOS E VIGÊNCIA

2.1 – O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir da entrada da Nota Fiscal.

2.2 – A presente Ata terá início na data de sua assinatura e vigorará por 12 meses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas decorrentes da presente prestação de aquisições poderão onerar os seguintes recursos orçamentários, ou outros que se fizerem necessários durante a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

vigência deste registro:

0701.10.0301.1003.2031.102.201.4.4.90.52.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0701.10.0301.1003.2031.102.201.4.4.90.52.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO

4.1 – Os serviços serão recebidos/atestados por servidor credenciado para verificar se estão em conformidade com o objeto do edital e demais condições.

4.2 – A aceitação definitiva dar-se-á em 05 dias, quando a Nota Fiscal será atestada por servidor devidamente credenciado pela Contratante.

4.3 – Caso o objeto apresentem irregularidades, especificações incorretas ou estejam fora dos padrões determinados pelo edital, a contratante solicitará a regularização no mesmo prazo definido pelo servidor.

4.4 - A prestação do serviço deverá ser realizada conforme solicitação do requisitante, posterior a assinatura da Ata de Registro de Preços e autorização do requisitante, dentro do município de Santana da Vargem, no local estabelecido pelo mesmo.

CLAUSULA QUINTA - ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, DO CONTROLE E REAJUSTE DE PREÇOS

5.1– O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II “d” da Lei 8.666/93, o que não significa aumento do preço registrado.

5.2– As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

6.1 – A Prefeitura Municipal de Santana da Vargem/MG, através de representante, exercerá a fiscalização do presente contrato, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **CONTRATADA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

6.2 – As exigências e a atuação da fiscalização pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne à execução do objeto do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1 – Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o que dispõe o art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções:

- a) multa compensatória no percentual de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado registrado, pela recusa em assiná-lo, o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93;
- b) multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento) calculada sobre o valor total estimado registrado, por dia de inadimplência, até o limite de 02 (dois) dias úteis, na entrega total do objeto deste, caracterizando a inexecução parcial;
- c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV, art. 87, Lei 8.666/93, além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos artigos 89 a 99 da referida lei, salvo superveniência comprovada de motivo de força maior, desde que aceito pelo Município.
- d) Advertência.

8.2 – A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

8.3 – As multas lançadas pelo Município com base nos itens acima serão deduzidas diretamente dos créditos que a Adjudicatária tiver em razão da presente licitação ou, caso não haja débito para abatimento, deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Santana da Vargem, via Diretoria de Fazenda, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem.

8.4 – O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, em favor da licitante vencedora, sendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

8.5 – À licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata, deixar de entregar a documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida, ensejar o retardamento da execução do objeto desta licitação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Santana da Vargem e será descredenciado do CRC Municipal, pelo período de 05 anos se credenciado for, sem prejuízo das multas previstas neste edital, na ata e nas demais cominações legais.

8.6 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo administrativo garantido o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 – A presente ata poderá ser rescindida, bem como ser cancelada de pleno direito a nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta ata, a qualquer tempo e independente de notificação ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que motivado o ato e assegurado à **CONTRATADA** o contraditório e a ampla defesa quando esta:

- a) venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
- b) for envolvida em escândalo público e notório;
- c) quebrar o sigilo profissional;
- d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Santana da Vargem;
- e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

9.2– A nulidade do processo licitatório induz à da presente ata, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Praça Padre João Maciel Neiva, 15 – 37195-000
Fone (035) 3858-1200 - CNPJ 18.245.183/0001-70
www.santanadavargem.mg.gov.br
licitacao@santanadavargem.mg.gov.br

10.1 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

11.1 - Fica eleito o foro da comarca de Três Pontas, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas desta ata.

E, por estarem assim justos e firmados, assinam o presente documento em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram, ouvindo, ao final, a respectiva leitura.

Santana da Vargem /MG, de de

José Elias Figueiredo
PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA DETENTORA